

SOGIMUT

esperti nella tecnica del serraggio dal 1955



FIAL

UTENSILERIA MECCANICA DI GRANDE QUALITÀ



SOGIMUT srl • via Comune Antico 48 • 20125 Milano • CF/PI 04793860158

SOGIMUT, ESPERTI NELLA TECNICA DEL SERRAGGIO DAL 1955

SOGIMUT, unico interlocutore

La nostra forza è quella di essere per i nostri Clienti, un unico fornitore grazie al nostro vasto assortimento di prodotti nei sistemi di serraggio e strumenti di misura, di alta qualità. **Abbiamo più di 7000 proposte a catalogo nelle attrezzature di serraggio per torni tradizionali, automatici CNC e altrettanta scelta negli accessori per centri di lavoro e rettifiche.** Per offrire una gamma di prodotti sempre più vasta e con standard di qualità certificati, siamo proprietari di **marchi storici come FIAL**, conosciuta nel settore degli autocentranti manuali per l'altissima qualità e concessionari esclusivi di prodotti come TESA TECHNOLOGY, una delle migliori aziende negli strumenti di misurazione di alta precisione.

La differenza nel servizio

L'ampia gamma di prodotti a catalogo e i nostri magazzini costantemente riforniti, ci permettono di rispondere prontamente alle richieste con consegne rapide. **SOGIMUT garantisce ai suoi Clienti, un eccellente servizio di consulenza pre e post vendita e tempi burocratici ridotti**, grazie al know-how tecnico del nostro staff.

Marchi di eccellenza

FIAL, WESSEL, HOLSON, TDG, PINZBOHR, TOS, TAPMATIC, sono solo alcuni dei nostri marchi che grazie all'offerta ampia di accessori, consentono di completare facilmente l'allestimento tecnico di qualsiasi macchina utensile.

CONSEGNA ENTRO 24H



ordinando i marchi SOGIMUT
FIAL - WESSEL - HOLSON
consegna entro 24H!



SOGIMUT



PML-PAL
Precision Air Chucks



SOGIMUT

☎ 02.66.100.206 ✉ vendite@sogimut.com

sogimut.com



**TOP
CLASS**



**MANDRINI
AUTOCENTRANTI
& PIATTAFORME
MADE IN ITALY
A COMANDO MANUALE**

FIAL, Fabbrica Italiana Autocentranti Lombardina, marchio di proprietà SOGIMUT e prodotto di punta nell'offerta dei mandrini autocentranti tradizionali per tornio, sinonimo di tradizione e grande qualità italiana.

La produzione FIAL è focalizzata sugli accessori per macchine utensili, in particolare mandrini autocentranti, piattaforme per torni tradizionali e CNC orizzontali e verticali.



COMPETITIVE



**MANDRINI &
LUNETTE
AUTOCENTRANTI
MADE IN ITALY
A COMANDO MANUALE**

Marchio italiano di utensileria meccanica i cui prodotti sono sinonimo di un **eccellente rapporto tra qualità e prezzo**.

I prodotti di punta Wessel sono i mandrini autocentranti a guida doppia, semplice e speciali.

ECONOMY



**MANDRINI &
ACCESSORI PER
MACCHINE UTENSILI**

Marchio di proprietà SOGIMUT, nella vasta gamma di offerta negli autocentranti manuali per tornio, rappresenta la **linea economica**. **Prodotti con poche pretese ma con massima resa.**

La proposta a catalogo SOGIMUT, si compone di una vasta selezione di mandrini, piattaforme, flange di interposizione, contropunte, morse, tavole, divisori, portautensili, pinze e accessori per macchine utensili.

**PREMIUM
CLASS**



**ATTREZZATURE
DI SERRAGGIO
STANDARD DI GRANDI
DIMENSIONI
& SOLUZIONI CUSTOM**

TDG è un'azienda spagnola con oltre 100 anni di storia che produce piattaforme e mandrini autocentranti di grandi dimensioni. **Oltre alla gamma a catalogo, è possibile progettare soluzioni custom disegnate sulle esigenze del cliente.** Come azienda produttrice di sistemi di serraggio, rappresenta nel portfolio SOGIMUT, la **Classe Premium, di altissima qualità e innovazione tecnologica.**

La proposta a catalogo SOGIMUT, si compone di mandrini da tornio di grande diametro a comando manuale ed automatico, gruppi portamorsetto e sistemi di pallettizzazione.

**TOP
CLASS**

PML-PAL

**MANDRINI
PNEUMATICI
STANDARD & CUSTOM**

Marchio leader nella produzione di utensili per il bloccaggio del lavoro con soluzioni standard e personalizzate. Produce mandrini pneumatici ad alta qualità e precisione, per applicazioni di lavorazione CNC e dispositivi di fissaggio multipli.

Tutti i prodotti PML-PAL rientrano nella categoria TOP QUALITY grazie alla grande qualità che contraddistingue questo marchio, nel suo settore.

L'offerta a catalogo SOGIMUT dei prodotti PML-PAL, è orientata su prodotti di largo consumo come i mandrini pneumatici ad alta velocità, per lavorazioni custom e speciali, come i mandrini ad aria con pinze miniaturizzate pneumatiche, utilizzate per la movimentazione dei materiali e per i robot.

**TOP
CLASS**

EROGLU®
Präzisionswerkzeuge



**MANDRINI
PORTAUTENSILI,
PINZE, PORTAPINZE,
PORTAUTENSILI**

**ACCESSORI DI
MASCHIATURA &
PORTAMASCHI
SISTEMI DI
BARENATURA
GRANDI DIMENSIONI**

PINZBOHR, TAPMATIC, EROGLU, sono tutti marchi leader nei sistemi di serraggio e rappresentano per SOGIMUT, la **gamma TOP con prodotti che si distinguono per Design, Unicità, Qualità ed Affidabilità.**

COMPETITIVE



**MANDRINI
AUTOCENTRANTI
MANUALI DI TIPO
IUS & IUG**

TOS Svitavy, è un'azienda fondata nel 1948, ha una tradizione di oltre 70 anni nella produzione di accessori per torni. Esporta in 50 paesi in tutto il mondo, in Italia, distribuita da SOGIMUT: **Marchio con prezzi fortemente competitivi nella categoria degli autocentranti speciali.**

L'offerta a catalogo SOGIMUT, è orientata su mandrini autocentranti di due tipologie differenti IUS & IUG e relativi ricambi.

ECONOMY



**ACCESSORI PER
MACCHINE UTENSILI
& SISTEMI MAGNETICI**

Vertex, azienda di Taiwan, è la maggior produttrice locale di accessori di alta precisione con una distribuzione capillare mondiale e in Italia, distribuita da SOGIMUT. **Punto di forza di questa azienda è il prezzo. Proposte super convenienti per ogni esigenza.**

Nel catalogo SOGIMUT trovate: accessori per macchine utensili, autocentranti pneumatici ed extra sottili, tavole di precisione, divisori universali, morse professionali, contropunte girevoli e piani magnetici.

COMPETITIVE



**CONTROPUNTE
ROTANTI & FISSE**

Uno dei più grandi conglomerati industriali nell'Europa del 20esimo secolo e marchio distribuito da Sogimut nel settore accessori per macchine utensili. **Nel settore delle contropunte, è il perfetto mix tra qualità e prezzo competitivo.**

Nell'offerta all'interno dei nostri cataloghi proponiamo: contropunte girevoli e fisse adatte a lavorazioni di tornitura e rettificazione.

COMPETITIVE



**TORRETTE
ELETTROMECCANICHE,
IDRAULICHE &
CAMBIO UTENSILI
AUTOMATICI**

Azienda apprezzata in tutto il mondo e marchio distribuito da SOGIMUT. Dal 1990 produce torrette elettromeccaniche BTP bi-direzionali e attualmente la gamma comprende torrette idrauliche, torrette servo motore e torrette di alta potenza. **Marchio di Grande Qualità con prezzi fortemente competitivi.**

Nel catalogo SOGIMUT proponiamo, torrette elettromeccaniche e idrauliche, cambio utensili automatici e accessori.

**PREMIUM
CLASS**



**STRUMENTI DI
MISURA
PROFESSIONALI
DI ALTA
PRECISIONE**

Il marchio TESA, da 80 anni, è leader mondiale negli strumenti di misura di alta precisione. **Tutti i prodotti Tesa Technology rientrano nell'offerta Classe Premium: calibri a corsoio, micrometri, comparatori, comparatori a leva e tastatori induttivi.** I settori di applicazione sono molteplici: dall'industria meccanica, alla micromeccanica, automobilistica, aeronautica, orologeria e medica.

Una speciale partnership per l'Italia, ci permette di proporre, l'intera gamma di prodotti TESA, con offerte ad hoc sul cliente.

MARCHI DISTRIBUITI PER L'ITALIA

New entry nella gamma Wessel, le **LUNETTE AUTOCENTRANTI** serie standard per tornitura, prodotti italiani TOP QUALITY.

**TOP
QUALITY**

SOGIMUT



02.66.100.206



vendite@sogimut.com

sogimut.com



PRODOTTO
ITALIANO

UTENSILERIA MECCANICA ITALIANA DI GRANDE QUALITÀ

Mandrini autocentranti e piattaforme a comando manuale.

FIAL, Fabbrica Italiana Autocentranti Lombardia,
brand di proprietà Sogimut e marchio di punta
nell'offerta di attrezzature per macchine utensili,
perché sinonimo di tradizione e grande qualità, tutta
italiana.

La produzione FIAL è focalizzata sugli accessori per
macchine utensili, in particolare mandrini autocentranti,
piattaforme per torni tradizionali e CNC orizzontali e
verticali.

CLASSE
TOP CLASS

CONSEGNA
ENTRO 24H DALL'ORDINE

AUTOCENTRANTI PER TORNI

DOPPIA GUIDA

RICAMBI
DATI TECNICI

GUIDA SEMPLICE

RICAMBI
DATI TECNICI

AUTOCENTRANTI, PIATTAFORME & AUTOSERRANTI

AUTOCENTRANTI
PIATTAFORME
DATI TECNICI
AUTOSERRANTI

TOP
QUALITY



SOGIMUT



☎ 02.66.100.206 ✉ vendite@sogimut.com

sogimut.com



AUTOCENTRANTI DOPPIA GUIDA



DOUBLE GUIDE CHUCKS



MANDRINI AUTOCENTRANTI A COMANDO MANUALE A 3 GRIFFE DOPPIA GUIDA

DOUBLE GUIDE CHUCK

- A DOPPIA GUIDA • ATTACCO A FLANGIA • CORPO IN GHISA
- A DOPPIA GUIDA PERCHÈ LE GRIFFE NEL LORO PROFILO PRESENTANO DUE GUIDE DI SCORRIMENTO PER SUPPORTARE PRESTAZIONI DI LAVORO GRAVOSE E MAGGIORE STABILITÀ
- FM:FORO MAGGIORATO MM 200 E 250



ART. 263

ART. 263 • VERSIONE 3+3											
CODICE	A	B	C	D-H7	E	F	G	H	H1	PESO KG	€
FIA26300160	160	74,5	4	125	42	140	6x M10	99,5	117,6	9,7	1.000,00
FIA26300180	180	74,5	4	145	48	160	6x M10	105	127,6	14	1.100,00
FIA26300200	200	83	4	160	55	176	6x M10	112	128	17,2	1.130,00
FIA263FM200	200	83	4	160	66	176	6x M10	112	128	17,2	1.200,00
FIA26300230	230	83	4	191	80	208	6x M12	112	130	22	1.220,00
FIA26300250	250	96	5	200	76	224	6x M10	131	149	29,3	1.230,00
FIA263FM250	250	96	5	200	88	224	6x M12	131	149	29,3	1.350,00
FIA26300270	270	96	5	228	105	246	6x M12	131	152	35	1.780,00
FIA26300315	315	110	5	260	103	286	6x M16	154	168	50	1.800,00

ACCESSORI STANDARD ART. 263: GRIFFE DIRITTE, ROVESCE, CHIAVE E VITI

ART. 264

ART. 264 • VERSIONE 3+3+3											
CODICE	A	B	C	D-H7	E	F	G	H	H1	PESO KG	€
FIA26400160	160	74,5	4	125	42	140	6x M10	99,5	117,6	9,7	1.350,00
FIA26400180	180	74,5	4	145	48	160	6x M10	105	127,6	14	1.500,00
FIA26400200	200	83	4	160	55	176	6x M10	112	128	17,2	1.550,00
FIA264FM200	200	83	4	160	66	176	6x M10	112	128	17,2	1.600,00
FIA26400230	230	83	4	191	80	208	6x M10	112	130	22	1.740,00
FIA26400250	250	96	5	200	76	224	6x M12	131	149	29,3	1.750,00
FIA264FM250	250	96	5	200	88	224	6x M12	131	149	29,3	1.850,00
FIA26400270	270	96	5	228	105	246	6x M12	131	152	35	2.480,00
FIA26400315	315	110	5	260	103	286	6x M16	154	168	50	2.500,00

ACCESSORI STANDARD ART. 264: GRIFFE DIRITTE, ROVESCE, BASI E BLOCCHETTO DOLCE, CHIAVE E VITI

POSSIBILITÀ DI BLOCCHETTO RIPORTATO TENERO CON ATTACCO A CROCE. INTERCAMBIABILE CON LE MIGLIORI MARCHE: MM 200/250/315



AUTOCENTRANTI DOPPIA GUIDA

DOUBLE GUIDE CHUCKS





MANDRINI AUTOCENTRANTI GRANDI DIAMETRI

A COMANDO MANUALE A 3 GRIFFE DOPPIA GUIDA

BIG SIZE DOUBLE GUIDE CHUCKS

- A DOPPIA GUIDA
- ATTACCO A FLANGIA, CORPO IN GHISA
- A DOPPIA GUIDA PERCHÈ LE GRIFFE NEL LORO PROFILO LO PRESENTANO DUE GUIDE DI SCORRIMENTO PER SUPPORTARE PRESTAZIONI DI LAVORO GRAVOSE



ART. 263

ART. 263 • VERSIONE 3+3											
CODICE	A	B	C	D-H7	E	F	G	H	H1	PESO KG	€
FIA26300400	400	120	5	330	136	362	6x M16	176	188	100	3.400,00
FIA26300500	500	140	5	420	190	458	6x M16	200	220	128	7.500,00
FIA26300630	630	155	7	545	252	586	6x M16	216	225	230	13.000,00

ACCESSORI STANDARD ART. 263: GRIFFE DIRITTE, ROVESCE, CHIAVE E VITI

ART. 264

ART. 264 • VERSIONE 3+3+3											
CODICE	A	B	C	D-H7	E	F	G	H	H1	PESO KG	€
FIA26400400	400	120	5	330	136	362	6x M16	176	188	100	4.500,00
FIA26400500	500	140	5	420	190	458	6x M16	200	220	128	9.200,00
FIA26400630	630	155	7	545	252	586	6x M16	216	225	230	16.000,00

ACCESSORI STANDARD ART. 264: GRIFFE DIRITTE, ROVESCE, BASI E BLOCCHETTO DOLCE, CHIAVE E VITI



02.66.100.206



vendite@sogimut.com

sogimut.com





AUTOCENTRANTI DOPPIA GUIDA

DOUBLE GUIDE CHUCKS

MANDRINI AUTOCENTRANTI A COMANDO MANUALE A 4 GRIFFE DOPPIA GUIDA

DOUBLE GUIDE CHUCKS

- DOPPIA GUIDA
- ATTACCO A FLANGIA, CORPO IN GHISA
- A DOPPIA GUIDA PERCHÈ LE GRIFFE NEL LORO PROFILO PRESENTANO DUE GUIDE DI SCORRIMENTO PER SUPPORTARE PRESTAZIONI DI LAVORO GRAVOSE E MAGGIORE STABILITÀ



ART. 273

ART. 273 • VERSIONE 4+4											
CODICE	A	B	C	D-H7	E	F	G	H	H1	PESO KG	€
FIA27300160	160	74,5	4	125	42	140	6x M10	99,5	117,6	11	1.450,00
FIA27300200	200	83	4	160	55	176	6x M10	112	128	19	1.700,00
FIA27300250	250	96	5	200	76	224	6x M12	131	149	33	2.000,00
FIA27300315	315	110	5	260	103	286	6x M16	154	168	60	3.000,00
FIA27300400	400	120	5	330	136	362	6x M16	176	188	97	5.500,00
FIA27300500	500	140	5	420	190	458	6x M16	200	220	140	a rich.
FIA27300630	630	155	7	545	252	586	6x M16	216	225	250	a rich.

ACCESSORI STANDARD ART. 273: GRIFFE DIRITTE, ROVESCE, CHIAVE E VITI


ART. 274

ART. 274 • VERSIONE 4+4+4											
CODICE	A	B	C	D-H7	E	F	G	H	H1	PESO KG	€
FIA27400160	160	74,5	4	125	42	140	6x M10	99,5	117,6	11	2.100,00
FIA27400200	200	83	4	160	55	176	6x M10	112	128	19	2.500,00
FIA27400250	250	96	5	200	76	224	6x M12	131	149	33	2.900,00
FIA27400315	315	110	5	260	103	286	6x M16	154	168	60	4.200,00
FIA27400400	400	120	5	330	136	362	6x M16	176	188	97	7.000,00
FIA27400500	500	140	5	420	190	458	6x M16	200	220	140	a rich.
FIA27400630	630	155	7	545	252	586	6x M16	216	225	250	a rich.

ACCESSORI STANDARD ART. 274: GRIFFE DIRITTE, ROVESCE, BASI E BLOCCHETTO DOLCE, CHIAVE E VITI

AUTOCENTRANTI DOPPIA GUIDA

RICAMBI & DATI TECNICI





RICAMBI DOPPIA GUIDA

DOUBLE GUIDE SPARE PARTS



RICAMBI PER AUTOCENTRANTI DOPPIA GUIDA A 3-4 GRIFFE

DOUBLE GUIDE SPARE PARTS

- BLOCCHETTO RIPORTATO TENERO
- PER AUTOCENTRANTI DOPPIA GUIDA
- GRIFFA BASE + BLOCCHETTO TENERO



ART. 267PNT

POSSIBILITÀ DI BLOCCHETTO

- RIPORTATO TENERO CON ATTACCO A CROCE
- INTERCAMBIABILE CON LE MIGLIORI MARCHE: MM 200/250/315

ART. 267

ART. 267 • VERSIONE 3 PEZZI		
CODICE	DIMENSIONI	€ SERIE
FIA26700160	160	600,00
FIA26700180	180	600,00
FIA26700200	200	620,00
FIA267PNT200	200	620,00
FIA26700230	230	620,00
FIA26700250	250	750,00
FIA267PNT250	250	750,00
FIA26700270	270	750,00
FIA26700315	315	1.150,00
FIA267PNT315	315	1.150,00
FIA26700400	400	1.450,00
FIA26700500	500	3.200,00
FIA26700630	630	5.000,00

ART. 277



ART. 277 • VERSIONE 4 PEZZI		
CODICE	DIMENSIONI	€ SERIE
FIA27700160	160	900,00
FIA27700200	200	1.000,00
FIA27700250	250	1.100,00
FIA27700315	315	1.800,00
FIA27700400	400	2.400,00
FIA27700500	500	a rich.
FIA27700630	630	a rich.



RICAMBI PER AUTOCENTRANTI DOPPIA GUIDA A 3-4 GRIFFE

DOUBLE GUIDE SPARE PARTS

- GRIFFA BASE



ART. 268

ART. 268 • VERSIONE 3 PEZZI												
CODICE	Dimensioni	PASSO	A	B	C	D	E	F	G	L	M	€ SERIE
FIA26800160	160	8	65	20	39	8	6	18	7,94	15	2x M10	530,00
FIA26800180	180	8	65	20	39	8	6	18	7,94	15	2x M10	530,00
FIA26800200	200	8	79	25	41	9	6	18	7,94	14	2x M10	540,00
FIA26800230	230	8	79	25	41	9	6	18	7,94	14	2x M10	540,00
FIA26800250	250	9	92	28	47	11	8	23	12,70	16	2x M12	650,00
FIA26800270	270	9	92	28	47	11	8	23	12,70	16	2x M12	650,00
FIA26800315	315	10	110	32	57	12,7	10	29	12,70	16	3x M12	1.000,00
FIA26800400	400	12	130	36	64	15	10	29	12,70	19	3x M16	1.300,00
FIA26800500	500	14,2	166	40	74	16	12	34	12,70	32	4x M20	2.900,00
FIA26800630	630	14,2	210	50	74	16	12	34	12,70	32	5x M20	4.500,00

ART. 278

ART. 278 • VERSIONE 4 PEZZI												
CODICE	Dimensioni	PASSO	A	B	C	D	E	F	G	L	M	€ SERIE
FIA27800160	160	8	65	20	39	8	6	18	7,94	15	2x M10	800,00
FIA27800200	200	8	79	25	41	9	6	18	7,94	14	2x M10	900,00
FIA27800250	250	9	92	28	47	11	8	23	12,70	16	2x M12	950,00
FIA27800315	315	10	110	32	57	12,7	10	29	12,70	16	3x M12	1.600,00
FIA27800400	400	12	130	36	64	15	10	29	12,70	19	3x M16	2.000,00
FIA27800500	500	14,2	166	40	74	16	12	34	12,70	32	4x M20	a rich.
FIA27800630	630	14,2	210	50	74	16	12	34	12,70	32	5x M20	a rich.




RICAMBI DOPPIA GUIDA DOUBLE GUIDE SPARE PARTS



BLOCCETTO TENERO SOFT TOP JAW

• ADATTO PER AUTOCENTRANTI DOPPIA GUIDA E GUIDA SEMPLICE



ART. 317

ART. 317 • VERSIONE 3 PEZZI														
CODICE	Dimensioni	A1	B	C	D	E	F	G	H1	J	K	L1	M	€ SERIE
HOL31700125	125	64	22	38,5	7,95	4	3,2	12,69	25	9	15	26	16	100,00
HOL31700160	160	78	25	41,5	7,95	4	3,2	12,69	34	11	18	29	19,5	105,00
HOL31700180	180	78	25	41,5	7,95	4	3,2	12,69	34	11	18	29	19,5	105,00
HOL31700200	200	90	27	43,5	7,95	4	3,2	12,69	40	11	18	31	22,25	115,00
HOL31700230	230	90	27	43,5	7,95	4	3,2	12,69	40	11	18	31	22,25	115,00
HOL31700250	250	106	32,5	51,5	12,71	4	3,2	19,04	45	14	20	38	27	150,00
HOL31700270	270	106	32,5	51,5	12,71	4	3,2	19,04	45	14	20	38	27	150,00
HOL31700315	315	120	37	55	12,71	4	3,2	19,04	53	14	20	40	31,75	220,00
HOL31700400	400	140	42	64,5	12,71	4	6,3	19,04	63	18	26	45,5	38,1	350,00
HOL31700500	500	140	42	74,5	12,71	4	6,3	19,04	63	22	33	55	38,1	600,00
HOL31700630	630	160	52	82	12,71	4	6,3	19,04	63	22	33	55	38,1	800,00
HOL31700800	800	160	52	82	12,71	4	6,3	19,04	63	22	33	55	38,1	800,00
HOL31701000	1000	191	75	97	12,71	4,5	6,3	19,04	105	24	35	78	38,1	1.200,00
HOL31701250	1250	191	75	97	12,71	4,5	6,3	19,04	105	24	35	78	38,1	1.200,00


ART. 337

ART. 337 • VERSIONE 4 PEZZI														
CODICE	Dimensioni	A1	B	C	D	E	F	G	H1	J	K	L1	M	€ SERIE
HOL33700125	125	64	22	38,5	7,95	4	3,2	12,69	25	9	15	26	16	130,00
HOL33700160	160	78	25	41,5	7,95	4	3,2	12,69	34	11	18	29	19,5	135,00
HOL33700200	200	90	27	43,5	7,95	4	3,2	12,69	40	11	18	31	22,25	140,00
HOL33700250	250	106	32,5	51,5	12,71	4	3,2	19,04	45	14	20	38	27	200,00
HOL33700315	315	120	37	55	12,71	4	3,2	19,04	53	14	20	40	31,75	300,00
HOL33700400	400	140	42	64,5	12,71	4	6,3	19,04	63	18	26	45,5	38,1	450,00
HOL33700500	500	140	42	74,5	12,71	4	6,3	19,04	63	22	33	55	38,1	700,00
HOL33700630	630	160	52	82	12,71	4	6,3	19,04	63	22	33	55	38,1	950,00
HOL33700800	800	160	52	82	12,71	4	6,3	19,04	63	22	33	55	38,1	950,00



RICAMBI PER AUTOCENTRANTI DOPPIA GUIDA A 3-4 GRIFFE DOUBLE GUIDE SPARE PARTS

• GRIFFE DURE DIRITTE



ART. 265

ART. 265 • VERSIONE 3 PEZZI										
CODICE	DIMENSIONI	PASSO	A	B	C	D-H7	E	F	G	€ SERIE
FIA26500160	160	8	70	20	56	8	6	18	12	550,00
FIA26500180	180	8	70	20	56	8	6	18	12	550,00
FIA26500200	200	8	85	25	62	9	6	18	12	590,00
FIA26500230	230	8	85	25	62	9	6	18	12	590,00
FIA26500250	250	9	105	28	74	11	8	23	15	690,00
FIA26500270	270	9	105	28	74	11	8	23	15	690,00
FIA26500315	315	10	125	32	90	12,7	10	29	19	990,00
FIA26500400	400	12	145	36	107	15	10	29	22	1.400,00
FIA26500500	500	14,2	180	40	120	16	12	34	26	3.100,00
FIA26500630	630	14,2	225	50	130	16	12	34	28	4.900,00

ART. 275

ART. 275 • VERSIONE 4 PEZZI										
CODICE	DIMENSIONI	PASSO	A	B	C	D-H7	E	F	G	€ SERIE
FIA27500160	160	8	70	20	56	8	6	18	12	800,00
FIA27500200	200	8	85	25	62	9	6	18	12	900,00
FIA27500250	250	9	105	28	74	11	8	23	15	1.100,00
FIA27500315	315	10	125	32	90	12,7	10	29	19	1.600,00
FIA27500400	400	12	145	36	107	15	10	29	22	2.300,00
FIA27500500	500	14,2	180	40	120	16	12	34	26	a rich.
FIA27500630	630	14,2	225	50	130	16	12	34	28	a rich.




RICAMBI DOPPIA GUIDA DOUBLE GUIDE SPARE PARTS



RICAMBI PER AUTOCENTRANTI DOPPIA GUIDA A 3-4 GRIFFE DOUBLE GUIDE SPARE PARTS

• GRIFFE DURE ROVESCE



ART. 266

ART. 266 • VERSIONE 3 PEZZI										
CODICE	DIMENSIONI	PASSO	A	B	C	D-H7	E	F	G	€ SERIE
FIA26600160	160	8	70	20	56	8	6	18	12	550,00
FIA26600180	180	8	70	20	56	8	6	18	12	550,00
FIA26600200	200	8	85	25	62	9	6	18	12	590,00
FIA26600230	230	8	85	25	62	9	6	18	12	590,00
FIA26600250	250	9	105	28	74	11	8	23	15	690,00
FIA26600270	270	9	105	28	74	11	8	23	15	690,00
FIA26600315	315	10	125	32	90	12,7	10	29	19	990,00
FIA26600400	400	12	145	36	107	15	10	29	22	1.400,00
FIA26600500	500	14,2	180	40	120	16	12	34	26	3.100,00
FIA26600630	630	14,2	225	50	130	16	12	34	28	4.900,00

ART. 276

ART. 276 • VERSIONE 4 PEZZI										
CODICE	DIMENSIONI	PASSO	A	B	C	D-H7	E	F	G	€ SERIE
FIA27600160	160	8	70	20	56	8	6	18	12	800,00
FIA27600200	200	8	85	25	62	9	6	18	12	900,00
FIA27600250	250	9	105	28	74	11	8	23	15	1.100,00
FIA27600315	315	10	125	32	90	12,7	10	29	19	1.600,00
FIA27600400	400	12	145	36	107	15	10	29	22	2.300,00
FIA27600500	500	14,2	180	40	120	16	12	34	26	a rich.
FIA27600630	630	14,2	225	50	130	16	12	34	28	a rich.



RICAMBI PER AUTOCENTRANTI CHUCKS SPARE PARTS CORONA PER GHISA / CORONA PER ACCIAIO / PIGNONE PER GHISA



ART. 310P

CORONA PER GHISA		
CODICE	Ø	€ CAD
HOL310P0080	80	180,00
HOL310P0100	100	200,00
HOL310P0125	125	230,00
HOL310P0160	160	290,00
FIA28200180	180	350,00
HOL310P0200	200	360,00
FIA28200230	230	430,00
HOL310P0250	250	450,00
FIA28200270	270	550,00
HOL310P0315	315	600,00
HOL310P0400	400	1.400,00
HOL310P0500	500	3.500,00
HOL310P0630	630	5.000,00
HOL310P0800	800	9.000,00
HOL310P1000	1000	a rich.
HOL310P1250	1250	a rich.



ART. 289

CORONA PER ACCIAIO		
CODICE	Ø	€ CAD
FIA28900080	80	180,00
FIA28900100	100	200,00
FIA28900125	125	260,00
FIA28900160	160	300,00
FIA28900200	200	390,00
FIA28900250	250	500,00
FIA28900315	315	700,00
FIA28900400	400	1.500,00
FIA28900500	500	3.600,00
FIA28900630	630	5.000,00
FIA28901000	1000	a rich.
FIA28901250	1250	a rich.



ART. 306P

PIGNONE PER GHISA		
CODICE	Ø	€ CAD
HOL306P0080	80	39,00
HOL306P0100	100	60,00
HOL306P0125	125	60,00
HOL306P0160	160	65,00
FIA28100180	180	70,00
HOL306P0200	200	80,00
FIA28100230	230	90,00
HOL306P0250	250	95,00
FIA28100270	270	110,00
HOL306P0315	315	120,00
HOL306P0400	400	160,00
HOL306P0500	500	370,00
HOL306P0630	630	430,00
HOL306P0800	800	800,00
HOL306P1000	1000	a rich.
HOL306P1250	1250	a rich.

PIGNONE PER ACCIAIO & CHIAVE



ART. 288

PIGNONE PER ACCIAIO		
CODICE	Ø	€ CAD
FIA28800080	80	45,00
FIA28800100	100	65,00
FIA28800125	125	65,00
FIA28800160	160	70,00
FIA28800200	200	80,00
FIA28800250	250	100,00
FIA28800315	315	120,00
FIA28800400	400	170,00
FIA28800500	500	420,00
FIA28800630	630	500,00
FIA28800800	800	900,00
FIA28801000	1000	a rich.
FIA28801250	1250	a rich.



ART. 322

CHIAVE			
CODICE	Ø	QUADRO	€ CAD
HOL32200080	80	6	55,00
HOL32200100	100	9	65,00
HOL32200125	125	9	65,00
HOL32200160	160	11	70,00
HOL32200200	200	11	70,00
HOL32200250	250	14	85,00
HOL32200315	315	14	85,00
HOL32200400	400	17	120,00
HOL32200500	500	19	170,00
HOL32200630	630	19	170,00
HOL32200800	800	21	250,00
HOL32201000	1000	24	a rich.
HOL32201250	1250	24	a rich.




DATI TECNICI AUTOCENTRANTI TECHNICAL DATA

AUTOCENTRANTI DOPPIA GUIDA DOUBLE GUIDE CHUCKS


POSSIBILITÀ DI SERRAGGIO TIGHTENING RANGE

MM	D1		D2		D3 MAX		D4 MAX		D5 MAX	
	monobl.	rev	monobl.	rev	monobl.	rev	monobl.	rev	monobl.	rev
80	2-27	-	22-46	-	45-69	-	25-50	-	48-71	-
100	3-33	-	25-56	-	56-87	-	32-62	-	62-83	-
125	3-50	3-50	34-74	34-76	72-115	75-118	39-83	52-96	80-125	95-125
160	4-64	3-64	42-100	42-97	94-154	88-146	50-107	62-121	98-160	115-160
200	4-90	4-90	52-135	50-130	120-202	105-190	60-145	72-156	130-200	133-200
250	5-118	5-118	62-174	58-165	145-256	125-235	77-188	86-197	160-250	160-250
315	10-131	10-131	78-200	65-182	172-299	145-265	90-215	103-226	190-315	190-315
400	10-180	10-180	85-252	72-228	210-380	165-329	103-272	127-294	230-400	230-400
500	20-235	20-235	120-335	120-410	245-476	200-485	140-357	110-400	276-500	190-500
630	30-335	30-335	160-465	140-590	325-630	210-665	180-487	120-570	345-630	200-630
800	150-482	150-482	282-614	252-736	448-780	328-812	302-634	240-724	468-800	316-800
1000	-	250-600	-	356-1080	-	430-1150	-	425-1070	-	500-1150
1250	-	320-700	-	420-1160	-	490-1235	-	572-1260	-	640-1325



PARTI DEL MANDRINO


1. CORPO
2. COPERCHIO
3. CORONA
4. PIGNONE
5. SEMI-ANELLO PIGNONE
6. BOCCOLA PIGNONE
7. MORSETTI BASE
8. BLOCCHETTI DURI REVERSIBILI
9. CAPPuccio DI LUBRIFICAZIONE
10. VITI PER COPERCHIO
11. VITI DI FISSAGGIO MANDRINO
12. GRANI MONTAGGIO COPERCHIO
13. VITI MONTAGGIO COPERCHIO
14. CHIAVE MANDRINO
15. 16. VITI MONTAGGIO BLOCCHETTI



DATI TECNICI AUTOCENTRANTI TECHNICAL DATA

AUTOCENTRANTI DOPPIA GUIDA DOUBLE GUIDE CHUCK

Dimensioni	Coppia consentita al pignone Nm	N° giri ghisa RPM	N° giri acciaio RPM	Forza serraggio kgm	Precisione ghisa	Precisione acciaio	Portata con supporto kg
160/180	120	3600	4600	3100	0,03	0,02	150
200/230	160	3000	4000	3700	0,04	0,025	250
250/270	180	2500	3500	4600	0,04	0,025	500
315	200	2000	2800	5500	0,05	0,03	1000
400	280	1600	2000	6500	0,06	0,04	2500
500	360	1000	1300	7200	0,1	0,05	4000
630	460	800	1000	8000	0,1	0,06	6000
800	500	600	-	8500	0,15	-	8000
1000/1250	600	400	-	9000	0,18	-	11000




POSSIBILITÀ DI SERRAGGIO TIGHTENING RANGE

GRIFFE MONOBLOCCO						GRIFFE BASE + BLOCCHETTO TENERO					
Ø mm	D1	D2	D3	D4	D5	Ø mm	D1	D2	D3	D4	D5
80	2-27	22-46	45-69	25-50	48-71	80	-	-	-	-	-
100	3-33	25-56	56-87	32-62	62-93	100	-	-	-	-	-
125	3-50	34-74	72-115	39-83	80-125	125	3-50	34-76	75-118	52-96	95-125
160	3-64	42-100	94-154	50-107	98-160	160	3-64	42-97	88-146	62-121	115-160
200	4-90	52-135	120-202	60-145	130-200	200	4-90	50-130	105-190	72-156	133-200
250	5-118	62-174	145-256	77-188	160-250	250	5-118	58-165	125-235	86-197	160-250
315	10-131	78-200	172-299	90-215	190-315	315	10-131	65-182	145-265	103-226	190-315
400	10-180	85-252	210-380	103-272	230-400	400	10-180	72-228	165-329	127-294	230-400
500	20-235	120-335	245-476	140-357	276-500	500	20-235	120-410	200-485	110-400	190-500
630	30-335	160-465	352-630	180-487	345-630	630	30-335	140-590	210-665	120-570	200-630
800	150-482	282-614	448-780	302-634	468-800	800	150-482	252-736	328-812	240-724	316-800
1000	-	-	-	-	-	1000	100-600	350-1080	430-1150	425-1070	500-1150
1250	-	-	-	-	-	1250	250-800	450-1200	550-1300	500-1250	650-1300

PASSAGGIO BARRA MAX. Ø REALIZZABILE

Ø Mandrino	Foro standard	Max realizzabile
80	16	18
100	20	23
125	32	34
160	42	46
200	55	65
250	76	86
315	103	110
400	136	144
500	190	205
630	250	280
800	320	320
1000	460	460
1250	560	560

AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE RICAMBI & DATI TECNICI



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE SINGLE GUIDE CHUCKS

TOP
QUALITY



MANDRINI AUTOCENTRANTI EXTRA PRECISI IN GHISA ATTACCO DIRETTO
EXTRA PRECISION DIRECT MOUNTING CAST IRON SELF CENTERING CHUCKS

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

GLI AUTOCENTRANTI POSSONO AVERE IN DOTAZIONE MORSETTI INTERNI/ESTERNI, BLOCCHETTI DURI REVERSIBILI E DOLCI, CON IL SUPPORTO DI MORSETTI BASE. A DISPOSIZIONE UNA VARIETÀ DI ATTACCHI PER NASO MACCHINA (CAMLOCK - ASA - DADO E VITE).

CORPO AUTOCENTRANTE

IN ACCIAIO FORGIATO PER PERMETTERE UNA MAGGIORE ROTAZIONE RPM. LE SUPERFICI SONO TEMPRATE E RETTIFICATE AD INDUZIONE ++HRC 55, CON BILANCIATURA PER UNA LUNGA DURATA.

CORONA

LEGA DI ACCIAIO DI ALTA QUALITÀ E CEMENTATA. RETTIFICATA SU ENTRAMBI I LATI. BILANCIATA PER MAGGIORE DURATA E PRECISIONE.

MORSETTI

CONSTRUITI IN LEGA DI ACCIAIO DI ALTA QUALITÀ, DENTINI E GUIDE TEMPRATE E RETTIFICATE SU AMBO I LATI.

PIGNONI


TEMPRATI E RETTIFICATI, LAVORATI IN SPECIALI BOCCOLE DI ACCIAIO PER ASSICURARE UNA CORRETTA TRASMISSIONE DI FORZA E PRECISIONE CON LA CORONA.

BOCCOLE PIGNONI

IN LEGA DI ACCIAIO, TEMPRATE E RETTIFICATE. INSERITE NELLE SEDI DEI PIGNONI CON ESTREMA PRECISIONE PER ALLUNGARE LA DURATA DEL MANDRINO.

RETTIFICA DI PRECISIONE SU CORONA E DENTINI MORSETTI PERMETTE DI:

ELIMINARE LA DEFORMAZIONE A SEGUITO DEL TRATTAMENTO DI TEMPERA, OTTENERE FORZA DI SERRAGGIO RADIALE UNIFORME SU TUTTI I DENTINI DEI MORSETTI, AUMENTARE LA PRECISIONE DI SERRAGGIO NEL PIÙ LUNGO PERIODO.







AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCKS



MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 3+3 / 4+4 GRIFFE

3+3/ 4+4 SELF-CENTERING CHUCKS



- TOTALMENTE RETTIFICATO
- EXTRA PRECISO FULLY GROUND
- COMANDO MANUALE, ATTACCO A FLANGIA DIN 6350
- CORPO IN GHISA SFEROIDALE



ACCESSORI STANDARD:

- 1 SERIE GRIFFE DIRITTE, 1 SERIE GRIFFE ROVESCE,
- 1 CHIAVE, 1 SERIE VITI FISSAGGIO

ART. 260

ART. 260 • VERSIONE 3+3														
CODICE	MM	B	B1	C	D-H7	E	F	G	H	J	K	L	PESO KG	€
FIA26000080	80	44	-	3	56	16	67	3xM6	32	13	-	-	1,6	330,00
FIA26000100	100	50	-	3	70	20	83	3xM8	42	17	-	-	2,8	340,00
FIA26000125	125	56	60,8	4	95	32	108	3xM8	51	20	56	40	4,8	360,00
FIA26000160	160	64,5	69,3	4	125	42	140	6xM10	70	32	67	43	8,5	430,00
FIA26000200	200	75	79,8	4	160	55	176	6xM10	85	29	80	45	16	560,00
FIA26000250	250	85	88,8	5	200	76	224	6xM12	105	34	95	53	26	750,00
FIA26000315	315	94	99,1	5	260	103	286	6xM16	125	43	110	57	43	1.150,00
FIA26000400	400	105	113,8	5	330	136	362	6xM16	145	55	127	72	80	1.950,00
FIA26000500	500	120	130,8	5	420	190	458	6xM16	180	60	131	91	125	5.000,00
FIA26000630	630	135	146,3	7	545	252	586	6xM16	225	70	131	92	220	8.500,00
FIA26000800	800	159	170,3	12	450	320	368,3	6xM24	225	70	150	92	390	13.500,00
FIA26001000	1000	171	180	20	520	460	463,6	6xM24	-	-	175	100	720	a rich.
FIA26001250	1250	175	183,8	20	720	560	647,6	6xM30	-	-	175	100	1280	a rich.

MM 1000/1250 VERSIONE CON GRIFFE BASE+BLOCCHETTI DURI REVERSIBILI.



ART. 270

ART. 270 • VERSIONE 4+4														
CODICE	MM	B	B1	C	D-H7	E	F	G	H	J	K	L	PESO KG	€
FIA27000125	125	56	60,8	4	95	32	108	3xM8	51	20	56	40	4,8	500,00
FIA27000160	160	64,5	69,3	4	125	42	140	6xM10	70	32	67	43	8,5	590,00
FIA27000200	200	75	79,8	4	160	55	176	6xM10	85	29	80	45	16	750,00
FIA27000250	250	85	88,8	5	200	76	224	6xM12	105	34	95	53	26	990,00
FIA27000315	315	94	99,1	5	260	103	286	6xM16	125	43	110	57	43	1.400,00
FIA27000400	400	105	113,8	5	330	136	362	6xM16	145	55	127	67	80	2.600,00
FIA27000500	500	120	130,8	5	420	190	458	6xM16	180	60	131	79	125	6.500,00
FIA27000630	630	135	146,3	7	545	252	586	6xM16	225	70	131	87	220	12.000,00
FIA27000800	800	159	170	12	450	320	368,3	6xM24	225	70	150	87	380	a rich.




AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCKS



MANDRINI AUTOCENTRANTI 3+3+3 GRIFFE

3+3+3 JAW CHUCKS



- CORPO IN GHISA
- COMANDO MANUALE
- ATTACCO A FLANGIA

ACCESSORI STANDARD:


- 1 SERIE GRIFFE DIRITTE
- 1 SERIE GRIFFE ROVESCE
- 1 SERIE GRIFFE BASE
- 1 SERIE DI BLOCCHETTI DOLCI
- 1 CHIAVE E 1 SERIE VITI FISSAGGIO

ART. 260B

ART. 260B • VERSIONE 3+3+3		
CODICE	MM	€
FIA260B0125	125	630,00
FIA260B0160	160	710,00
FIA260B0200	200	870,00
FIA260B0250	250	1.130,00
FIA260B0315	315	1.730,00
FIA260B0400	400	2.750,00
FIA260B0500	500	6.900,00
FIA260B0630	630	10.800,00
FIA260B0800	800	16.500,00

MANDRINI AUTOCENTRANTI 4+4+4 GRIFFE

4+4+4 JAW CHUCKS



- CORPO IN GHISA
- COMANDO MANUALE
- ATTACCO A FLANGIA

ACCESSORI STANDARD:

- 1 SERIE GRIFFE DIRITTE
- 1 SERIE GRIFFE ROVESCE
- 1 SERIE GRIFFE BASE
- 1 SERIE DI BLOCCHETTI DOLCI
- 1 CHIAVE E 1 SERIE VITI FISSAGGIO

ART. 270B

ART. 270B • VERSIONE 4+4+4		
CODICE	MM	€
FIA270B0125	125	860,00
FIA270B0160	160	990,00
FIA270B0200	200	1.170,00
FIA270B0250	250	1.550,00
FIA270B0315	315	2.270,00
FIA270B0400	400	3.730,00
FIA270B0500	500	8.500,00
FIA270B0630	630	14.500,00



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCKS



MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 3 GRIFFE CORPO ACCIAIO



STEEL SINGLE GUIDE CHUCKS

- CORPO IN ACCIAIO
- ATTACCO A FLANGIA DIN 6350
- COMANDO MANUALE
- SUPER PRECISIONE

ACCESSORI STANDARD:

- 1 SERIE GRIFFE DIRITTE, 1 SERIE GRIFFE ROVERSCIE,
- 1 CHIAVE, 1 SERIE VITI FISSAGGIO

PARTICOLARMENTE ADATTO PER RETTIFICA



ART. 283

ART. 283 • VERSIONE 3+3														
CODICE	MM	B	B1	C	D-H7	E	F	G	H	J	K	L	PESO KG	€
FIA28300080	80	44	-	3	56	16	67	3xM6	32	13	-	-	1,6	490,00
FIA28300100	100	50	-	3	70	20	83	3xM8	42	17	-	-	2,8	550,00
FIA28300125	125	59,5	64,3	4	95	35	108	3xM8	51	20	56	40	4,8	650,00
FIA28300160	160	68	72,8	4	125	42	140	6xM10	70	32	67	43	8,5	730,00
FIA28300200	200	78	82,8	4	160	55	176	6xM10	85	29	80	45	16	990,00
FIA28300250	250	89	92,8	5	200	76	224	6xM12	105	34	95	53	26	1.200,00
FIA28300315	315	96,2	101,3	5	260	103	286	6xM16	125	43	110	57	43	1.900,00
FIA28300400	400	109	116,8	5	330	136	362	6xM16	145	55	127	67	80	3.000,00
FIA28300500	500	119	129,8	5	420	190	458	6xM16	180	60	127	79	145	7.900,00
FIA28300630	630	129	140,3	7	545	252	586	6xM16	225	70	127	87	250	11.000,00
FIA28300800	800	140	152	12	450	320	330,2	6xM24	240	70	127	95	510	a rich.
FIA28301000	1000	171	160	20	520	460	463,6	6xM24	250	70	127	100	730	a rich.

CON MORSETTO BASE + BLOCCHETTO TENERO

ART. 284B

ART. 284B • VERSIONE 3+3+3														
CODICE	MM	B	B1	C	D-H7	E	F	G	H	J	K	L	PESO KG	€
FIA284B0125	125	59,5	64,3	4	95	35	108	3xM8	51	20	56	40	4,8	900,00
FIA284B0160	160	68	72,8	4	125	42	140	6xM10	70	32	67	43	8,5	1.000,00
FIA284B0200	200	78	82,8	4	160	55	176	6xM10	85	29	80	45	16	1.290,00
FIA284B0250	250	89	92,8	5	200	76	224	6xM12	105	34	95	53	26	1.550,00
FIA284B0315	315	96,2	101,3	5	260	103	286	6xM16	125	43	110	57	43	2.450,00
FIA284B0400	400	109	116,8	5	330	136	362	6xM16	145	55	127	67	80	3.800,00
FIA284B0500	500	119	129,8	5	420	190	458	6xM16	180	60	127	79	145	9.800,00
FIA284B0630	630	129	140,3	7	545	252	586	6xM16	225	70	127	87	250	13.000,00
FIA284B0800	800	140	152	12	450	320	330,2	6xM24	240	70	127	95	510	a rich.
FIA284B1000	1000	171	160	20	520	460	463,6	6xM24	250	70	127	100	730	a rich.



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCKS





MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 4 GRIFFE CORPO ACCIAIO

STEEL SINGLE GUIDE CHUCKS

- CORPO IN ACCIAIO
- SUPER PRECISIONE

ACCESSORI STANDARD:

- 1 SERIE GRIFFE DIRITTE, 1 SERIE GRIFFE ROVERSCIE,
- 1 CHIAVE, 1 SERIE VITI FISSAGGIO



ART. 293

ART. 293 • VERSIONE 4+4														
CODICE	MM	B	B1	C	D-H7	E	F	G	H	J	K	L	PESO KG	€
FIA29300125	125	59,5	64,3	4	95	35	108	3xM8	51	20	56	40	4,8	850,00
FIA29300160	160	68	72,8	4	125	42	140	6xM10	70	32	67	43	8,5	950,00
FIA29300200	200	78	82,8	4	160	55	176	6xM10	85	29	80	45	17,5	1200,00
FIA29300250	250	89	92,8	5	200	76	224	6xM12	105	34	95	53	26	1.500,00
FIA29300315	315	97,2	101,3	5	260	103	286	6xM16	125	43	110	57	43	2.400,00
FIA29300400	400	109	116,8	5	330	136	362	6xM16	145	55	127	67	80	4.300,00
FIA29300500	500	119	122	5	420	190	458	6xM16	155	60	145	78	140	11.000,00
FIA29300630	630	129	130	7	545	252	586	6xM16	165	70	156	90	250	a rich.
FIA29300800	800	140	133	12	380	281,4	330,2	8xM24	170	70	162	95	515	a rich.

CON MORSETTO BASE + BLOCCHETTO TENERO

ART. 294

ART. 294 • VERSIONE 4+4+4														
CODICE	MM	B	B1	C	D-H7	E	F	G	H	J	K	L	PESO KG	€
FIA29400125	125	59,5	64,3	4	95	35	108	3xM8	51	20	56	40	4,8	1.200,00
FIA29400160	160	68	72,8	4	125	42	140	6xM10	70	32	67	43	8,5	1.350,00
FIA29400200	200	78	82,8	4	160	55	176	6xM10	85	29	80	45	17,5	1.600,00
FIA29400250	250	89	92,8	5	200	76	224	6xM12	105	34	95	53	26	2.000,00
FIA29400315	315	97,2	101,3	5	260	103	286	6xM16	125	43	110	57	43	3.200,00
FIA29400400	400	109	116,8	5	330	136	362	6xM16	145	55	127	67	80	5.300,00
FIA29400500	500	119	122	5	420	190	458	6xM16	155	60	145	78	140	12.500,00
FIA29400630	630	129	130	7	545	252	586	6xM16	165	70	156	90	250	a rich.
FIA29400800	800	140	133	12	380	320	330,2	8xM24	170	70	162	95	515	a rich.



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCKS




MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 3 GRIFFE CORPO ACCIAIO
ATTACCO DIRETTO ASA DIN 55026 - CON GRIFFE REVERSIBILI
FORGED STEEL SINGLE GUIDE CHUCKS

ART. 283RA

- CORPO ACCIAIO FORGIATO
- ATTACCO DIRETTO ASA DIN 55026
- COMANDO MANUALE
- SUPER PRECISIONE
- PARTICOLARMENTE ADATTO PER RETTIFICA

- ACCESSORI STANDARD:**
- 1 SERIE GRIFFE DIRITTE
 - 1 SERIE GRIFFE ROVESCE
 - 1 CHIAVE
 - 1 SERIE VITI DI FISSAGGIO



CODICE	MM	CONO	H	H+H	C	G-H7	D	B	VITE	KG	€
FIA283RA050160	160	A-5	68	72,8	4	82.6	42	62	M10	10	800,00
FIA283RA050200	200	A-5	78	82,8	4	82.6	42	62	M10	18	1.100,00
FIA283RA060200	200	A-6	78	82,8	4	106.4	55	82	M12	18	1.100,00
FIA283RA050250	250	A-5	89	92,8	5	82.6	76	104	M10	30	1.400,00
FIA283RA060250	250	A-6	89	92,8	5	106.4	55	82	M12	30	1.400,00
FIA283RA080250	250	A-8	89	92,8	5	139.7	76	111	M16	30	1.400,00
FIA283RA060315	315	A-6	96,2	101,3	5	106.4	103	133	M12	45	2.100,00
FIA283RA080315	315	A-8	96,2	101,3	5	139.7	80	111	M16	45	2.100,00
FIA283RA060400	400	A-6	109	116,8	5	106.4	103	133	M12	90	3.500,00
FIA283RA080400	400	A-8	109	116,8	5	139.7	136	171	M16	90	3.500,00
FIA283RA110400	400	A-11	109	116,8	5	196.9	130	165	M20	90	3.500,00
FIA283RA080500	500	A-8	119	129,8	5	139.7	136	171	M16	160	9.500,00
FIA283RA110500	500	A-11	119	129,8	5	196.9	190	235	M20	160	9.500,00
FIA283RA110630	630	A-11	129	140,3	7	196.9	190	235	M20	270	18.000,00
FIA283RA150630	630	A-15	129	140,3	7	285.8	252	330	M24	270	18.000,00

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCKS




MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 3 GRIFFE CORPO ACCIAIO
ATTACCO DIRETTO ASA DIN 55026
FORGED STEEL SINGLE GUIDE CHUCKS

ART. 283A

- CORPO ACCIAIO FORGIATO
- ATTACCO DIRETTO ASA DIN 55026
- COMANDO MANUALE
- SUPER PRECISIONE
- PARTICOLARMENTE ADATTO PER RETTIFICA

- ACCESSORI STANDARD:**
- 1 SERIE GRIFFE DIRITTE
 - 1 SERIE GRIFFE ROVESCE
 - 1 CHIAVE
 - 1 SERIE VITI DI FISSAGGIO



CODICE	MM	CONO	H	H+H	C	G-H7	D	B	VITE	KG	€
FIA283A050160	160	A-5	68	72,8	4	82.6	42	62	M10	10	750,00
FIA283A050200	200	A-5	78	82,8	4	82.6	42	62	M10	18	1.100,00
FIA283A060200	200	A-6	78	82,8	4	106.4	55	82	M12	18	1.100,00
FIA283A050250	250	A-5	89	92,8	5	82.6	76	104	M10	30	1.300,00
FIA283A060250	250	A-6	89	92,8	5	106.4	55	82	M12	30	1.300,00
FIA283A080250	250	A-8	89	92,8	5	139.7	76	111	M16	30	1.300,00
FIA283A060315	315	A-6	96,2	101,3	5	106.4	103	133	M12	45	2.000,00
FIA283A080315	315	A-8	96,2	101,3	5	139.7	80	111	M16	45	2.000,00
FIA283A060400	400	A-6	109	116,8	5	106.4	103	133	M12	90	3.300,00
FIA283A080400	400	A-8	109	116,8	5	139.7	136	171	M16	90	3.300,00
FIA283A110400	400	A-11	109	116,8	5	196.9	130	165	M20	90	3.300,00
FIA283A080500	500	A-8	119	129,8	5	139.7	136	171	M16	160	9.000,00
FIA283A110500	500	A-11	119	129,8	5	196.9	190	235	M20	160	9.000,00
FIA283A110630	630	A-11	129	140,3	7	196.9	190	235	M20	270	16.000,00
FIA283A150630	630	A-15	129	140,3	7	285.8	252	330	M24	270	16.000,00

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCK




MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 4 GRIFFE CORPO ACCIAIO
ATTACCO DIRETTO ASA DIN 55026 - CON GRIFFE REVERSIBILI
FORGED STEEL SINGLE GUIDE CHUCKS

ART. 293RA

- CORPO ACCIAIO FORGIATO
- ATTACCO DIRETTO ASA DIN 55026
- COMANDO MANUALE
- SUPER PRECISIONE
- PARTICOLARMENTE ADATTO PER RETTIFICA

- ACCESSORI STANDARD:**
- 1 SERIE GRIFFE BASE
 - 1 SERIE BLOCCHETTI DURI REV
 - 1 CHIAVE
 - 1 SERIE VITI DI FISSAGGIO



CODICE	MM	CONO	H	H+H	C	G-H7	D	B	VITE	KG	€
FIA293RA050160	160	A-5	68	72,8	4	82.6	42	62	M10	10	1.100,00
FIA293RA050200	200	A-5	78	82,8	4	82.6	42	62	M10	18	1.400,00
FIA293RA060200	200	A-6	78	82,8	4	106.4	55	82	M12	18	1.400,00
FIA293RA050250	250	A-5	89	92,8	5	82.6	76	104	M10	30	1.800,00
FIA293RA060250	250	A-6	89	92,8	5	106.4	55	82	M12	30	1.800,00
FIA293RA080250	250	A-8	89	92,8	5	139.7	76	111	M16	30	1.800,00
FIA293RA060315	315	A-6	96,2	101,3	5	106.4	103	133	M12	45	2.800,00
FIA293RA080315	315	A-8	96,2	101,3	5	139.7	80	111	M16	45	2.800,00
FIA293RA060400	400	A-6	109	116,8	5	106.4	103	133	M12	90	4.900,00
FIA293RA080400	400	A-8	109	116,8	5	139.7	136	171	M16	90	4.900,00
FIA293RA110400	400	A-11	109	116,8	5	196.9	130	165	M20	90	4.900,00
FIA293RA080500	500	A-8	119	129,8	5	139.7	136	171	M16	160	11.900,00
FIA293RA110500	500	A-11	119	129,8	5	196.9	190	235	M20	160	11.900,00
FIA293RA110630	630	A-11	129	140,3	7	196.9	190	235	M20	270	a rich.
FIA293RA150630	630	A-15	129	140,3	7	285.8	252	330	M24	270	a rich.

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



CONSEGNA ENTRO 24H



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCK




MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 4 GRIFFE CORPO ACCIAIO
ATTACCO DIRETTO ASA DIN 55026
FORGED STEEL SINGLE GUIDE CHUCKS

ART. 293A

- CORPO ACCIAIO FORGIATO
- ATTACCO DIRETTO ASA DIN 55026
- COMANDO MANUALE
- SUPER PRECISIONE
- PARTICOLARMENTE ADATTO PER RETTIFICA

- ACCESSORI STANDARD:**
- 1 SERIE GRIFFE DIRITTE
 - 1 SERIE GRIFFE ROVESCE
 - 1 CHIAVE
 - 1 SERIE VITI DI FISSAGGIO



CODICE	MM	CONO	H	H+H	C	G-H7	D	B	VITE	KG	€
FIA293A050160	160	A-5	68	72,8	4	82.6	42	62	M10	10	1.100,00
FIA293A050200	200	A-5	78	82,8	4	82.6	42	62	M10	18	1.250,00
FIA293A060200	200	A-6	78	82,8	4	106.4	55	82	M12	18	1.250,00
FIA293A050250	250	A-5	89	92,8	5	82.6	76	104	M10	30	1.600,00
FIA293A060250	250	A-6	89	92,8	5	106.4	55	82	M12	30	1.600,00
FIA293A080250	250	A-8	89	92,8	5	139.7	76	111	M16	30	1.600,00
FIA293A060315	315	A-6	96,2	101,3	5	106.4	103	133	M12	45	2.500,00
FIA293A080315	315	A-8	96,2	101,3	5	139.7	80	111	M16	45	2.500,00
FIA293A060400	400	A-6	109	116,8	5	106.4	103	133	M12	90	4.600,00
FIA293A080400	400	A-8	109	116,8	5	139.7	136	171	M16	90	4.600,00
FIA293A110400	400	A-11	109	116,8	5	196.9	130	165	M20	90	4.600,00
FIA293A080500	500	A-8	119	129,8	5	139.7	136	171	M16	160	11.000,00
FIA293A110500	500	A-11	119	129,8	5	196.9	190	235	M20	160	11.000,00
FIA293A110630	630	A-11	129	140,3	7	196.9	190	235	M20	270	a rich.
FIA293A150630	630	A-15	129	140,3	7	285.8	252	330	M24	270	a rich.

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



02.66.100.206



vendite@sogimut.com

sogimut.com



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCKS




MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 3 GRIFFE CORPO ACCIAIO
ATTACCO DIRETTO CAMLOCK DIN 55029 - CON GRIFFE REVERSIBILI
FORGED STEEL SINGLE GUIDE CHUCKS



ART. 283RCL

- CORPO ACCIAIO FORGIATO
- ATTACCO DIRETTO CAMLOCK DIN 55029
- COMANDO MANUALE
- SUPER PRECISIONE
- PARTICOLARMENTE ADATTO PER RETTIFICA

- ACCESSORI STANDARD:**
- 1 SERIE GRIFFE DIRITTE
 - 1 SERIE GRIFFE ROVESCE
 - 1 CHIAVE
 - 1 SERIE VITI DI FISSAGGIO



CODICE	MM	CONO	H	H+H	C	G-H7	D	B	PERNO MM	KG	€
FIA283RCL040125	125	CL-4	59,5	64,3	4	63,5	35	82,6	15,9	5	750,00
FIA283RCL030160	160	CL-3	68	72,8	4	54	42	70,6	14,3	10	800,00
FIA283RCL040160	160	CL-4	68	72,8	4	63,5	42	82,6	15,9	10	800,00
FIA283RCL040200	200	CL-4	78	82,8	4	63,5	55	82,6	15,9	20	1.200,00
FIA283RCL050200	200	CL-5	78	82,8	4	82,6	55	104,8	19	20	1.200,00
FIA283RCL060200	200	CL-6	78	82,8	4	106,4	55	133,4	22,2	20	1.200,00
FIA283RCL050250	250	CL-5	89	92,8	5	82,6	76	104,8	19	30	1.500,00
FIA283RCL060250	250	CL-6	89	92,8	5	106,4	76	133,4	22,2	30	1.500,00
FIA283RCL080250	250	CL-8	89	92,8	5	139,7	76	171,4	25,4	30	1.500,00
FIA283RCL060315	315	CL-6	96,2	101,3	5	106,4	103	133,4	22,2	50	2.400,00
FIA283RCL080315	315	CL-8	96,2	101,3	5	139,7	103	171,4	25,4	50	2.400,00
FIA283RCL110315	315	CL-11	96,2	101,3	5	196,9	103	235	30,2	50	2.400,00
FIA283RCL060400	400	CL-6	109	116,8	5	106,4	136	133,4	22,2	90	3.500,00
FIA283RCL080400	400	CL-8	109	116,8	5	139,7	136	171,4	25,4	90	3.500,00
FIA283RCL110400	400	CL-11	109	116,8	5	196,9	136	235	30,2	90	3.500,00
FIA283RCL080500	500	CL-8	119	129,8	5	139,7	136	171,4	25,4	160	9.500,00
FIA283RCL110500	500	CL-11	119	129,8	5	196,9	190	235	30,2	160	9.500,00
FIA283RCL110630	630	CL-11	129	140,3	7	196,9	190	235	30,2	280	17.000,00

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCKS




MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 3 GRIFFE CORPO ACCIAIO
ATTACCO DIRETTO CAMLOCK DIN 55029
FORGED STEEL SINGLE GUIDE CHUCKS



ART. 283CL

- CORPO ACCIAIO FORGIATO
- ATTACCO DIRETTO CAMLOCK DIN 55029
- COMANDO MANUALE
- SUPER PRECISIONE
- PARTICOLARMENTE ADATTO PER RETTIFICA

- ACCESSORI STANDARD:**
- 1 SERIE GRIFFE DIRITTE
 - 1 SERIE GRIFFE ROVESCE
 - 1 CHIAVE
 - 1 SERIE VITI DI FISSAGGIO



CODICE	MM	CONO	H	H+H	C	G-H7	D	B	PERNO MM	KG	€
FIA283CL040125	125	CL-4	59,5	64,3	4	63,5	35	82,6	15,9	5	700,00
FIA283CL030160	160	CL-3	68	72,8	4	54	42	70,6	14,3	10	750,00
FIA283CL050160	160	CL-5	68	72,8	4	82,6	42	104,8	19	10	750,00
FIA283CL040160	160	CL-4	68	72,8	4	63,5	55	82,6	15,9	10	750,00
FIA283CL040200	200	CL-4	78	82,8	4	65,5	55	82,6	15,9	20	1.100,00
FIA283CL050200	200	CL-5	78	82,8	4	82,6	55	104,8	19	20	1.100,00
FIA283CL060200	200	CL-6	78	82,8	4	106,4	55	133,4	22,2	20	1.100,00
FIA283CL050250	250	CL-5	89	92,8	5	82,6	76	104,8	19	30	1.400,00
FIA283CL060250	250	CL-6	89	92,8	5	106,4	76	133,4	22,2	30	1.400,00
FIA283CL080250	250	CL-8	89	92,8	5	139,7	76	171,4	25,4	30	1.400,00
FIA283CL060315	315	CL-6	96,2	101,3	5	106,4	103	133,4	22,2	50	2.100,00
FIA283CL080315	315	CL-8	96,2	101,3	5	139,7	103	171,4	25,4	50	2.100,00
FIA283CL110315	315	CL-11	96,2	101,3	5	196,9	103	235	30,2	50	2.100,00
FIA283CL060400	400	CL-6	109	116,8	5	106,4	136	133,4	22,2	90	3.000,00
FIA283CL080400	400	CL-8	109	116,8	5	139,7	136	171,4	25,4	90	3.000,00
FIA283CL110400	400	CL-11	109	116,8	5	196,9	136	235	30,2	90	3.000,00
FIA283CL080500	500	CL-8	119	129,8	5	139,7	136	171,4	25,4	160	9.000,00
FIA283CL110500	500	CL-11	119	129,8	5	196,9	190	235	30,2	160	9.000,00
FIA283CL110630	630	CL-11	129	140,3	7	196,9	190	235	30,2	280	17.000,00

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCKS





MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 4 GRIFFE CORPO ACCIAIO
ATTACCO DIRETTO CAMLOCK DIN 55029
FORGED STEEL SINGLE GUIDE CHUCKS

ART. 293RCL

- CORPO ACCIAIO FORGIATO
- ATTACCO DIRETTO CAMLOCK DIN 55029
- COMANDO MANUALE
- SUPER PRECISIONE
- PARTICOLARMENTE ADATTO PER RETTIFICA

- ACCESSORI STANDARD:**
- 1 SERIE GRIFFE BASE
 - 1 SERIE BLOCCHETTI DURI REV
 - 1 CHIAVE
 - 1 SERIE VITI DI FISSAGGIO



CODICE	MM	CONO	H	H+H	C	G-H7	D	B	PERNO MM	KG	€
FIA293RCL040125	125	CL-4	59,5	64,3	4	63,5	35	82,6	15,9	5	1.100,00
FIA293RCL030160	160	CL-3	68	72,8	4	54	42	70,6	14,3	10	1.200,00
FIA293RCL040160	160	CL-4	68	72,8	4	63,5	42	82,6	15,9	10	1.200,00
FIA293RCL040200	200	CL-4	78	82,8	4	63,5	55	82,6	15,9	20	1.600,00
FIA293RCL050200	200	CL-5	78	82,8	4	82,6	55	104,8	19	20	1.600,00
FIA293RCL060200	200	CL-6	78	82,8	4	106,4	55	133,4	22,2	20	1.600,00
FIA293RCL050250	250	CL-5	89	92,8	5	82,6	76	104,8	19	30	2.100,00
FIA293RCL060250	250	CL-6	89	92,8	5	106,4	76	133,4	22,2	30	2.100,00
FIA293RCL080250	250	CL-8	89	92,8	5	139,7	76	171,4	25,4	30	2.100,00
FIA293RCL060315	315	CL-6	96,2	101,3	5	106,4	103	133,4	22,2	50	3.000,00
FIA293RCL080315	315	CL-8	96,2	101,3	5	139,7	103	171,4	25,4	50	3.000,00
FIA293RCL110315	315	CL-11	96,2	101,3	5	196,9	103	235	30,2	50	3.000,00
FIA293RCL060400	400	CL-6	109	116,8	5	106,4	136	133,4	22,2	90	5.300,00
FIA293RCL080400	400	CL-8	109	116,8	5	139,7	136	171,4	25,4	90	5.300,00
FIA293RCL110400	400	CL-11	109	116,8	5	196,9	136	235	30,2	90	5.300,00
FIA293RCL080500	500	CL-8	119	129,8	5	139,7	136	171,4	25,4	160	12.000,00
FIA293RCL110500	500	CL-11	119	129,8	5	196,9	190	235	30,2	160	12.000,00
FIA293RCL110630	630	CL-11	129	140,3	7	196,9	190	235	30,2	280	a rich.

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCKS




MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 4 GRIFFE CORPO ACCIAIO
ATTACCO DIRETTO CAMLOCK DIN 55029
FORGED STEEL SINGLE GUIDE CHUCKS

ART. 293CL

- CORPO ACCIAIO FORGIATO
- ATTACCO DIRETTO CAMLOCK DIN 55029
- COMANDO MANUALE
- SUPER PRECISIONE
- PARTICOLARMENTE ADATTO PER RETTIFICA

- ACCESSORI STANDARD:**
- 1 SERIE GRIFFE BASE
 - 1 SERIE GRIFFE ROVESCE
 - 1 CHIAVE
 - 1 SERIE VITI DI FISSAGGIO



CODICE	MM	CONO	H	H+H	C	G-H7	D	B	PERNO MM	KG	€
FIA293CL040125	125	CL-4	59,5	64,3	4	63,5	35	82,6	15,9	5	1.000,00
FIA293CL030160	160	CL-3	68	72,8	4	54	42	70,6	14,3	10	1.100,00
FIA293CL040160	160	CL-4	68	72,8	4	63,5	42	82,6	15,9	10	1.100,00
FIA293CL040200	200	CL-4	78	82,8	4	63,5	55	82,6	15,9	20	1.500,00
FIA293CL050200	200	CL-5	78	82,8	4	82,6	55	104,8	19	20	1.500,00
FIA293CL060200	200	CL-6	78	82,8	4	106,4	55	133,4	22,2	20	1.500,00
FIA293CL050250	250	CL-5	89	92,8	5	82,6	76	104,8	19	30	1.900,00
FIA293CL060250	250	CL-6	89	92,8	5	106,4	76	133,4	22,2	30	1.900,00
FIA293CL080250	250	CL-8	89	92,8	5	139,7	76	171,4	25,4	30	1.900,00
FIA293CL060315	315	CL-6	96,2	101,3	5	106,4	103	133,4	22,2	50	2.800,00
FIA293CL080315	315	CL-8	96,2	101,3	5	139,7	103	171,4	25,4	50	2.800,00
FIA293CL110315	315	CL-11	96,2	101,3	5	196,9	103	235	30,2	50	2.800,00
FIA293CL060400	400	CL-6	109	116,8	5	106,4	136	133,4	22,2	90	4.900,00
FIA293CL080400	400	CL-8	109	116,8	5	139,7	136	171,4	25,4	90	4.900,00
FIA293CL110400	400	CL-11	109	116,8	5	196,9	136	235	30,2	90	4.900,00
FIA293CL080500	500	CL-8	119	129,8	5	139,7	136	171,4	25,4	160	11.500,00
FIA293CL110500	500	CL-11	119	129,8	5	196,9	190	235	30,2	160	11.500,00
FIA293CL110630	630	CL-11	129	140,3	7	196,9	190	235	30,2	280	a rich.

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCKS




MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 3 GRIFFE CORPO ACCIAIO
ATTACCO DIRETTO DADO E VITE DIN 55027 - CON GRIFFE REVERSIBILI
FORGED STEEL SINGLE GUIDE CHUCKS

ART. 283RDIN

- CORPO ACCIAIO FORGIATO
- ATTACCO DIRETTO DADO E VITE DIN 55027
- COMANDO MANUALE
- SUPER PRECISIONE
- PARTICOLARMENTE ADATTO PER RETTIFICA

- ACCESSORI STANDARD:**
- 1 SERIE GRIFFE BASE
 - 1 SERIE BLOCCHETTI DURI REV
 - 1 CHIAVE
 - 1 SERIE VITI DI FISSAGGIO



CODICE	MM	CONO	H	H+H	C	G-H7	D	B	DADO MM	KG	€
FIA283RDIN040125	125	C-4	59,5	64,3	4	63,5	35	85	19,5	5	750,00
FIA283RDIN030160	160	C-3	68	72,8	4	54	42	75	19,5	10	800,00
FIA283RDIN040160	160	C-4	68	72,8	4	63,5	42	85	19,5	10	800,00
FIA283RDIN040200	200	C-4	78	82,8	4	63,5	55	85	19,5	20	1.200,00
FIA283RDIN050200	200	C-5	78	82,8	4	82,6	55	104,8	19,5	20	1.200,00
FIA283RDIN060200	200	C-6	78	82,8	4	106,4	55	133,4	21,5	20	1.200,00
FIA283RDIN050250	250	C-5	89	92,8	5	82,6	76	104,8	19,5	30	1.500,00
FIA283RDIN060250	250	C-6	89	92,8	5	106,4	76	133,4	21,5	30	1.500,00
FIA283RDIN080250	250	C-8	89	92,8	5	139,7	76	171,4	27	30	1.500,00
FIA283RDIN060315	315	C-6	96,2	101,3	5	106,4	103	133,4	21,5	50	2.400,00
FIA283RDIN080315	315	C-8	96,2	101,3	5	139,7	103	171,4	27	50	2.400,00
FIA283RDIN110315	315	C-11	96,2	101,3	5	196,9	103	235	34	50	2.400,00
FIA283RDIN060400	400	C-6	109	116,8	5	106,4	136	133,4	21,5	90	3.500,00
FIA283RDIN080400	400	C-8	109	116,8	5	139,7	136	171,4	27	90	3.500,00
FIA283RDIN110400	400	C-11	109	116,8	5	196,9	136	235	34	90	3.500,00
FIA283RDIN080500	500	C-8	119	129,8	5	139,7	136	171,4	27	160	9.500,00
FIA283RDIN110500	500	C-11	119	129,8	5	196,9	190	235	34	160	9.500,00
FIA283RDIN110630	630	C-11	129	140,3	7	196,9	190	235	34	280	17.000,00

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCKS




MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 3 GRIFFE CORPO ACCIAIO
ATTACCO DIRETTO DADO E VITE DIN 55027
FORGED STEEL SINGLE GUIDE CHUCKS

ART. 283DIN

- CORPO ACCIAIO FORGIATO
- ATTACCO DIRETTO DADO E VITE DIN 55027
- COMANDO MANUALE
- SUPER PRECISIONE
- PARTICOLARMENTE ADATTO PER RETTIFICA

- ACCESSORI STANDARD:**
- 1 SERIE GRIFFE BASE
 - 1 SERIE GRIFFE ROVESCE
 - 1 CHIAVE
 - 1 SERIE VITI DI FISSAGGIO



CODICE	MM	CONO	H	H+H	C	G-H7	D	B	DADO MM	KG	€
FIA283DIN040125	125	C-4	59,5	64,3	4	63,5	35	85	19,5	5	700,00
FIA283DIN030160	160	C-3	68	72,8	4	54	42	75	19,5	10	750,00
FIA283DIN040160	160	C-4	68	72,8	4	63,5	42	85	19,5	10	750,00
FIA283DIN050160	160	C-5	68	72,8	4	82,6	42	104,8	19,5	10	750,00
FIA283DIN040200	200	C-4	78	82,8	4	63,5	55	85	19,5	20	1.100,00
FIA283DIN050200	200	C-5	78	82,8	4	82,6	55	104,8	19,5	20	1.100,00
FIA283DIN060200	200	C-6	78	82,8	4	106,4	55	133,4	21,5	20	1.100,00
FIA283DIN050250	250	C-5	89	92,8	5	82,6	76	104,8	19,5	30	1.400,00
FIA283DIN060250	250	C-6	89	92,8	5	106,4	76	133,4	21,5	30	1.400,00
FIA283DIN080250	250	C-8	89	92,8	5	139,7	76	171,4	27	30	1.400,00
FIA283DIN060315	315	C-6	96,2	101,3	5	106,4	103	133,4	21,5	50	2.100,00
FIA283DIN080315	315	C-8	96,2	101,3	5	139,7	103	171,4	27	50	2.100,00
FIA283DIN110315	315	C-11	96,2	101,3	5	196,9	103	235	34	50	2.100,00
FIA283DIN060400	400	C-6	109	116,8	5	106,4	136	133,4	21,5	90	3.000,00
FIA283DIN080400	400	C-8	109	116,8	5	139,7	136	171,4	27	90	3.000,00
FIA283DIN110400	400	C-11	109	116,8	5	196,9	136	235	34	90	3.000,00
FIA283DIN080500	500	C-8	119	129,8	5	139,7	136	171,4	27	160	9.000,00
FIA283DIN110500	500	C-11	119	129,8	5	196,9	190	235	34	160	9.000,00
FIA283DIN110630	630	C-11	129	140,3	7	196,9	190	235	34	280	17.000,00

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCKS




MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 4 GRIFFE CORPO ACCIAIO
ATTACCO DIRETTO DADO E VITE DIN 55027 - CON GRIFFE REVERSIBILI
FORGED STEEL SINGLE GUIDE CHUCKS

ART. 293RDIN

- CORPO ACCIAIO FORGIATO
- ATTACCO DIRETTO DADO E VITE DIN 55027
- COMANDO MANUALE
- SUPER PRECISIONE
- PARTICOLARMENTE ADATTO PER RETTIFICA

- ACCESSORI STANDARD:**
- 1 SERIE GRIFFE BASE
 - 1 SERIE BLOCCHETTI DURI REV
 - 1 CHIAVE
 - 1 SERIE VITI DI FISSAGGIO



CODICE	MM	CONO	H	H+H	C	G-H7	D	B	DADO MM	KG	€
FIA293RDIN040125	125	C-4	59,5	64,3	4	63,5	35	85	19,5	5	1.100,00
FIA293RDIN030160	160	C-3	68	72,8	4	54	42	75	19,5	10	1.200,00
FIA293RDIN040160	160	C-4	68	72,8	4	63,5	42	85	19,5	10	1.200,00
FIA293RDIN040200	200	C-4	78	82,8	4	63,5	55	85	19,5	20	1.600,00
FIA293RDIN050200	200	C-5	78	82,8	4	82,6	55	104,8	19,5	20	1.600,00
FIA293RDIN060200	200	C-6	78	82,8	4	106,4	55	133,4	21,5	20	1.600,00
FIA293RDIN050250	250	C-5	89	92,8	5	82,6	76	104,8	19,5	30	2.100,00
FIA293RDIN060250	250	C-6	89	92,8	5	106,4	76	133,4	21,5	30	2.100,00
FIA293RDIN080250	250	C-8	89	92,8	5	139,7	76	171,8	27	30	2.100,00
FIA293RDIN060315	315	C-6	96,2	101,3	5	106,4	103	133,8	21,5	50	3.300,00
FIA293RDIN080315	315	C-8	96,2	101,3	5	139,7	103	171,4	27	50	3.300,00
FIA293RDIN110315	315	C-11	96,2	101,3	5	196,9	103	235	34	50	3.300,00
FIA293RDIN060400	400	C-6	109	116,8	5	106,4	136	133,4	21,5	90	5.500,00
FIA293RDIN080400	400	C-8	109	116,8	5	139,7	136	171,4	27	90	5.500,00
FIA293RDIN110400	400	C-11	109	116,8	5	196,9	136	235	34	90	5.500,00
FIA293RDIN080500	500	C-8	119	129,8	5	139,7	136	171,4	27	160	12.000,00
FIA293RDIN110500	500	C-11	119	129,8	5	196,9	190	235	34	160	12.000,00
FIA293RDIN110630	630	C-11	129	140,3	7	196,9	190	235	34	280	a rich.

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE

SINGLE GUIDE CHUCKS




MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE 4 GRIFFE CORPO ACCIAIO
ATTACCO DIRETTO DADO E VITE DIN 55027
FORGED STEEL SINGLE GUIDE CHUCKS

ART. 293DIN

- CORPO ACCIAIO FORGIATO
- ATTACCO DIRETTO DADO E VITE DIN 55027
- COMANDO MANUALE
- SUPER PRECISIONE
- PARTICOLARMENTE ADATTO PER RETTIFICA

- ACCESSORI STANDARD:**
- 1 SERIE GRIFFE BASE
 - 1 SERIE GRIFFE ROVESCE
 - 1 CHIAVE
 - 1 SERIE VITI DI FISSAGGIO



CODICE	MM	CONO	H	H+H	C	G-H7	D	B	DADO MM	KG	€
FIA293DIN040125	125	C-4	59,5	64,3	4	63,5	35	85	19,5	5	1.000,00
FIA293DIN030160	160	C-3	68	72,8	4	54	42	75	19,5	10	1.100,00
FIA293DIN040160	160	C-4	68	72,8	4	63,5	42	85	19,5	10	1.100,00
FIA293DIN050160	160	C-5	68	72,8	4	82,6	42	104,8	19,5	10	1.100,00
FIA293DIN040200	200	C-4	78	82,8	4	63,5	55	85	19,5	20	1.500,00
FIA293DIN050200	200	C-5	78	82,8	4	82,6	55	104,8	19,5	20	1.500,00
FIA293DIN060200	200	C-6	78	82,8	4	106,4	55	133,4	21,5	20	1.500,00
FIA293DIN050250	250	C-5	89	92,8	5	82,6	76	104,8	19,5	30	1.900,00
FIA293DIN060250	250	C-6	89	92,8	5	106,4	76	133,4	21,5	30	1.900,00
FIA293DIN080250	250	C-8	89	92,8	5	139,7	76	171,4	27	30	1.900,00
FIA293DIN060315	315	C-6	96,2	101,3	5	106,4	103	133,4	21,5	50	3.000,00
FIA293DIN080315	315	C-8	96,2	101,3	5	139,7	103	171,4	27	50	3.000,00
FIA293DIN110315	315	C-11	96,2	101,3	5	196,9	103	235	34	50	3.000,00
FIA293DIN060400	400	C-6	109	116,8	5	106,4	136	133,4	21,5	90	5.300,00
FIA293DIN080400	400	C-8	109	116,8	5	139,7	136	171,4	27	90	5.300,00
FIA293DIN110400	400	C-11	109	116,8	5	196,9	136	235	34	90	5.300,00
FIA293DIN080500	500	C-8	119	129,8	5	139,7	136	171,4	27	160	12.000,00
FIA293DIN110500	500	C-11	119	129,8	5	196,9	190	235	34	160	12.000,00
FIA293DIN110630	630	C-11	129	140,3	7	196,9	190	235	34	280	a rich.

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



CONSEGNA ENTRO 24H



02.66.100.206



vendite@sogimut.com

sogimut.com




**RICAMBI
SPARE JAWS**



RIVAMBI GRIFFE GUIDA SEMPLICE SINGLE GUIDE CHUCK

SERIE 3 PEZZI PER AUTOCENTRANTI GHISA - ACCIAIO

- GRIFFE DIRITTE
- GRIFFE BASE
- GRIFFE ROVESCE
- BLOCCHETTI TENERI
- GRIFFE INTEGRALI
- GUIDA SEMPLICE



ART. 303P



ART. 304P



ART. 305P



ART. 317



ART. 318

ART. 303P • GRIFFE TENERE INTEGRALI		
CODICE	Ø	€ SERIE
HOL303P0080	80	100,00
HOL303P0100	100	110,00
HOL303P0125	125	120,00
HOL303P0160	160	130,00
HOL303P0200	200	150,00
HOL303P0250	250	190,00
HOL303P0315	315	300,00
HOL303P0400	400	450,00
HOL303P0500	500	900,00
HOL303P0630	630	1.300,00
HOL303P0800	800	1.600,00

ART. 304P • GRIFFE DIRITTE		
CODICE	Ø	€ SERIE
HOL304P0080	80	150,00
HOL304P0100	100	160,00
HOL304P0125	125	170,00
HOL304P0160	160	175,00
HOL304P0200	200	190,00
HOL304P0250	250	240,00
HOL304P0315	315	400,00
HOL304P0400	400	490,00
HOL304P0500	500	1.200,00
HOL304P0630	630	1.500,00
HOL304P0800	800	1.900,00

ART. 305P • GRIFFE ROVESCE		
CODICE	Ø	€ SERIE
HOL305P0080	80	150,00
HOL305P0100	100	160,00
HOL305P0125	125	170,00
HOL305P0160	160	175,00
HOL305P0200	200	190,00
HOL305P0250	250	240,00
HOL305P0315	315	400,00
HOL305P0400	400	490,00
HOL305P0500	500	1.200,00
HOL305P0630	630	1.500,00
HOL305P0800	800	1.900,00

ART. 317 • BLOCCHETTI TENERI		
CODICE	Ø	€ SERIE
HOL31700125	125	100,00
HOL31700160	160	105,00
HOL31700200	200	115,00
HOL31700250	250	150,00
HOL31700315	315	220,00
HOL31700400	400	350,00
HOL31700500	500	600,00
HOL31700630	630	800,00
HOL31700800	800	800,00
HOL31701000	1000	a rich.
HOL31701250	1250	a rich.

ART. 318 • GRIFFE BASE		
CODICE	Ø	€ SERIE
HOL31800125	125	180,00
HOL31800160	160	190,00
HOL31800200	200	210,00
HOL31800250	250	250,00
HOL31800315	315	390,00
HOL31800400	400	500,00
HOL31800500	500	1.400,00
HOL31800630	630	1.700,00
HOL31800800	800	2.500,00
HOL31801000	1000	a rich.
HOL31801250	1250	a rich.




**RICAMBI
SPARE JAWS**




RICAMBI GRIFFE GUIDA SEMPLICE SINGLE GUIDE CHUCK

SERIE 4 PEZZI PER AUTOCENTRANTI GHISA - ACCIAIO

- GRIFFE DIRITTE
- GRIFFE BASE
- GRIFFE ROVESCE
- BLOCCHETTI TENERI
- GRIFFE INTEGRALI
- GUIDA SEMPLICE



ART. 307P



ART. 308P



ART. 309P



ART. 337



ART. 338

ART. 307P • GRIFFE TENERE INTEGRALI		
CODICE	Ø	€ SERIE
HOL307P0100	100	160,00
HOL307P0125	125	170,00
HOL307P0160	160	200,00
HOL307P0200	200	240,00
HOL307P0250	250	300,00
HOL307P0315	315	500,00
HOL307P0400	400	550,00
HOL307P0500	500	1.000,00
HOL307P0630	630	1.500,00
HOL307P0800	800	1.600,00

ART. 308P • GRIFFE DIRITTE		
CODICE	Ø	€ SERIE
HOL308P0100	100	250,00
HOL308P0125	125	260,00
HOL308P0160	160	300,00
HOL308P0200	200	320,00
HOL308P0250	250	400,00
HOL308P0315	315	650,00
HOL308P0400	400	750,00
HOL308P0500	500	1.700,00
HOL308P0630	630	2.000,00
HOL308P0800	800	2.200,00

ART. 309P • GRIFFE ROVESCE		
CODICE	Ø	€ SERIE
HOL309P0100	100	250,00
HOL309P0125	125	260,00
HOL309P0160	160	300,00
HOL309P0200	200	320,00
HOL309P0250	250	400,00
HOL309P0315	315	650,00
HOL309P0400	400	750,00
HOL309P0500	500	1.700,00
HOL309P0630	630	2.000,00
HOL309P0800	800	2.200,00

ART. 337 • BLOCCHETTI TENERI		
CODICE	Ø	€ SERIE
HOL33700125	125	130,00
HOL33700160	160	135,00
HOL33700200	200	140,00
HOL33700250	250	200,00
HOL33700315	315	300,00
HOL33700400	400	450,00
HOL33700500	500	700,00
HOL33700630	630	950,00
HOL33700800	800	950,00

ART. 338 • GRIFFE BASE		
CODICE	Ø	€ SERIE
HOL33800125	125	250,00
HOL33800160	160	280,00
HOL33800200	200	300,00
HOL33800250	250	390,00
HOL33800315	315	620,00
HOL33800400	400	750,00
HOL33800500	500	1.500,00
HOL33800630	630	1.900,00
HOL33800800	800	2.500,00



**RICAMBI
SPARE JAWS**



RICAMBI PER AUTOCENTRANTI CHUCKS SPARE PARTS
CORONA PER GHISA / PIGNONE PER ACCIAIO / PIGNONE PER GHISA / PIGNONE PER ACCIAIO/ CHIAVE



**ART.
310P**



**ART.
289**



**ART.
306P**

CORONA PER GHISA		
CODICE	Ø	€ CAD
HOL310P0080	80	180,00
HOL310P0100	100	200,00
HOL310P0125	125	230,00
HOL310P0160	160	290,00
FIA28200180	180	350,00
HOL310P0200	200	360,00
FIA28200230	230	430,00
HOL310P0250	250	450,00
FIA28200270	270	550,00
HOL310P0315	315	600,00
HOL310P0400	400	1.400,00
HOL310P0500	500	3.500,00
HOL310P0630	630	5.000,00
HOL310P0800	800	9.000,00
HOL310P01000	1000	a rich.
HOL310P1250	1250	a rich.

CORONA PER ACCIAIO		
CODICE	Ø	€ CAD
FIA28900080	80	180,00
FIA28900100	100	200,00
FIA28900125	125	260,00
FIA28900160	160	300,00
FIA28900200	200	390,00
FIA28900250	250	500,00
FIA28900315	315	700,00
FIA28900400	400	1.500,00
FIA28900500	500	3.600,00
FIA28900630	630	5.000,00
FIA28900800	800	9.500,00
FIA28901000	1000	a rich.
FIA28901250	1250	a rich.

PIGNONE PER GHISA		
CODICE	Ø	€ CAD
HOL306P0080	80	39,00
HOL306P0100	100	60,00
HOL306P0125	125	60,00
HOL306P0160	160	65,00
FIA28100180	180	70,00
HOL306P0200	200	80,00
FIA28100230	230	90,00
HOL306P0250	250	95,00
FIA28100270	270	110,00
HOL306P0315	315	120,00
HOL306P0400	400	160,00
HOL306P0500	500	370,00
HOL306P0630	630	430,00
HOL306P0800	800	800,00
HOL306P1000	1000	a rich.
HOL306P1250	1250	a rich.



**ART.
288**



**ART.
322**

PIGNONE PER ACCIAIO		
CODICE	Ø	€ CAD
FIA28800080	80	45,00
FIA28800100	100	65,00
FIA28800125	125	65,00
FIA28800160	160	70,00
FIA28800200	200	80,00
FIA28800250	250	100,00
FIA28800315	315	120,00
FIA28800400	400	170,00
FIA28800500	500	420,00
FIA28800630	630	500,00
FIA28800800	800	900,00
FIA28801000	1000	a rich.
FIA28801250	1250	a rich.


CHIAVE			
CODICE	Ø	QUADRO	€ CAD
HOL32200080	80	6	55,00
HOL32200100	100	9	65,00
HOL32200125	125	9	65,00
HOL32200160	160	11	70,00
HOL32200200	200	11	70,00
HOL32200250	250	14	85,00
HOL32200315	315	14	85,00
HOL32200400	400	17	120,00
HOL32200500	500	19	170,00
HOL32200630	630	19	170,00
HOL32200800	800	21	250,00
HOL32201000	1000	24	a rich.
HOL32201250	1250	24	a rich.




**DATI TECNICI
RICAMBI GRIFFE**
TECHNICAL DATA



RICAMBI GRIFFE GUIDA SEMPLICE
SPARE PARTS



MM	PITCH MM	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
80	4	32	11	28	6	6	6	9,5	21	9,5	21
100	6	42	15	32	6	6	7	11	27	12	27,5
125	7	51	20	40	8	8	8	13	33,5	13	33,5
160	8	70	20	53	8	8	10	19	45	22	47,5
200	8	85	25	54	9	10	12	23	57	23	57
250	9	105	28	63	11	12	14	28	69,5	28	69,5
315	10	125	32	73	12,7	12	18	34,5	83	34,5	83
400	12	145	36	92	15	14	22	36	99	36	99
500	14,2	180	40	100	16	14	26	50	119,5	50	119,5
630	14,2	225	50	110	16	14	28	66	149	66	149
800	15	225	50	110	16	14	28	66	149	66	149





MM	A	B	C	D	E	F -0,03	G +0,01	H	J	K	L	M	S
125	54	20	28	8	8	7,94	12,69	22,6	4	16	13,5	M8	3,2
160	65	20	29	8	8	7,94	12,69	28,6	4	19,05	14	M10	3,2
200	79	25	33	9	10	7,94	12,69	34,9	4	22,25	14	M10	3,2
250	92	28	36	11	12	12,7	19,04	39,7	4	27	16	M12	3,2
315	110	32	40	12,7	12	12,7	19,04	47,6	4	31,75	16	M12	3,2
400	130	36	49	15	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	22	M16	3,2
500	166	40	54	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	M20	3,2
630	210	50	54,5	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	M20	3,2
800	225	50	54,5	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	32,5	M20	3,2
1000	328	70	54,5	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	36	M22	3,2
1250	328	70	54,5	16	14	12,7	19,04	57,1	7,2	38,1	36	M22	3,2



DATI TECNICI AUTOCENTRANTI TECHNICAL DATA

AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE SINGLE GUIDE CHUCKS

Dimensioni	Coppia consentita al pignone Nm	N° giri ghisa RPM	N° giri acciaio RPM	Forza serraggio kgm	Precisione ghisa	Precisione acciaio	Portata con supporto kg
160/180	120	3600	4600	3100	0,03	0,02	150
200/230	160	3000	4000	3700	0,04	0,025	250
250/270	180	2500	3500	4600	0,04	0,025	500
315	200	2000	2800	5500	0,05	0,03	1000
400	280	1600	2000	6500	0,06	0,04	2500
500	360	1000	1300	7200	0,1	0,05	4000
630	460	800	1000	8000	0,1	0,06	6000
800	500	600	-	8500	0,15	-	8000
1000/1250	600	400	-	9000	0,18	-	11000



POSSIBILITÀ DI SERRAGGIO TIGHTENING RANGE

GRIFFE MONOBLOCCO

GRIFFE BASE + BLOCCHETTO TENERO

Ø mm	D1	D2	D3	D4	D5	Ø mm	D1	D2	D3	D4	D5
80	2-27	22-46	45-69	25-50	48-71	80	-	-	-	-	-
100	3-33	25-56	56-87	32-62	62-93	100	-	-	-	-	-
125	3-50	34-74	72-115	39-83	80-125	125	3-50	34-76	75-118	52-96	95-125
160	3-64	42-100	94-154	50-107	98-160	160	3-64	42-97	88-146	62-121	115-160
200	4-90	52-135	120-202	60-145	130-200	200	4-90	50-130	105-190	72-156	133-200
250	5-118	62-174	145-256	77-188	160-250	250	5-118	58-165	125-235	86-197	160-250
315	10-131	78-200	172-299	90-215	190-315	315	10-131	65-182	145-265	103-226	190-315
400	10-180	85-252	210-380	103-272	230-400	400	10-180	72-228	165-329	127-294	230-400
500	20-235	120-335	245-476	140-357	276-500	500	20-235	120-410	200-485	110-400	190-500
630	30-335	160-465	352-630	180-487	345-630	630	30-335	140-590	210-665	120-570	200-630
800	150-482	282-614	448-780	302-634	468-800	800	150-482	252-736	328-812	240-724	316-800
1000	-	-	-	-	-	1000	100-600	350-1080	430-1150	425-1070	500-1150
1250	-	-	-	-	-	1250	250-800	450-1200	550-1300	500-1250	650-1300

PASSAGGIO BARRA MAX. Ø REALIZZABILE

Ø Mandrino	Foro standard	Max realizzabile
80	16	18
100	20	23
125	32	34
160	42	46
200	55	65
250	76	86
315	103	110
400	136	144
500	190	205
630	250	280
800	320	320
1000	460	460
1250	560	560







DATI TECNICI AUTOCENTRANTI TECHNICAL DATA

AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE SINGLE GUIDE CHUCKS


POSSIBILITÀ DI SERRAGGIO TIGHTENING RANGE

MM	D1		D2		D3 MAX		D4 MAX		D5 MAX	
	monobl.	rev	monobl.	rev	monobl.	rev	monobl.	rev	monobl.	rev
80	2-27	-	22-46	-	45-69	-	25-50	-	48-71	-
100	3-33	-	25-56	-	56-87	-	32-62	-	62-83	-
125	3-50	3-50	34-74	34-76	72-115	75-118	39-83	52-96	80-125	95-125
160	4-64	3-64	42-100	42-97	94-154	88-146	50-107	62-121	98-160	115-160
200	4-90	4-90	52-135	50-130	120-202	105-190	60-145	72-156	130-200	133-200
250	5-118	5-118	62-174	58-165	145-256	125-235	77-188	86-197	160-250	160-250
315	10-131	10-131	78-200	65-182	172-299	145-265	90-215	103-226	190-315	190-315
400	10-180	10-180	85-252	72-228	210-380	165-329	103-272	127-294	230-400	230-400
500	20-235	20-235	120-335	120-410	245-476	200-485	140-357	110-400	276-500	190-500
630	30-335	30-335	160-465	140-590	325-630	210-665	180-487	120-570	345-630	200-630
800	150-482	150-482	282-614	252-736	448-780	328-812	302-634	240-724	468-800	316-800
1000	-	250-600	-	356-1080	-	430-1150	-	425-1070	-	500-1150
1250	-	320-700	-	420-1160	-	490-1235	-	572-1260	-	640-1325




PARTI DEL MANDRINO

1. CORPO
2. COPERCHIO
3. CORONA
4. PIGNONE
5. SEMI-ANELLO PIGNONE
6. BOCCOLA PIGNONE
7. MORSETTI BASE
8. BLOCCHETTI DURI REVERSIBILI
9. CAPPUCCIO DI LUBRIFICAZIONE
10. VITI PER COPERCHIO
11. VITI DI FISSAGGIO MANDRINO
12. GRANI MONTAGGIO COPERCHIO
13. VITI MONTAGGIO COPERCHIO
14. CHIAVE MANDRINO
15. 16. VITI MONTAGGIO BLOCCHETTI



AUTOCENTRANTI PER APPLICAZIONI SPECIALI PIATTAFORME DATI TECNICI & MANDRINI AUTOSERRANTI





AUTOCENTRANTI 3 GRIFFE PER TUBI SPECIAL APPLICATIONS



MANDRINI AUTOCENTRANTI A 3 GRIFFE PER TUBI OIL COUNTRY CHUCK

ART. 325

- CORPO IN GHISA SFEROIDALE
- GRANDE PASSAGGIO BARRA; PARTICOLARMENTE ADATTI PER IL SETTORE PETROLIFERO, BLOCCAGGIO DI TUBI O SALDATURA/TAGLIO TUBI
- POSSONO ESSERE ANCHE UTILIZZATI SU TORNI, TAVOLE ROTANTI, SALDATRICI
- PER VERSIONE GHISA DOTAZIONE STANDARD CON MORSETTI BASE + BLOCCHETTI DURI REVERSIBILI+BLOCCHETTI TENERI





ART. 325 • VERSIONE 3+3+3												
CODICE	A	B	C	D	E	F	F1	M	M1	Ø Max di Serraggio	PESO KG	€
FIA32500400	400	105	6	362	220	381	-	6XM12	-	168-288	60	3.000,00
FIA32500500	508	120	8	462	320	481,5	-	6XM16	-	250-380	75	6.500,00
FIA32500660	660	135	14	580	406	620	-	6XM16	-	376-497	130	a rich.
FIA32500800	800	151	7	710	410	-	460	-	6XM24	260-566	210	a rich.



MANDRINI AUTOCENTRANTI COMBINATI 3 GRIFFE

COMBINED 3 JAW CHUCK

ART. 347



- CORPO IN ACCIAIO
- CON REGOLAZIONE INDIPENDENTE
- ATTACCO A FLANGIA

ACCESSORI STANDARD:

- 1 SERIE GRIFFE REV., 1 CHIAVE, 1 SERIE VITI
- MONTAGGIO



- ALTRE MISURE SU RICHIESTA
- A RICHIESTA SOLO GRIFFE TENERE INTEGRALI

CODICE	A MM	B	C	D-H6	E	F	G	H	SERRAGGIO		PESO KG	€
									MIN	MAX		
HOL34700160	160	82	4	125	42	140	6xM10	120	3	160	15	1.500,00
HOL34700200	200	96	5,5	160	55	176	6xM10	127	4	200	18,5	1.600,00
HOL34700250	250	102	6	200	76	224	6xM12	135	5	250	31,0	2.300,00
HOL34700315	315	117	6	260	103	286	6xM16	158,5	10	315	54,5	3.000,00
HOL34700400	400	123	6,3	330	136	362	6xM16	182	15	400	88	4.500,00
HOL34700500	500	145	8	420	190	458	6xM16	206	20	500	150	a rich.
HOL34700630	630	160	10	545	252	586	6xM16	232	30	630	245	a rich.

MANDRINI AUTOCENTRANTI COMBINATI 4 GRIFFE

COMBINED 4 JAW CHUCK

ART. 348



- CORPO IN ACCIAIO
- CON REGOLAZIONE INDIPENDENTE
- ATTACCO A FLANGIA

ACCESSORI STANDARD:

- 1 SERIE GRIFFE REV., 1 CHIAVE, 1 SERIE VITI
- MONTAGGIO

- ALTRE MISURE SU RICHIESTA
- A RICHIESTA SOLO GRIFFE TENERE INTEGRALI


CODICE	A MM	B	C	D-H6	E	F	G	H	SERRAGGIO		PESO KG	€
									MIN	MAX		
HOL34800160	160	82	4	125	42	140	6xM10	120	3	160	15	1.800,00
HOL34800200	200	96	5,5	160	55	176	6xM10	127	4	200	18,5	2.000,00
HOL34800250	250	102	6	200	76	224	6xM12	135	5	250	31,0	2.500,00
HOL34800315	315	117	6	260	103	286	6xM16	158,5	10	315	54,5	3.900,00
HOL34800400	400	123	6,3	330	136	362	6xM16	182	15	400	88	5.000,00
HOL34800500	500	145	8	420	190	458	6xM16	206	20	500	150	a rich.
HOL34800630	630	160	10	545	252	586	6xM16	232	30	630	245	a rich.



MANDRINI AUTOCENTRANTI GUIDA SEMPLICE A 6+6 GRIFFE

6 JAW SELF CENTERING CHUCKS

ART. 934



- CORPO IN GHISA
- COMANDO MANUALE
- GUIDA SEMPLICE
- ATTACCO A FLANGIA

ACCESSORI STANDARD:

- 1 SERIE DI GRIFFE DIRITTE E ROVERSCIE

CODICE	A	B	C	D-H6	E	F	G	H	PESO KG	€
FIV93400200	200	75	4	160	55	176	6XM10	104	18	1.400,00
FIV93400250	250	85	5	200	76	224	6XM12	119	29	1.600,00
FIV93400315	315	94	5	260	103	286	6XM16	137	50	2.500,00
FIV93400400	400	105	5	330	136	362	6XM16	160	85	4.000,00
FIV93400500	500	120	5	420	190	458	6XM16	180	145	8.500,00
FIV93400630	630	135	7	545	252	586	6XM16	205	250	13.000,00



"il nostro fiore all'occhiello nelle piattaforme manuali, autocentranti per torni tradizionali & differenti applicazioni"



SOGIMUT



PIATTAFORME INDIPENDENTI INDEPENDENT CHUCKS




PIATTAFORMA A 4 GRIFFE INDIPENDENTI 4 JAW INDEPENDENT CHUCKS

- GHISA SFEROIDALE FINO A MM 800
- ACCIAIO MM 1000 / 1250
- ATTACCO A FLANGIA
- GRIFFA BASE PROLUNGATA

ACCESSORI STANDARD:

- 1 SERIE DI MORSETTI BASE+BLOCCHETTO DURO REVERSIBILE
- 1 CHIAVE

ART. 312K



PIATTAFORMA A 4 GRIFFE INDIPENDENTI ATTACCO A FLANGIA


CODICE	D MM	A-H7	C	d	L	E	F	G	H	PESO KG	€
HOL312K0315	315	175	7	80	95	40	100	133	4xM16	50	1.100,00
HOL312K0400	400	200	10	100	105	49,8	129	171,4	4xM16	63	1.300,00
HOL312K0500	500	270	12	125	120	59,8	152,5	235	4xM20	105	2.100,00
HOL312K0630	630	270	12	160	140	59,8	177	235	4xM20	165	3.900,00
HOL312K0800	800	250	12	210	145	70,8	202	300	8xM20	315	6.900,00
HOL312K1000	1000	320	15	180	152	89	240	370	8xM20	550	12.000,00
HOL312K1250	1250	285	25	180	165	89	240	330,2	8xM24	900	17.000,00

PIATTAFORMA A 4 GRIFFE INDIPENDENTI ATTACCO DIRETTO ASA

CODICE	D MM	ASA/CONO	A-H7	C	d	L	E	F	G	H	PESO KG	€
HOL312K0400A8	400	8/139,719	200	6	100	105	49,8	129	171,4	4xM16	63	1.500,00
HOL312K0400A11	400	11/196,87	200	10	100	105	49,8	129	235	4xM16	105	1.500,00
HOL312K0500A8	500	8/139,719	270	12	125	120	59,8	152,5	235	4xM20	105	2.300,00
HOL312K0500A11	500	11/196,87	270	12	125	120	59,8	152,5	235	4xM20	105	2.300,00
HOL312K0630A11	630	11/196,87	270	12	160	140	59,8	177	235	4xM20	165	4.900,00
HOL312K0630A15	630	15/285,77	270	12	160	140	59,8	177	330	4xM20	165	4.900,00
HOL312K0800A11	800	11/196,87	250	12	210	145	70,8	202	235	8xM20	315	7.900,00
HOL312K0800A15	800	15/285,77	250	12	210	145	70,8	202	330	8xM20	315	7.900,00
HOL312K1000A11	1000	11/196,87	320	15	180	152	89	240	235	8xM20	370	13.000,00
HOL312K1000A15	1000	15/285,77	320	15	180	152	89	240	330	8xM20	370	13.900,00
HOL312K1250A11	1250	11/196,87	285	25	180	165	89	240	235	8xM24	700	19.000,00
HOL312K1250A15	1250	15/285,77	285	25	180	165	89	240	330	8xM24	700	19.000,00

4 CAVE A T: CARATTERISTICHE TECNICHE

Ø	A	B	C	D
400	18	32	13	30
500	22	37,5	16	35
630	22	37,5	16	35
800	22	37,5	16	35
1000	28	48	20	50
1250	28	48	20	50





PIATTAFORME INDIPENDENTI INDEPENDENT CHUCKS




PIATTAFORMA A 4 GRIFFE INDIPENDENTI ATTACCO DIRETTO CAMLOCK DIN 55029 4 JAW INDEPENDENT CHUCK DIRECT MOUNTING CAMLOCK DIN 55029



ART 312K

- GHISA SFEROIDALE FINO A MM 800
- ACCIAIO MM 1000 / 1250
- ATTACCO DIRETTO CAMLOCK DIN 55029
- GRIFFA BASE PROLUNGATA

- ACCESSORI STANDARD:**
- 1 SERIE DI MORSETTI BASE+BLOCCHETT, DURO REVERSIBILE
 - 1 CHIAVE



CODICE	D MM	CONO	E	F	d	H2	H	H	PERNI CAMLOCK			KG	€
									FILETTO	M	PZ.		
HOL312K0200CL04	200	CL-4	63	82,6	56	46	75	13	5/8	M10X1	3	10	900,00
HOL312K0200CL05	200	CL-5	82	104,8	56	46	75	15	3/4	M12X1	6	10	900,00
HOL312K0250CL04	250	CL-4	63	82,6	60	60	85	13	5/8	M10X1	3	27	950,00
HOL312K0250CL05	250	CL-5	82	104,8	65	60	85	15	3/4	M12X1	6	27	950,00
HOL312K0250CL06	250	CL-6	106	133,4	65	60	85	16	7/8	M16X1.5	6	27	950,00
HOL312K0315CL06	315	CL-6	106	133,4	80	61	95	16	7/8	M16X1.5	6	40	1.350,00
HOL312K0315CL08	315	CL-8	139	171,4	80	61	95	18	1	M20X1.5	6	40	1.350,00
HOL312K0400CL06	400	CL-6	106	133,4	100	72	105	16	7/8	M16X1.5	6	60	1.600,00
HOL312K0400CL08	400	CL-8	139	171,4	100	72	105	18	1	M20X1.5	6	60	1.600,00
HOL312K0400CL11	400	CL-11	196	235	100	72	105	20	1-3/16	M22X1.5	6	60	1.600,00
HOL312K0500CL08	500	CL-8	139	171,4	125	90	120	18	1	M20X1.5	6	95	2.500,00
HOL312K0500CL11	500	CL-11	196	235	125	90	120	20	1-3/16	M22X1.5	6	95	2.500,00
HOL312K0630CL11	630	CL-11	196	235	160	97	140	20	1-3/16	M22X1.5	6	165	5.000,00
HOL312K0630CL8	630	CL-8	196	171,4	125	97	140	20	1	M20X1.5	6	165	5.000,00
HOL312K0630CL11	630	CL-11	196	235	180	100	145	20	1-3/16	M22X1.5	6	315	8.500,00



PIATTAFORME INDIPENDENTI INDEPENDENT CHUCKS




PIATTAFORMA A 4 GRIFFE INDIPENDENTI ATTACCO DIRETTO DADO E VITE DIN 55027 4 JAW INDEPENDENT CHUCK DIRECT MOUNTING WITH STUDS DIN 55027



ART 312K

- GHISA SFEROIDALE FINO A MM 800
- ACCIAIO MM 1000 / 1250
- ATTACCO DIRETTO CAMLOCK DIN 55029
- GRIFFA BASE PROLUNGATA

- ACCESSORI STANDARD:**
- 1 SERIE DI MORSETTI BASE+BLOCCHETTO DURO REVERSIBILE
 - 1 CHIAVE



CODICE	D MM	CONO	E	F	d	H2	H	H	DADI DIN			KG	€
									FILETTO	M	PZ.		
HOL312K0200DIN04	200	DIN-4	63	82,6	56	46	75	13	5/8	M10X1	3	10	900,00
HOL312K0200DIN05	200	DIN-5	82	104,8	56	46	75	15	3/4	M12X1	6	10	900,00
HOL312K0250DIN04	250	DIN-4	63	82,6	60	60	85	13	5/8	M10X1	3	27	950,00
HOL312K0250DIN05	250	DIN-5	82	104,8	65	60	85	15	3/4	M12X1	6	27	950,00
HOL312K0250DIN06	250	DIN-6	106	133,4	65	60	85	16	7/8	M16X1.5	6	27	950,00
HOL312K0315DIN06	315	DIN-6	106	133,4	80	61	95	16	7/8	M16X1.5	6	40	1.350,00
HOL312K0315DIN08	315	DIN-8	139	171,4	80	61	95	18	1	M20X1.5	6	40	1.350,00
HOL312K0400DIN06	400	DIN-6	106	133,4	100	72	105	16	7/8	M16X1.5	6	60	2.000,00
HOL312K0400DIN08	400	DIN-8	139	171,4	100	72	105	18	1	M20X1.5	6	60	2.000,00
HOL312K0400DIN11	400	DIN-11	196	235	100	72	105	20	1-3/16	M22X1.5	6	60	2.000,00
HOL312K0500DIN08	500	DIN-8	139	171,45	125	90	120	18	1	M20X1.5	6	95	3.000,00
HOL312K0500DIN11	500	DIN-11	196	235	125	90	120	20	1-3/16	M22X1.5	6	95	3.000,00
HOL312K0630DIN11	630	DIN-11	196	235	160	97	140	20	1-3/16	M22X1.5	6	165	5.000,00





PIATTAFORME GRANDE FORO COUNTRY OIL CHUCKS




PIATTAFORME CON GRANDE PASSAGGIO BARRA HEAVY DUTY ATTACCO DIRETTO ASA DIN 55026 BIG THRU-HOLE COUNTRY OIL HEAVY DUTY INDEPENDENT CHUCKS

CORPO IN GHISA SFEROIDALE CON MORSETTO BASE + BLOCCHETTO DURO REVERSIBILE
PER IL SERRAGGIO DI PEZZI LUNGI O TUBI SIA SU TORNII STANDARD O SPECIALI
ALTA RIGIDITÀ E RESISTENZA PER LAVORAZIONI CHE RICHIEDONO MASSIMA FORZA DI
SERRAGGIO, SIA INDIVIDUALMENTE O IN COPPIA



COMPONENTI

1. CORPO MANDRINO
2. MADREVITE
3. BLOCCO MADREVITE
4. SET VITI
5. GRIFFE BASE
6. BLOCCHETTI DURI REV
7. 8. VITI MONTAGGIO BLOCCHETTI
9. VITI MONTAGGIO PIATTAFORMA
10. CHIAVE PIATTAFORMA
11. VITE PER CAVA A T




PIATTAFORME GRANDE FORO COUNTRY OIL CHUCKS




PIATTAFORME CON GRANDE PASSAGGIO BARRA HEAVY DUTY BIG THRU HOLE HEAVY DUTY INDEPENDENT CHUCKS

ART. 312D



- CORPO IN GHISA SFEROIDALE CON MORSETTO BASE + BLOCCHETTO DURO REVERSIBILE
- PER IL SERRAGGIO DI PEZZI LUNGI O TUBI SIA SU TORNII STANDARD O SPECIALI
- ALTA RIGIDITÀ E RESISTENZA
- PER LAVORAZIONI CHE RICHIEDONO MASSIMA FORZA DI SERRAGGIO, SIA INDIVIDUALMENTE O IN COPPIA
- VITI M24X3

CODICE	MISURA	CONO	FORO/C	B	D	G	H	I	K	L	N	F	C
HOL312DA110500	500	A2-11	165	196,869	235	145	156	75	22,5	60	19	27	6.500,00
HOL312DA150500	500	A2-15	205	285,775	330,2	145	156	75	22,5	60	19	31	6.500,00
HOL312DA150630	630	A2-15	267	285,775	330,2	155	168	91	22,5	75	22	34	9.900,00
HOL312DA200630	630	A2-20	320	412,775	463,6	155	168	91	22,5	75	22	42	9.900,00
HOL312DA150700	700	A2-15	267	285,775	330,2	155	168	91	22,5	75	22	34	12.500,00
HOL312DA200700	700	A2-20	320	412,775	463,6	155	168	91	22,5	75	22	42	12.500,00
HOL312DA150800	800	A2-15	267	285,775	330,2	165	178	91	22,5	75	22	34	15.000,00
HOL312DA200800	800	A2-20	320	412,775	463,6	165	178	91	22,5	75	22	42	15.000,00
HOL312DA2811000	1000	A2-28	530	584,225	647,6	175	187	96	28	85	22	45	a rich.



Ø	CONO	RPM	PESO KG	VITI BLOCCHETTO	FILETTO MADREVITE	SERRAGGIO MAX/MIN MM
500	A2-11	1000	200	3/4"-10	Tr44x8 LH	45-500
500	A2-15	1000	185	3/4"-10	Tr44x8 LH	45-500
630	A2-15	850	300	7/8"-9	Tr50x8 LH	50-630
630	A2-20	850	290	7/8"-9	Tr50x8 LH	100-630
700	A2-15	750	410	7/8"-9	Tr50x8 LH	75-710
700	A2-20	750	390	7/8"-9	Tr50x8 LH	100-710
800	A2-15	600	580	7/8"-9	Tr50x8 LH	75-800
800	A2-20	600	560	7/8"-9	Tr50x8 LH	115-800
1000	A2-28	430	755	7/8"-9	Tr55x8 LH	350-1000



CONSEGNA ENTRO 24H



02.66.100.206



vendite@sogimut.com

sogimut.com



DATI TECNICI **PIATTAFORME** TECHNICAL DATA



DATI TECNICI **PIATTAFORME** TECHNICAL DATA




PARAMETRI OPERATIVI DI SICUREZZA


Diametro piattaforma	Runout naso macchina
80-400	0.03
500-630	0.05
800-1250	0.10

Diametro piattaforma	80-250	315-500	630-1250
l	1.2 x d	1.5 x d	1 x d
z	4 x h	4 x h	4 x h

Diametro piattaforma	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
L	40	40	60	60	80	80	120	120	160	160	160	160	160
Radial a	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.06	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
Radial b	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.07	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
Axial Runout c	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.10	0.10



Diametro piattaforma	A	B	C	E	Lunghezza cava a T
500	23	14	10	21	115
630	32	18	13	26	130
800	32	18	13	26	180
1000	32	18	13	26	230
1250	32	18	13	26	280



COPPIA CONSENTITA RACCOMANDATA

Diametro piattaforma	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
Forza serraggio	daN 1000	daN 1700	daN 2400	daN 3100	daN 3700	daN 4600	daN 5500	daN 6500	daN 7200	daN 8000	daN 9000	daN 10000	daN 11000
Max. RPM	6000	5200	4800	4500	4000	3500	2800	2000	1200	1000	450	200	100
Bilanciatura gcm	11	16	23	32	45	63	90	140	300	640	-	-	-

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

PIATTAFORME 4 GRIFFE INDIPENDENTI ART. 312K 4 -JAW INDEPENDENT CHUCKS

Ø	Coppia consentita al pignone Nm	N° giri ghisa RPM	Forza serraggio kgm	Precisione ghisa	Portata con supporto kg
200	160	1800	3700	0.06	600
250	180	1500	4600	0.06	1000
315	200	1200	5500	0.08	1500
400	280	800	6500	0.09	3000
500	360	500	7200	0.15	4500
630	460	400	8000	0.15	6500
800	500	300	9000	0.20	8500
915	500	150	9000	0.20	9500
1000	500	150	9000	0.30	11500
1250	460	100	10000	0.30	13000

POSSIBILITA' DI SERRAGGIO TIGHTENING RANGE

MM	MINIMO	MASSIMO
200	10	200
250	10	250
315	15	315
400	20	400
500	45	500
630	50	630
800	50	800
915	120	915
1000	170	1000
1250	170	1250




DATI TECNICI PIATTAFORME TECHNICAL DATA

GRADO DI PRECISIONE (RUNOUT) PER PIATTAFORME ACCURACY RUNOUT FOR INDEPENDENT CHUCKS


CON MORSETTI INTEGRALI

- 1. CORPO MANDRINO
- 2. MADREVITE
- 3. BLOCCO MADREVITE
- 4. SET DI VITI
- 5. GRIFFE INTEGRALI REV
- 6. VITI MONTAGGIO PIATTAFORMA
- 7. CHIAVE PIATTAFORMA
- 8. VITI PER CAVA A T




CON MORSETTI REVERSIBILI

- 1. CORPO MANDRINO
- 2. MADREVITE
- 3. BLOCCO MADREVITE
- 4. SET DI VITI
- 5. GRIFFE BASE
- 6. BLOCCHETTO DURO REV
- 7. 8. VITI MONTAGGIO BLOCCHETTI
- 9. VITI MONTAGGIO PIATTAFORMA
- 10. VITE PIATTAFORMA
- 11. VITI PER CAVA A T



DATI TECNICI PIATTAFORME TECHNICAL DATA



POSSIBILITÀ DI SERRAGGIO TIGHTENING RANGE

MM	D1		D2		D3 MAX		D4 MAX		D5 MAX	
	integrale	reversibile	integrale	reversibile	integrale	reversibile	integrale	reversibile	integrale	reversibile
80	4-39	--	25-55	--	50-80	--	24-59	--	48-80	--
100	5-40	--	35-70	--	63-98	--	33-72	--	60-100	--
125	7-50	--	45-88	--	80-120	--	40-88	--	77-125	--
160	8-73	--	50-115	--	90-145	--	50-119	--	90-160	--
200	10-87	10-96	73-150	52-138	128-200	117-200	64-145	80-135	119-200	145-200
250	10-120	10-112	73-185	58-160	143-250	135-240	63-180	90-171	133-250	168-250
315	15-146	15-139	68-195	68-192	150-275	158-285	103-235	105-225	183-315	195-315
400	20-204	20-200	88-270	70-250	180-365	178-360	126-308	131-292	218-400	239-400
500	45-265	20-302	118-338	118-375	235-455	220-478	164-384	138-397	280-500	241-500
630	50-365	50-454	142-457	122-526	270-585	220-630	186-502	144-525	315-630	226-630
800	50-484	50-623	142-576	132-705	295-729	230-800	210-645	290-700	365-800	395-800
1000	170-640	170-835	310-780	335-1000	500-970	--	330-800	--	525-1000	330-1000
1250	170-900	170-1212	310-1040	335-1250	500-1230	--	335-1050	--	530-1250	330-1250

PARAMETRI DI SICUREZZA OPERATIVA

MM	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
l	1.2 x d	1.2 x d	1.2 x d	1.2 x d	1.2 x d	1.2 x d	1.5 x d	1.5 x d	1.5 x d	1 x d	1 x d	1 x d	1 x d
z	4 x h	4 x h	4 x h	4 x h	4 x h	4 x h	4 x h	4 x h	4 x h	4 x h	4 x h	4 x h	4 x h

VELOCITÀ DI ROTAZIONE POSSIBILE MAX. RPM

MM	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
corpo ghisa	4000	4000	3500	3200	1800	1500	1200	800	500	400	300	--	--
corpo acciaio	---	---	---	---	---	---	---	1100	700	550	450	200	150

PORTATA MAX. CARICO DEL PEZZO CON SUPPORTO IN KGS

MM	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
corpo ghisa	15	50	150	250	600	1000	1500	3000	4500	6500	8500	--	--
corpo acciaio	--	---	---	---	---	--	--	3900	5800	8500	11000	15000	17000

COPPIA TORQUE RACCOMANDATA SU CHIAVE

MM	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
Nm	25	30	50	70	100	150	180	280	350	400	450	550	600




MANDRINI AUTOSERRANTI DRILL CHUCKS



MANDRINI AUTOSERRANTI PER PUNTE SUPER PRECISIONE SUPER PRECISION KEYLESS DRILL CHUCK

ART. 100

- EXTRA PRECISI, TOLLERANZA 0,03-0,05
- L'IMPIEGO SEMPLICE E RAPIDO SENZA CHIAVE FACILITA IL SERRAGGIO ED IL DISSERRAGGIO DEGLI UTENSILI
- VITE FILETTATA INTERNA COSTRUITA IN LEGA D'ACCIAIO SPECIALE SAE 4340
- LE GRIFFE SONO RETTIFICATE DUE VOLTE IN SGROSSATURA E FINITURA
- I MANDRINI CONSENTONO UNA VELOCITÀ DI ROTAZIONE DI 3000 RPM
- CERTIFICATO DI COLLAUDO INCLUSO NEL MANDRINO



CODICE	MISURA	APERTURA MM	ATTACCO CONICO	D	D MM	L MM	TOLLERANZA MAX MM	TORQUE KNF-CM	PESO GR	€
FIA10006B10	MM 6	0,5-6,5	B10	34	3	35	0,03	80	320	99,00
FIA10006B12	MM 6	0,5-6,5	B12	34	6	35	0,03	80	320	99,00
FIA10008B10	MM 8	0,5-8	B10	34	8	50	0,03	80	340	99,00
FIA10008B12	MM 8	0,5-8	B12	34	3	35	0,03	80	340	99,00
FIA10010B12	MM 10	0,5-10	B12	43	6	35	0,03	130	700	99,00
FIA10010B16	MM 10	0,5-10	B16	43	10	58	0,03	130	700	99,00
FIA10013B16	MM 13	1-13	B16	50	10	55	0,05	200	1030	125,00
FIA10016B16	MM 16	3-16	B16	58	10	55	0,05	300	1370	135,00
FIA10016B18	MM 16	3-16	B18	58	16	80	0,05	300	1370	135,00



MANDRINI AUTOSERRANTI DRILL CHUCKS



MANDRINI AUTOSERRANTI PER MACCHINE CNC CON SERRAGGIO DI SICUREZZA NC KEYLESS DRILL CHUCK WITH LOCK

ART. 110


- EXTRA PRECISI, TOLLERANZA 0,03-0,05
- PARTICOLARMENTE ADATTO PER MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO CON MASSIMA PRECISIONE E QUALITÀ
- GARANTITA DA UNA FORZA DI SERRAGGIO DOPPIA RISPETTO ALLA MEDIA
- CERTIFICATO DI COLLAUDO INCLUSO NEL MANDRINO



IL SISTEMA DI SICUREZZA CON L'AUSILIO DI UNA CHIAVE, EVITA L'IMPREVISTO ALLENTAMENTO DELLA PUNTA A CAUSA DELLA FORZA CENTRIFUGA O CAMBIO IMMEDIATO DI DIREZIONE.

CODICE	D	APERTURA MM	ATTACCO CONICO DIN 238	PESO GR	€
FIA11008B10	8	0.5 - 8	B10-B12	320	125,00
FIA11008B12	8	0.5 - 8	B10-B12	320	125,00
FIA11010B12	10	0.5 - 10	B12-B16	700	125,00
FIA11010B16	10	0.5 - 10	B12-B16	700	125,00
FIA11013B16	13	1 - 13	B16	1030	125,00
FIA11016B16	16	3 - 16	B16-B18	1450	140,00
FIA11016B18	16	3 - 16	B16-B18	1450	140,00

N°	COMPONENTI	TRATTAMENTO A CALDO
1	Anello	HRC60°
2	Dado di bloccaggio	HRC60°
3	Corpo	HRC55°
4	Sfere	HRC55°
5	Vite filettata	HRC52°
6	Guidagriffe	HRC50°
7	Calotta inferiore	HRC50°
8	Griffe	HRC61°



RICAMBI: ART. FIA101 GRIFFE • ART. FIA102 VITE FILETTATA • ART. FIA103 CALOTTA INFERIORE



CONSEGNA ENTRO 24H



02.66.100.206



vendite@sogimut.com

sogimut.com



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL CONDITIONS OF SALE

LE ORDINAZIONI SONO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

PREZZI

Si intendono Franco nostra sede IVA esclusa. Non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. Le offerte non sono vincolanti (salvo venduto) e sono valide 30 giorni.

PAGAMENTI

- a) Devono essere effettuati nei termini stabiliti.
- b) Gli assegni devono essere sbarrati, intestati a noi con la dicitura "NON TRASFERIBILE".
- c) Non si accettano sconti, abbuoni e arrotondamenti non concordati preventivamente per iscritto.
- d) Eventuali contestazioni non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.
- e) Sui pagamenti non effettuati alla scadenza, decorreranno gli interessi di mora.

SPEDIZIONI

- a) La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
- b) Non indicando sull'ordine il mezzo di spedizione, questa verrà da noi effettuata con il mezzo ritenuto più idoneo, senza assumere alcuna responsabilità.

CONSEGNE

- a) Gli ordini vengono evasi secondo le disponibilità del magazzino senza garanzia di saldo.
- b) I termini di consegna indicati nelle nostre offerte si devono intendere sempre salvo venduto e comunque senza alcun impegno da parte nostra.

RESI

- a) Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione scritta. In ogni caso a fronte di nuovo ordine di importo doppio.
- b) La merce resa, per qualsiasi motivo, deve essere resa FRANCO nostra sede di Milano.
- c) Addebito al Cliente di € 100,00 quale gestione - reso - se disatteso punto a), oppure 10% dell'importo ordine a nostra discrezione.

GARANZIA

- a) Ci impegnamo alla sostituzione o all'accredito (a nostra scelta) degli articoli eventualmente riscontrati difettosi, senza però assumere a nostro carico alcun debito per danno o spese di qualsiasi ragione o causa.
- b) Consigliamo l'utilizzo dei nostri utensili secondo le norme di sicurezza, D.Lgs. 81/2008.

RECLAMI

- a) Per eventuali ammanchi nei quantitativi o per difetti, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di spedizione.

ORDINE MINIMO

EURO 250,00 NETTO +IVA

La società si riserva il diritto di non accettare ordini inferiori, in caso di accettazione è previsto un concorso spese di gestione pari a EURO 50,00 oppure possibile riduzione pagamento di 30 gg o contanti a nostra discrezione.

CONTROVERSIA

Per ogni controversia il foro competente è quello di Milano.

AGGIORNAMENTI

Le dimensioni e le caratteristiche degli articoli descritti nel presente catalogo non sono impegnative e possono essere variate senza preavviso. Contributo Conai assolto per imballi riciclabili.



SOGIMUT
esperti nella tecnica del serraggio dal 1955



esperti nella tecnica del serraggio dal 1955



02 66.100.206

vendite@sogimut.com

www.sogimut.com

SOGIMUT CATALOGO N.26



SOGIMUT srl • via Comune Antico 48 • 20125 Milano • CF/PI 04793860158