SOGIMUT

esperti nella tecnica del serraggio dal 1955

HOLSON

MANDRINI AUTOCENTRANTI, MORSE & ACCESSORI

FIAL · WESSEL · HOLSON · TDG Clamping Solutions · PML-PAL Precision Air Chucks · TOS SVITAVY · ŠKODA · VERTEX · EROGLU Präzisionswerkzeuge · TAPMATIC · PINZBOHR BORING SYSTEM · PRAGATI · TESA TECHNOLOGY

SOGIMUT srl • via Comune Antico 48 • 20125 Milano • CF/PI 04793860158

SOGIMUT, ESPERTI NELLA TECNICA DEL SERRAGGIO DAL 1955

SOGIMUT, unico interlocutore

La nostra forza è quella di essere per i nostri Clienti, un unico fornitore grazie al nostro vasto assortimento di prodotti nei sistemi di serraggio e strumenti di misura, di alta qualità. **Abbiamo più di 7000 proposte a catalogo nelle attrezzature di serraggio per torni tradizionali, automatici CNC e altrettanta scelta negli accessori per centri di lavoro e rettifiche.** Per offrire una gamma di prodotti sempre più vasta e con standard di qualità certificati, siamo proprietari di **marchi storici come FIAL**, conosciuta nel settore degli autocentranti manuali per l'altissima qualità e concessionari esclusivi di prodotti come TESA TECHNOLOGY, una delle migliori aziende negli strumenti di misurazione di alta precisione.

La differenza nel servizio

L'ampia gamma di prodotti a catalogo e i nostri magazzini costantemente riforniti, ci permettono di rispondere prontamente alle richieste con consegne rapide. **SOGIMUT garantisce ai suoi Clienti, un eccellente servizio di consulenza pre e post vendita e tempi burocratici ridotti,** grazie al know-how tecnico del nostro staff.

Marchi di eccellenza

FIAL, WESSEL, HOLSON, TDG, PINZBOHR, TOS, TAPMATIC, sono solo alcuni dei nostri marchi che grazie all'offerta ampia di accessori, consentono di completare facilmente l'allestimento tecnico di qualsiasi macchina utensile.

CONSEGNA ENTRO 24H

ordinando i marchi SOGIMUT
FIAL - WESSEL - HOLSON
consegna entro 24H!

PREMIUM
TOP
COMPETITIVE
ECONOMY

PML-PAL
Precision Air Chucks

MARCHI SOGIMUT

TOP CLASS

MANDRINI AUTOCENTRANTI & PIATTAFORME MADE IN ITALY A COMANDO MANUALE

FIAL, Fabbrica Italiana Autocentranti Lombardia, marchio di proprietà SOGIMUT e prodotto di punta nell'offerta dei mandrini autocentranti tradizionali per tornio, sinonimo di tradizione e grande qualità italiana.

La produzione FIAL è focalizzata sugli accessori per macchine utensili, in particolare mandrini autocentranti, piattaforme per torni tradizionali e CNC orizzontali e verticali.

COMPETITIVE

MANDRINI & LUNETTE AUTOCENTRANTI MADE IN ITALY A COMANDO MANUALE

Marchio italiano di utensileria meccanica i cui prodotti sono sinonimo di un eccellente rapporto tra qualità e prezzo.

I prodotti di punta Wessel sono i mandrini autocentranti a guida doppia, semplice e speciali.

New entry nella gamma Wessel, le LUNETTE AUTOCENTRANTI serie standard per tornitura, prodotti italiani TOP QUALITY.

TOP QUALITY



ECONOMY

MANDRINI & ACCESSORI PER MACCHINE UTENSILI

Marchio di proprietà SOGIMUT, nella vasta gamma di offerta negli autocentranti manuali per tornio, rappresenta la linea economica. Prodotti con poche pretese ma con massima resa.

La proposta a catalogo SOGIMUT, si compone di una vasta selezione di mandrini, piattaforme, flange di interposizione, contropunte, morse, tavole, divisori, portautensili, pinze e accessori per macchine utensili.

MARCHI DISTRIBUITI PER L'ITALIA

PREMIUM CLASS

ATTREZZATURE DI SERRAGGIO STANDARD DI GRANDI DIMENSIONI & SOLUZIONI CUSTOM

TDG è un'azienda spagnola con oltre 100 anni di storia che produce piattaforme e mandrini autocentranti di grandi dimensioni. Oltre alla gamma a catalogo, è possibile progettare soluzioni custom disegnate sulle esigenze del cliente. Come azienda produttrice di sistemi di serraggio, rappresenta nel portfolio SOGIMUT, la Classe Premium, di altissima qualità e innovazione tecnologica.

La proposta a catalogo SOGIMUT, si compone di mandrini da tornio di grande diametro a comando manuale ed automatico, gruppi portamorsetto e sistemi di pallettizzazione.

TOP CLASS

PML-PAL

MANDRINI PNEUMATICI STANDARD & CUSTOM

Marchio leader nella produzione di utensili per il bloccaggio del lavoro con soluzioni standard e personalizzate. Produce mandrini pneumatici ad alta qualità e precisione, per applicazioni di lavorazione CNC e dispositivi di fissaggio multipli.

Tutti i prodotti PML-PAL rientrano nella categoria TOP QUALITY grazie alla grande qualità che contraddistingue questo marchio, nel suo settore.

L'offerta a catalogo SOGIMUT dei prodotti PML-PAL, è orientata su prodotti di largo consumo come i mandrini pneumatici ad alta velocità, per lavorazioni custom e speciali, come i mandrini ad aria con pinze miniaturizzate pneumatiche, utilizzate per la movimentazione dei materiali e per i robot.

TOP CLASS

MANDRINI PORTAUTENSILI, PINZE, PORTAPINZE, PORTAUTENSILI

ACCESSORI DI MASCHIATURA & PORTAMASCHI

SISTEMI DI BARENATURA GRANDI DIMENSIONI

PINZBOHR, TAPMATIC, EROGLU, sono tutti marchi leader nei sistemi di serraggio e rappresentano per SOGIMUT, la gamma TOP con prodotti che si distinguono per Design, Unicità, Qualità ed Affidabilità.

COMPETITIVE

MANDRINI AUTOCENTRANTI MANUALI DI TIPO IUS & IUG

TOS Svitavy, è un'azienda fondata nel 1948, ha una tradizione di oltre 70 anni nella produzione di accessori per torni. Esporta in 50 paesi in tutto il mondo, in Italia, distribuita da SOGIMUT: Marchio con prezzi fortemente competitivi nella categoria degli autocentranti speciali.

L'offerta a catalogo SOGIMUT, è orientata su mandrini autocentranti di due tipologie differenti IUS & IUG e relativi ricambi.

ECONOMY

ACCESSORI PER MACCHINE UTENSILI & SISTEMI MAGNETICI

Vertex, azienda di Taiwan, è la maggior produttrice locale di accessori di alta precisione con una distribuzione capillare mondiale e in Italia, distribuita da SOGIMUT. Punto di forza di questa azienda è il prezzo. Proposte super conventienti per ogni esigenza.

Nel catalogo SOGIMUT trovate: accessori per macchine utensili, autocentranti pneumatici ed extra sottili, tavole di precisione, divisori universali, morse professionali, contropunte girevoli e piani magnetici.

COMPETITIVE

CONTROPUNTE ROTANTI & FISSE

Uno dei più grandi conglomerati industriali nell'Europa del 20esimo secolo e marchio distribuito da Sogimut nel settore accessori per macchine utensili. Nel settore delle contropunte, è il perfetto mix tra qualità e prezzo competitivo.

Nell'offerta all'interno dei nostri cataloghi proponiamo: contropunte girevoli e fisse adatte a lavorazioni di tornitura e rettifica.

COMPETITIVE

TORRETTE ELETTROMECCANICHE, IDRAULICHE & CAMBIO UTENSILI AUTOMATICI

Azienda apprezzata in tutto il mondo e marchio distribuito da SOGIMUT. Dal 1990 produce torrette elettromeccaniche BTP bi-direzionali e attualmente la gamma comprende torrette idrauliche, torrette servo motore e torrette di alta potenza. Marchio di Grande Qualità con prezzi fortemente competitivi.

Nel catalogo SOGIMUT proponiamo, torrette elettromeccaniche e idrauliche, cambio utensili automatici e accessori.

PREMIUM CLASS

STRUMENTI DI MISURA PROFESSIONALI DI ALTA PRECISIONE

Il marchio TESA, da 80 anni, è leader mondiale negli strumenti di misura di alta precisione. Tutti i prodotti Tesa Technology rientrano nell'offerta Classe Premium: calibri a corsoio, micrometri, comparatori, comparatori a leva e tastatori induttivi. I settori di applicazione sono molteplici: dall'industria meccanica, alla micromeccanica, automobilistica, aeronautica, orologiera e medica.

Una speciale partnership per l'Italia, ci permette di proporre, l'intera gamma di prodotti TESA, con offerte ad hoc sul cliente.

02.66.100.206 vendite@sogimut.com

MANDRINI & ACCESSORI PER MACCHINE UTENSILI

Marchio di proprietà Sogimut,
rappresenta la linea più economica nella gamma degli autocentranti manuali per tornio e nei ricambi.

La proposta a catalogo si compone di una vasta selezione di **mandrini, piattaforme, flange di interposizione, contropunte, morse, tavole, divisori, portautensili, pinze e accessori per macchine utensili.**

CLASSE
ECONOMY CLASS

CONSEGNA
ENTRO 24H DALL'ORDINE

AUTOCENTRANTI PER TORNI
GUIDA SEMPLICE & RICAMBI
FLANGE & DATI TECNICI
PIATTAFORME & RICAMBI

MORSE & ACCESSORI
CONTROPUNTE • AUTOSERRANTI • ATTACCHI
CONI • PINZE • ASSORTIMENTI • PORTAPINZE
CODOLI

TORRETTE & COMPONENTI

SOGIMUT

02.66.100.206 vendite@sogimut.com sogimut.com

AUTOCENTRANTI STANDARD GUIDA SEMPLICE A COMANDO MANUALE 3+3 GRIFFE
SINGLE GUIDE SELFCENTERING CHUCK

- CORPO IN GHISA
- ATTACCO A FLANGIA DIN 6350





ART. 11

ART. 11 • VERSIONE 3+3 GRIFFE											
CODICE	A	B-H7	C	D	E	G	H	J	K	CHIAVE	€ CAD
YANK11080	80	55	16	44	13	32	4	3XM6	66	8	160,00
YANK11100	100	72	22	50	17	42	4	3XM8	84	8	170,00
YANK11125	125	95	30	56	20	51	5	3XM8	108	10	185,00
YANK11160	160	130	45	65	30	70	5	3XM8	142	10	260,00
YANK11200	200	165	65	75	29	85	6	3XM10	180	12	350,00
YANK11250	250	206	80	85	34	105	6	3XM12	226	12	420,00
YANK11315	315	260	100	94	43	125	7	3XM16	285	13	790,00
YANK11400	400	340	130	108	56	145	7	3XM16	368	15	1.200,00
YANK11500	500	440	200	120	60	160	7	6XM16	465	17	2.300,00
YANK11630	630	560	260	135	85	185	7	6XM16	595	19	6.900,00

AUTOCENTRANTI STANDARD GUIDA SEMPLICE A COMANDO MANUALE 4+4 GRIFFE
SINGLE GUIDE SELFCENTERING CHUCK

- CORPO IN GHISA
- ATTACCO A FLANGIA DIN 6350





ART. 22

ART. 22 • VERSIONE 4+4 GRIFFE											
CODICE	A	B-H7	C	D	E	G	H	J	K	CHIAVE	€ CAD
YANK22125	125	95	30	56	20	51	5	3XM8	108	10	270,00
YANK22160	160	130	45	65	30	70	5	3XM10	142	10	340,00
YANK22200	200	165	65	75	29	85	6	3XM10	180	12	420,00
YANK22250	250	206	80	85	34	105	6	3XM12	226	12	550,00
YANK22315	315	260	100	94	43	125	7	3XM16	285	13	990,00
YANK22400	400	260	130	108	56	145	7	3XM16	368	15	1.700,00
YANK22500	500	440	200	120	60	160	7	6XM16	465	17	4.000,00
YANK22630	630	560	260	135	85	185	7	6XM16	595	19	8.900,00

DOTAZIONE STANDARD: GRIFFE DIRITTE, ROVESCE, CHIAVE E VITI





ART. 18 VERSIONE CON GRIFFE BASE + BLOCCHETTI DURI REVERSIBILI

ART. 18 • VERSIONE 3 GRIFFE											
CODICE	A	B-H7	C	D	E	G	H	J	K	CHIAVE	€ CAD
YANK18200	200	165	65	75	29	85	6	3XM10	180	12	370,00
YANK18250	250	206	80	85	34	105	6	3XM12	226	12	440,00
YANK18315	315	260	100	94	43	125	7	3XM16	285	13	830,00
YANK18400	400	340	130	108	56	145	7	3XM16	368	15	1.260,00
YANK18500	500	440	200	120	60	160	7	3XM16	465	17	2.400,00
YANK18630	630	560	260	135	85	185	7	3XM16	595	19	7.300,00

DOTAZIONE STANDARD: GRIFFE DIRITTE, ROVESCE, CHIAVE E VITI

GRIFFE DI RICAMBIO PER AUTOCENTRANTI
SPARE JAWS FOR CHUCKS

SERIE TRE PEZZI

- GRIFFE DIRITTE
- GRIFFE ROVESCE
- GRIFFE BASE + BLOCCHETTI TENERI
- GRIFFE INTEGRALI



ART. 304H



ART. 303H



ART. 305H

ART. 319H

ART. 304H • GRIFFE DIRITTE					
CODICE	Ø MM	SPESSORE	GUIDA	PASSO	€ SERIE
HOL304H0080	80	12	7	5	95,00
HOL304H0100	100	15	8	6	100,00
HOL304H0125	125	16	8	6	110,00
HOL304H0160	160	18,5	10	8	140,00
HOL304H0200	200	22	10	8	170,00
HOL304H0250	250	27	10	10	240,00
HOL304H0315	315	36	13	11	400,00
HOL304H0400	400	36	13	11	590,00
HOL304H0500	500	46	18	14	1.400,00
HOL304H0630	630	50	18	14	2.700,00

ART. 303H • GRIFFE TENERE INTEGRALI		
CODICE	Ø MM	€ SERIE
HOL303H0080	80	80,00
HOL303H0100	100	85,00
HOL303H0125	125	85,00
HOL303H0160	160	100,00
HOL303H0200	200	130,00
HOL303H0250	250	190,00
HOL303H0315	315	300,00
HOL303H0400	400	450,00
HOL303H0500	500	1.000,00
HOL303H0630	630	1.800,00

ART. 305H • GRIFFE ROVESCE		
CODICE	Ø MM	€ SERIE
HOL305H0080	80	95,00
HOL305H0100	100	100,00
HOL305H0125	125	110,00
HOL305H0160	160	140,00
HOL305H0200	200	170,00
HOL305H0250	250	240,00
HOL305H0315	315	400,00
HOL305H0400	400	590,00
HOL305H0500	500	1.400,00
HOL305H0600	630	2.700,00

ART. 319H • GRIFFE BASE + BLOCCHETTO		
CODICE	Ø MM	€ SERIE
HOL319H0125	125	150,00
HOL319H0160	160	190,00
HOL319H0200	200	220,00
HOL319H0250	250	300,00
HOL319H0315	315	470,00
HOL319H0400	400	720,00
HOL319H0500	500	1.900,00
HOL319H0630	630	2.000,00

HOLSON ECONOMY
RICAMBI
SPARE PARTS

GRIFFE DI RICAMBIO PER AUTOCENTRANTI
SPARE JAWS FOR CHUCKS

SERIE QUATTRO PEZZI

- GRIFFE DIRITTE
- GRIFFE ROVESCE
- GRIFFE BASE + BLOCCHETTI TENERI
- GRIFFE INTEGRALI
- CORONA DENTATA
- PIGNONE



ART. 308H



ART. 307H



ART. 309H



ART. 339H

ART. 308H • GRIFFE DIRITTE					
CODICE	Ø MM	SPESSORE	GUIDA	PASSO	€ SERIE
HOL308H0125	125	16	8	6	170,00
HOL308H0160	160	18,5	10	8	190,00
HOL308H0200	200	22	10	8	230,00
HOL308H0250	250	27	10	10	350,00
HOL308H0315	315	36	13	11	550,00
HOL308H0400	400	36	13	11	900,00

ART. 307H • GRIFFE TENERE INTEGRALI		
CODICE	Ø MM	€ SERIE
HOL307H0125	125	130,00
HOL307H0160	160	150,00
HOL307H0200	200	170,00
HOL307H0250	250	290,00
HOL307H0315	315	420,00
HOL307H0400	400	790,00

ART. 309H • GRIFFE ROVESCE		
CODICE	Ø MM	€ SERIE
HOL309H0125	125	170,00
HOL309H0160	160	190,00
HOL309H0200	200	230,00
HOL309H0250	250	350,00
HOL309H0315	315	550,00
HOL309H0400	400	900,00

ART. 339H • GRIFFE BASE + BLOCCHETTO		
CODICE	Ø MM	€ SERIE
HOL339H0125	125	230,00
HOL339H0160	160	250,00
HOL339H0200	200	290,00
HOL339H0250	250	390,00
HOL339H0315	315	600,00
HOL339H0400	400	990,00

ART. 310H

ART. 310H • CORONA DENTATA		
CODICE	MM	€ SERIE
HOL310H0080	80	130,00
HOL310H0100	100	140,00
HOL310H0125	125	160,00
HOL310H0160	160	200,00
HOL310H0200	200	260,00
HOL310H0250	250	330,00
HOL310H0315	315	600,00
HOL310H0400	400	900,00
HOL310H0500	500	a rich.
HOL310H0630	630	a rich.

ART. 306H

ART. 306H • PIGNONE		
CODICE	MM	€/CAD
HOL306H0080	80	39,00
HOL306H0100	100	42,00
HOL306H0125	125	45,00
HOL306H0160	160	60,00
HOL306H0200	200	80,00
HOL306H0250	250	90,00
HOL306H0315	315	130,00
HOL306H0400	400	190,00
HOL306H0500	500	a rich.
HOL306H0630	630	a rich.

FLANGE DI INTERPOSIZIONE
BACK PLATES

ART. 291/ CAMLOCK

• TIPO CONO CORTO CAMLOCK DIN 55029



TIPO CONO CORTO CAMLOCK DIN 55029				
CODICE	Ø MM	CONO	PESO KG	€
FIA291CL4160	160	4"	4,5	290,00
FIA291CL5160	160	5"	4,5	290,00
FIA291CL4200	200	4"	12	290,00
FIA291CL5200	200	5"	12	290,00
FIA291CL6200	200	6"	12	290,00
FIA291CL6230	230	6"	14	340,00
FIA291CL5250	250	5"	16	350,00
FIA291CL6250	250	6"	16	350,00
FIA291CL8250	250	8"	16	350,00
FIA291CL6270	270	6"	20	540,00
FIA291CL8270	270	8"	20	540,00
FIA291CL6315	315	6"	22	550,00
FIA291CL8315	315	8"	22	550,00
FIA291CL11315	315	11"	22	590,00
FIA291CL6400	400	6"	42	900,00
FIA291CL8400	400	8"	42	900,00
FIA291CL11400	400	11"	42	990,00
FIA291CL8500	500	8"	72	1.500,00
FIA291CL11500	500	11"	72	1.500,00
FIA291CL8630	630	8"	100	2.300,00
FIA291CL11630	630	11"	100	2.300,00
FIA291CL15630	630	15"	100	2.300,00

HOLSON ECONOMY
FLANGE DI INTERPOSIZIONE
BACK PLATES

FLANGE DI INTERPOSIZIONE
BACK PLATES

ART. 291/ ASA

• TIPO CONO CORTO ASA B5,9 - A DIN 55026 (55021)



TIPO CONO CORTO ASA B5,9 - A DIN 55026 (55021)				
CODICE	Ø MM	CONO	PESO KG	€
FIA291ASA5160	160	5"	4	230,00
FIA291ASA5200	200	5"	12	330,00
FIA291ASA6200	200	6"	12	330,00
FIA291ASA5250	250	5"	16	350,00
FIA291ASA6250	250	6"	16	350,00
FIA291ASA8250	250	8"	16	350,00
FIA291ASA6320	315	6"	22	550,00
FIA291ASA8310	315	8"	22	550,00
FIA291ASA11315	315	11"	22	590,00
FIA291ASA6400	400	6"	42	950,00
FIA291ASA8400	400	8"	42	950,00
FIA291ASA11400	400	11"	42	950,00
FIA291ASA15400	400	15"	42	950,00
FIA291ASA8500	500	8"	72	1.500,00
FIA291ASA11500	500	11"	72	1.500,00
FIA291ASA15500	500	15"	72	1.500,00
FIA291ASA8630	630	8"	100	2.500,00
FIA291ASA11630	630	11"	100	2.500,00
FIA291ASA15630	630	15"	100	2.500,00

DATI TECNICI FLANGE
TECHNICAL DATA

DATI TECNICI ART. 291/ CAMLOCK

TIPO	A MM	B PERNO	C	D	E	F	N. PERNI
3"	125 160	14,3	51	53,975	28	70,6	3
4"	160 200	15,9	60	63,513	29	82,6	3
5"	160 200 230 250	19	79	82,563	32	104,8	6
6"	200 230 250 270 315 350 400	22,2	103	106,375	32	133,4	6
8"	250 270 315 350 400	25,4	136	139,719	45	171,4	6
11"	315 350 400	30,2	190	196,869	49	235	6
15"	400 450 500 630	34,9	280	285,775	52	330,2	6

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA/

DATI TECNICI ART. 291/ ASA

TIPO	A MM	B	C	C (A1)	D	E	F (A1)	F (A2)	G	I
3"	125 160	12	51	/	53,975	23	/	70,6	75	/
4"	160 200	12	60	/	63,513	23	/	82,6	82,6	/
5"	160 200 230 250	12	79	38	82,563	28	61,9	104,8	104,8	16,3
6"	200 230 250 270 315 350 400	14	103	55	106,375	28	82,6	133,4	133,4	19,45
8"	250 270 315 350 400	18	136	80	139,719	35	111,1	171,4	171,4	24,2
11"	315 350 400 500	20	190	125	196,869	45	165,1	235	235	29,4
15"	400 500 630	24	280		285,775	45		330,2	330,2	

TIPO A1 SOLO SU RICHIESTA

TIPO L CONO FILETTATO SU DISEGNO A RICHIESTA

FLANGE DI INTERPOSIZIONE
BACK PLATES

FLANGE DI INTERPOSIZIONE
BACK PLATES

ART. 291/ VITE E DADO

• TIPO CONO CORTO DIN 55022 CON VITE E DADO



TIPO CONO CORTO DIN 55027 CON VITE E DADO				
CODICE	Ø MM	CONO	PESO KG	€
FIA29101604	160	4"	4,5	290,00
FIA29101605	160	5"	4,5	290,00
FIA29102004	200	4"	12	290,00
FIA29102005	200	5"	12	290,00
FIA29102006	200	6"	12	290,00
FIA29102505	250	5"	16	360,00
FIA29102506	250	6"	16	360,00
FIA29102508	250	8"	16	360,00
FIA29103206	315	6"	22	550,00
FIA29103208	315	8"	22	550,00
FIA291031511	315	11"	22	590,00
FIA291040006	400	6"	42	900,00
FIA291040008	400	8"	42	900,00
FIA291040011	400	11"	42	900,00
FIA291050008	500	8"	72	1.500,00
FIA291050011	500	11"	72	1.500,00
FIA291063015	630	15"	100	2.300,00

DATI TECNICI FLANGE
TECHNICAL DATA

DATI TECNICI ART. 291/ VITE E DADO

TIPO	A MM	B DADO	C	D	E	F	N. PERNI
3"	125 160	19,5	51	53,975	20	75	3
4"	160 200	19,5	60	63,513	23	85	3
5"	160 200 230 250	19,5	79	82,563	28	104,8	4
6"	200 230 250 270 315 350 400	21,5	103	106,375	28	133,4	4
8"	250 270 315 350 400	27	136	139,719	35	171,4	4
11"	315 350 400	34	190	196,869	36	235	6
15"	400 500 630	41	280	285,775	45	330,2	6

CONO FILETTATO TIPO L SU DISEGNO A RISCHIESTA

PIATTAFORME
ATTACCHI A FLANGIA
ATTACCHI INTEGRALI
& RICAMBI



PIATTAFORME PESANTI CON TARTARUGHE - ACCIAIO FUSO
HEAVY DUTY INDIPENDENT CHUCKS WITH JAW BOXES

ART. 312 HD

- CORPO IN ACCIAIO
- PER TORNI VERTICALI/ORIZZONTALI
- HEAVY DUTY PER USO GRAVOSO









CODICE	D MM	PESO KG	D1 DIRETTO	D2	D3	H1	H	L	H	K	Z-D	RPM	* Portata con supp.	€
HOL312HD151250	1250 A15"	850	285.775	330,2	280	180	400	180	23	80	8-M22/M24	500	15T	a rich.
HOL312HD151400	1400 A15"	950	285.775	330,2	280	180	400	180	23	80	8-M22/M24	430	20T	a rich.
HOL312HD151600	1600 A15"	1300	285.775	330,2	280	180	400	180	23	80	8-M22/M24	380	30T	a rich.
HOL312HD201600	1600 A20"	1300	412.775	330,2	280	180	400	180	23	80	8-M22/M24	380	30T	a rich.
HOL312HD152000	2000 A15"	2500	285.775	330,2	280	180	402	200	23	80	8-M22/M24	300	40T	a rich.
HOL312HD202000	2000 A20"	2500	412.775	330,2	280	180	402	200	23	80	8-M22/M24	300	40T	a rich.
HOL312HD202500	2500 A20"	4500	412.775	436,6	400	200	422	200	25	80	8-M30	150	50T	a rich.

SECONDO LE CONDIZIONI D'USO:
VELOCITÀ DI ROTAZIONE, LUNGHEZZA DEL PEZZO DA LAVORARE, MATERIALE GREZZO O FINITO NONCHÈ VUOTO O PIENO.

PIATTAFORME A 4 GRIFFE INDIPENDENTI
FOUR JAW INDIPENDENT CHUCK

ART. 312Y/ ATTACCO A FLANGIA

- CORPO IN GHISA FINO A MM 800
- CORPO IN ACCIAIO DA MM 1000
- GUIDA SEMPLICE
- ATTACCO A FLANGIA
- **GRIFFE BASE NON DISPONIBILI**





CODICE	Ø mm	Spess. corpo	Spessore corpo+griffe	D1	D2	D3	z-d	RPM	Peso kg	Capacità con supp. Kg	Forza serr. Kgm	Poss. serr.	€
HOL312Y0200	200	75	110	125	104,8	50	4-M10	1350	17	250	3700	10-200	**500,00**
HOL312Y0250	250	82	118	100	120	65	4-M12	1270	26	500	4400	15-250	**530,00**
HOL312Y0315	315	90	134	140	165	95	4-M16	1010	43	800	5500	20-320	**690,00**
HOL312Y0400	400	95	143	160	185	125	4-M16	810	70	2000	6600	25-400	**990,00**
HOL312Y0500	500	106	161	200	236	160	4-M20	510	105	3500	7000	35-500	**1.600,00**
HOL312Y0630	630	115	180	220	258	180	4-M20	400	175	4000	8000	50-630	**2.500,00**
HOL312Y0800	800	135	210	250	300	210	8-M20	310	300	6000	9000	70-800	**5.200,00**
HOL312Y1000	1000	150	250	320	370	260	8-M20	150	536	8500	9000	100-1000	**9.900,00**
HOL312Y1250	1250	165	256	400	500	260	8-M20	100	840	10000	10000	145-1250	**12.900,00**
HOL312Y1400	1400	155	246	420	330,2	280	8-M24	100	980	11800	11000	145-1400	**22.900,00**

PIATTAFORME CON ATTACCHI INTEGRALI
DIRECT MOUNTING INDEPENDENT CHUCKS

ART. 312Y/ ASA

- CORPO IN GHISA FINO A MM 800
- CORPO IN ACCIAIO DA MM 1000
- GUIDA SEMPLICE
- **GRIFFE BASE NON DISPONIBILI**





TIPO ASA DIN 55026 CON FORI PASSANTI							
CODICE	MM D	POLLICI	D1	D2	FORO	VITI	€
HOL312YA060400	400	6	106,375	133,4	95	4-M12	1.200,00
HOL312YA080400	400	8	139,719	171,4	125	4-M16	1.200,00
HOL312YA080500	500	8	139,719	171,4	130	4-M16	1.800,00
HOL312YA080630	630	8	139,719	171,4	130	4-M16	2.900,00
HOL312YA110400	400	11	196,869	235,00	160	4-M20	1.200,00
HOL312YA110500	500	11	196,869	235,00	160	4-M20	1.800,00
HOL312YA110630	630	11	196,869	235,00	160	4-M20	2.900,00
HOL312YA110800	800	11	196,869	235,00	180	8-M20	5.500,00
HOL312YA111000	1000	11	196,869	235,00	180	8-M20	10.900,00
HOL312YA111250	1250	11	196,869	235,00	180	8-M20	13.900,00
HOL312YA150630	630	15	285,775	330,2	180	8-M22	2.900,00
HOL312YA150800	800	15	285,775	330,2	210	8-M20	5.500,00
HOL312YA151000	1000	15	285,775	330,2	280	8-M24	10.900,00
HOL312YA151250	1250	15	285,775	330,2	280	8-M24	13.900,00
HOL312YA151400	1400	15	285,775	330,2	280	8-M24	23.900,00

HOLSON

PIATTAFORME
ATTACCHI INTEGRALI
INDEPENDENT CHUCKS

PIATTAFORME CON ATTACCHI INTEGRALI
DIRECT MOUNTING INDEPENDENT CHUCKS

ART. 312Y/ CAMLOCK

- CORPO IN GHISA FINO A MM 800
- CORPO IN ACCIAIO DA MM 1000
- GUIDA SEMPLICE
- **GRIFFE BASE NON DISPONIBILI**





TIPO CAMLOCK DIN 55029 CON PERNI							
CODICE	MM D	POLLICI	D1	D2	FORO	VITI	€
HOL312YCL040250	250	4	63,513	82,6	56	3-M10 x 1	750,00
HOL312YCL050250	250	5	82,563	104,8	56	6-M12 x 1	750,00
HOL312YCL060250	250	6	106,375	133,4	56	6-M12 x 1	750,00
HOL312YCL060315	315	6	106,375	133,4	75	6-M16 x 1,5	990,00
HOL312YCL060400	400	6	106,375	133,4	75	6-M16 x 1,5	1.200,00
HOL312YCL060500	500	6	106,375	133,4	125	6-M20 x 1,5	1.800,00
HOL312YCL080315	315	8	139,719	171,4	95	6-M20 x 1,5	990,00
HOL312YCL080400	400	8	139,719	171,4	125	6-M20 x 1,5	1.200,00
HOL312YCL080500	500	8	139,719	171,4	125	6-M20 x 1,5	1.800,00
HOL312YCL080630	630	8	139,719	171,4	125	6-M20 x 1,5	2.900,00
HOL312YCL110400	400	11	196,869	235,0	160	6-M22 x 1,5	1.200,00
HOL312YCL110500	500	11	196,869	235,0	160	6-M22 x 1,5	1.800,00
HOL312YCL110630	630	11	196,869	235,0	160	6-M22 x 1,5	2.900,00
HOL312YCL110800	800	11	196,869	235,0	180	6-M22 x 1,5	5.500,00
HOL312YCL150630	630	15	285,775	330,2	180	6-M24 x 1,5	2.900,00
HOL312YCL150800	800	15	285,775	330,2	180	6-M24 x 1,5	5.500,00
HOL312YCL111000	1000	11	196,869	235,0	180	6-M22 x 1,5	10.900,00
HOL312YCL151000	1000	15	285,775	330,2	180	6-M24 x 1,5	10.900,00

ART. 312Y/ VITE E DADO





TIPO DIN 55027 CON VITE E DADO							
CODICE	MM D	POLLICI	D1	D2	FORO	VITI	€
HOL312YD050250	250	5	82,563	104,8	56	4-M10	750,00
HOL312YD060250	250	6	106,375	133,4	75	4-M12	750,00
HOL312YD060315	315	6	106,375	133,4	75	4-M12	990,00
HOL312YD060400	400	6	106,375	133,4	95	4-M16	1.200,00
HOL312YD080250	250	8	139,719	171,4	95	4-M16	750,00
HOL312YD080315	320	8	139,719	171,4	95	4-M16	990,00
HOL312YD080400	400	8	139,719	171,4	125	4-M16	1.200,00
HOL312YD080500	500	8	139,719	171,4	125	4-M16	1.800,00
HOL312YD080630	630	8	139,719	171,4	125	4-M16	2.900,00
HOL312YD110400	400	11	196,869	235,0	160	6-M20	1.200,00
HOL312YD110500	500	11	196,869	235,0	160	6-M20	1.800,00
HOL312YD110630	630	11	196,869	235,0	160	6-M20	2.900,00
HOL312YD110800	800	11	196,869	235,0	160	6-M20	5.500,00
HOL312YD150800	800	15	285,775	330,2	180	6-M24	5.500,00
HOL312YD151000	1000	15	285,775	330,2	180	6-M24	10.900,00
HOL312YD151250	1250	15	285,775	330,2	180	6-M24	13.900,00

GRIFFE DI RICAMBIO PER PIATTAFORME
SPARE PARTS FOR INDIPENDENT CHUCKS

ART. 312Y
GRIFFE DI RICAMBIO MONOBLOCCO

ART. 312YG • GRIFFE DI RICAMBIO MONOBLOCCO REVERSIBILI

MM	LUNGHEZZA	ALTEZZA	LARGHEZZA	GUIDA
200 250	88	62	27	10
315	113	78	34	13
400	122	81	38	13
500	147	95	45	16
630	174	110	50	18
800	200	125	60	20
1000	243	150	80	25
1250 1400	243	150	80	25

ART. 312Y
GRIFFE DI RICAMBIO INTEGRALI

- GRIFFE INTEGRALI REVERSIBILI
- MADREVITE

GRIFFE INTEGRALI REVERSIBILI		
CODICE	MM	€ SERIE
HOL312YG0200	200	300,00
HOL312YG0250	250	320,00
HOL312YG0320	320	390,00
HOL312YG0400	400	590,00
HOL312YG0500	500	890,00
HOL312YG0630	630	1.500,00
HOL312YG0800	800	2.900,00
HOL312YG1000	1000	4.900,00
HOL312YG1250	1250	5.900,00
HOL312YG1400	1400	a rich.

MADREVITE		
CODICE	MM	€ CAD
HOL312YM0200	200	70,00
HOL312YM0250	250	75,00
HOL312YM0320	320	85,00
HOL312YM0400	400	90,00
HOL312YM0500	500	130,00
HOL312YM0630	630	250,00
HOL312YM0800	800	500,00
HOL312YM1000	1000	700,00
HOL312YM1250	1250	900,00
HOL312YM1400	1400	a rich.

MORSE & ACCESSORI







MORSA MODULARE DI PRECISIONE
MODULAR PRECISION VICE

ART. 600/S

- BLOCCAGGIO CON CHIAVE A BRUGOLA HRC 60 E PRECISIONE 0,02/0,03
- ADATTA PER CENTRI DI LAVORO, FRESATRICI E MACCHINE UTENSILI CONVENZIONALI
- CORPO IN ACCIAIO TEMPRATO E RETTIFICAT
- **COMPLETA DI:** ARRESTO LATERALE, COPPIA TASSELLI POSIZIONAMENTO 16MM, CHIAVE A PIPA E CHIAVE A T



CODICE	MISURA GANASCIA	APERTURA	LUNGHEZZA	PESO KG	€
HOL600S125150	125	150	345	20	790,00
HOL600S150200	150	200	420	32	850,00
HOL600S150300	150	300	520	37	890,00
HOL600S175300	175	300	520	50	1.390,00
HOL600S175400	175	400	655	63	1.490,00
HOL600S200300	200	300	520	65	2.390,00
HOL600S200400	200	400	655	69	2.490,00
HOL600S200500	200	500	795	74	2.590,00

ART. 602/S GANASCIA LISCIA STANDARD



CODICE	MM	€
HOL602S00125	125	230,00
HOL602S00150	150	250,00
HOL602S00175	175	350,00
HOL602S00200	200	490,00

ALLA COPPIA

ART. 603/S GANASCIA STRIATA STANDARD

CODICE	MM	€
HOL603S00125	125	350,00
HOL603S00150	150	370,00
HOL603S00175	175	420,00
HOL603S00200	200	590,00

ALLA COPPIA

COPPIA GANASCIA "SMART BLOCK"
PAIRS SMART BLOCK JAW

ART. 607/S

TOP QUALITY
PRODOTTO ITALIANO

- GANASCE ADATTE PER LAVORAZIONI DI SGROSSATURA
- DENTINI ALTEZZA 3MM E CODE DI RONDINE A 60° PER STAFFAGGIO.
- COSTRUITE IN ACCIAIO C45, BRUNITE CON DENTI TEMPRATI.
- INTERCAMBIABILI CON LE MIGLIORI MARCHE
- PRODTTO ITALIANO

CODICE	MISURA MM	€
HOL607S00150	150	250,00

ART. 605/S GANASCIA PRISMATICA

ECONOMY

CODICE	MISURA MM	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESSORE	€
HOL605S00125	125	125	32	20	490,00
HOL605S00150	150	150	44	25	590,00
HOL605S00175	175	175	46	27	950,00
HOL605S00200	200	200	52	30	1.400,00

ART. 606/S VITE + BLOCCHETTO

ECONOMY



CODICE	MISURA MM	€
HOL606S00125	125	420,00
HOL606S00150	150	490,00
HOL606S00175	175	700,00
HOL606S00200	200	1.000,00

ART. 613/S BASE GIREVOLE

ECONOMY

CODICE	MISURA MM	€
HOL613S00125	125	300,00
HOL613S00150	150	390,00
HOL613S00175	175	590,00
HOL613S00200	200	950,00

CONTROPUNTE AUTOSERRANTI ATTACCHI, CONI PINZE, ASSORTIMENTI PORTAPINZE, CODOLI

TORRETTE





CONTROPUNTA GIREVOLE PROFESSIONALE ALTA VELOCITÀ
HIGH SPEED LIVE CENTER

ART. 333/P

- CUSPIDE IN LEGA D'ACCIAIO TEMPRATA HRC 58-60
- CORPO IN ACCIAIO RETTIFICATO
- ASSEMBLATO CON DUE CUSCINETTI A SFERA CON REGGISPINTA ED UN CUSCINETTO AD AGO CENTRALE
- PROTEZIONE FRONTALE PER EVITARE INFILTRAZIONI
- CUSPIDE 60°
- ADATTA A CENTRI DI LAVORO CNC E TORNI AD ALTA VELOCITÀ
- PRECISIONE - CONCENTRICITÀ 0,008



CODICE	Cono morse	A	B	C	D	D1	L	Peso kg	Portata (70-100 RPM)	Max RPM	€
HOL333P0003	CM 3	37	51	86	53	30	174	1.30	500 KGS	5000 R.P.M	**300,00**
HOL333P0004	CM 4	42	62	108	63	32	208	2.10	800 KGS	4500 R.P.M	**350,00**
HOL333P0005	CM 5	58	71	136	83	40	265	4.60	1600 KGS	3500 R.P.M	**490,00**

ISTRUZIONI D'USO PER EVITARE ROTTURE E SURRISCALDAMENTO: ASSICURARSI SUPERFICIE DI CONTATTO E ROTAZIONE DEL PEZZO IN CONFORMITÀ ALLA MISURA DELLA CONTROPUNTA (NEL CASO RIDURRE LA PRESSIONE DI CARICO STANDARD 5-7 KGS) • VERIFICARE UN PUNTO SALDO DI CENTRAGGIO SUL PEZZO PER EVITARE SCIVOLAMENTI E LA CORRETTA LUBRIFICAZIONE • LE CORRETTE CONDIZIONI D'USO, FORZA DI CARICO, TEMPERATURA, ECC., ASSICURANO IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE RESISTENZE PASSIVE COME I CUSCINETTI E GUARNIZIONI DI TENUTA

SET CONTROPUNTE GIREVOLI PROFESSIONALE ALTA VELOCITÀ
HIGH SPEED LIVE CENTER SET

ART. 333/S

- CON CUSPIDI INTERCAMBIABILI
- SET COMPOSTO DA 7 PEZZI

CODICE	CM	€
HOL333S0003	3	**350,00**
HOL333S0004	4	**400,00**
HOL333S0005	5	**550,00**

CONTROPUNTA GIREVOLE PROFESSIONALE PER CARICO MEDIO-PESANTE
HEAVY DUTY LIVE CENTER

ART. 331

- INTERAMENTE RETTIFICATA E OTTIMA FINITURA
- HRC 60 CUSPIDE LEGA D'ACCIAIO, CUSCINETTO A RULLI
- CONCENTRICITÀ 0.008 - 0.010



CODICE	CM	A MM	B MM	C MM	D MM	L MM	KG	CARICO	VELOCITÀ	€
HOL33100001	1	15	50,0	18,0	38	103,50	0,26	100	5000	**130,00**
HOL33100002	2	18	56,5	22,0	40	120,50	0,40	210	5000	**180,00**
HOL33100003	3	25	75,0	28,5	56	156,00	0,95	420	4000	**190,00**
HOL33100004	4	28	81,5	31,5	64	184,00	1,58	840	3000	**250,00**
HOL33100005	5	41	107,5	45,0	85	237,00	3,60	2000	2500	**390,00**
HOL33100006	6	63	151,5	64,0	130	333,50	11,00	3500	2000	**900,00**
HOL33100007	7	75	196,5	73,5	150	447,0	16,50	9500	1000	**a rich.**

SU RICHIESTA ATTACCO METRICO 80 E 100 PER TORNI DI GRANDI DIMENSIONI

CONTROPUNTA GIREVOLE STANDARD
LIVE CENTER

ART. 331/S

- CONCENTRICITÀ 0,10



CODICE	CM	L	L1	L2	D	D1	RPM	PORTATA MASSIMA	€
HOL331S0001	CM 1	120	57	38	38	16	2000	45 kg	**60,00**
HOL331S0002	CM 2	155	67	44	46	24	2000	75 kg	**65,00**
HOL331S0003	CM 3	169	86	36	53	27	1800	90 kg	**80,00**
HOL331S0004	CM 4	207	109	42	63	27	1500	120 kg	**100,00**
HOL331S0005	CM 5	255	136	53	79	38	1200	200 kg	**170,00**
HOL331S0006	CM 6	355	190	88	110	63	1000	500 kg	**450,00**

CONTROPUNTA GIREVOLE PROFESSIONALE SPECIFICA PER TUBI
PIPE LIVE CENTER

ART. 331/T

- CONCENTRICITÀ 0,008-0,050



CODICE	CM	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	kg	Carico	Concentricità	RPM	€
HOL331T0010	1	1	20	39,5	35	50	93,0	0,35	100	0,008	5000	**300,00**
HOL331T0020	2	2	30	40,5	35	60	104,5	0,60	180	0,008	5000	**330,00**
HOL331T0021	2	2-1	30	59,0	53	80	123,0	1,25	300	0,008	4500	**350,00**
HOL331T0030	3	3	30	59,0	53	80	140,0	1,35	350	0,008	4500	**360,00**
HOL331T0031	3	3-1	40	67,0	61	100	148,0	2,30	550	0,008	3000	**390,00**
HOL331T0040	4	4	40	68,5	61	100	171,0	2,55	600	0,008	3000	**450,00**
HOL331T0041	4	4-1	50	77,5	70	120	180,0	3,65	700	0,008	3000	**460,00**
HOL331T0042	4	4-2	70	77,5	70	140	180,0	5,00	700	0,010	3000	**490,00**
HOL331T0050	5	5	50	77,5	70	120	207,0	4,50	750	0,010	3000	**500,00**
HOL331T0051	5	5-1	100	77,5	70	170	207,0	3,00	750	0,020	2000	**690,00**
HOL331T0060	6	6	180	116	107	292	298	34,00	2000	0,050	1000	**1.600,00**

MANDRINO AUTOSERRANTE DI PRECISIONE
KEYLESS DRILL CHUCKS

ART. 380

- PER TRAPANI A COLONNA E ELETTROUTENSILI
- TOLLERANZA MAX DI PRECISIONE 0,08
- FORZA DI SERRAGGIO SICURA ANCHE IN CONDIZIONI SEVERE
- CARATTERISTICHE PECULIARI SONO NELLA MAGGIORE MANEGGEVOLEZZA, MINORE LUNGHEZZA E MINOR PESO
- OGNI AUTOSERRANTE È ACCOMPAGNATO DAL CERTIFICATO DI COLLAUDO



CODICE	Misura	Att con/fil	Serr. Kcf. cm	Peso gr	D	d mm	L mm	Tolleranza max mm	Torque knf-cm	€
HOL38010B12	0,5-10	B12	90	320	43	3	35	0,08	90	**70,00**
HOL380101220	0,5-10	1/2X20	90	320	43	6	35	0,08	90	**70,00**
HOL380103824	0,5-10	3/8X24	90	320	43	10	58	0,08	90	**70,00**
HOL38013B16	1-13	B16	160	700	50	10	55	0,08	160	**80,00**
HOL380131220	1-13	1/2X20	160	700	50	13	75	0,08	160	**80,00**
HOL380133824	1-13	3/8X24	160	700	50	13	75	0,08	160	**80,00**
HOL38016B16	3-16	B16	250	1040	58	10	55	0,08	250	**90,00**
HOL38016B18	3-16	B18	250	1040	58	16	80	0,08	250	**90,00**
HOL380161220	3-16	1/2X20	250	1040	58	16	80	0,08	250	**90,00**

MANDRINO AUTOSERRANTE STANDARD
STANDARD DRILL CHUCK

ART. 380L

- PER TRAPANI A COLONNA E ELETTROUTENSILI
- MODELLO LEGGERO ADATTO A DIVERSE APPLICAZIONI
- PRECISIONE 0,15

CODICE	Misura	Att.Con/Fil	Serr.kcf.cm	Peso gr	€
HOL380L13B16	1-13	B16	130	550	**40,00**
HOL380L131220	1-13	1/2X20	130	550	**40,00**
HOL380L16B16	3-16	B16	200	850	**45,00**
HOL380L16B18	3-16	B18	200	850	**45,00**

MANDRINI AUTOSERRANTI
DRILL CHUCKS

MANDRINO AUTOSERRANTE BASIC
KEYLESS DRILL CHUCKS

ART. 385

- SERIE STANDARD
- TOLLERANZA 0,12-0,15

CODICE	APERTURA	ATTACCO	CORPO	L	PESO GR	€
HOL385110B12	0,5/10	B-12	42	87	400	**55,00**
HOL38510B16	0,5/10	B-16	42	87	400	**55,00**
HOL385101220	0,5/10	1/2 x 20	42	87	400	**55,00**
HOL385103824	0,5/10	3/8 x 24	42	87	400	**55,00**
HOL38513B16	1/13	B-16	48	103	700	**60,00**
HOL385131220	1/13	1/2 x 20	48	103	700	**60,00**
HOL385133824	1/13	3/8 x 24	48	103	700	**60,00**
HOL38516B16	3/16	B-16	53	105	1000	**65,00**
HOL38516B18	3/16	B-18	53	105	1000	**65,00**
HOL385161220	3/16	1/2 x 20	53	105	1000	**65,00**
HOL385163824	3/16	3/8 x 24	53	105	1000	**65,00**
HOL385165816	3/16	5/8 x 16	53	105	1000	**65,00**

ESTRATTORI
EXTRACTORS

ESTRATTORE CACCIACONI
EXTRACTORS

ART. 386

- PER AUTOSERRANTI

CODICE	GR	CM	L MM	MM	€
HOL38600012	1	1 + 2	140	20 x 5	**7,00**
HOL38600030	3	3	190	25 x 7	**12,00**
HOL38600040	4	4	225	30 x 10	**19,00**

ATTACCHI
DRILL ADAPTERS

ATTACCO PER MANDRINI PORTAPUNTE DIN 228
TAPER SHAFT FOR DRILL CHUCKS

ART. 5996

- ATTACCO CONO MORSE
- TEMPRATI E RETTIFICATI HRC 56-60
- PRECISIONE 0,001 MM



CODICE	CM	DIN K1	L MM	l MM	KG	€
UVI59961B10	1	B10	86	6	0,05	**8,00**
UVI59961B12	1	B12	89	5	0,06	**8,00**
UVI59961B16	1	B16	99	8	0,09	**8,00**
UVI59962B12	2	B12	106	9	0,14	**8,00**
UVI59962B16	2	B16	112	8	0,16	**8,00**
UVI59962B18	2	B18	119	7	0,18	**8,00**
UVI59962B22	2	B22	130	9,5	0,25	**8,00**
UVI59963B12	3	B12	127	11	0,28	**10,00**
UVI59963B16	3	B16	134	11	0,31	**10,00**
UVI59963B18	3	B18	140	9	0,33	**10,00**
UVI59963B22	3	B22	147	17,5	0,38	**10,00**
UVI59964B16	4	B16	158	11,5	0,6	**15,00**
UVI59964B18	4	B18	166,5	12	0,63	**15,00**
UVI59964B22	4	B22	176	13	0,71	**15,00**
UVI59964B24	4	B24	186	13	0,76	**15,00**
UVI59965B16	5	B16	193	14,5	1,4	**45,00**
UVI59965B18	5	B18	200,5	14	1,43	**45,00**
UVI59965B22	5	B22	208,5	13,5	1,51	**45,00**
UVI59965B24	5	B24	221	16	1,56	**45,00**

CONO DI RIDUZIONE DIN 228
REDUCTION SLEEVE

ART. 332

- TEMPRATI E RETTIFICATI HRC 56-60
- PRECISIONE 0.001 MM

CODICE	CM	L MM	€
HOL33200010	1/0	85	**10,00**
HOL33200021	2/1	92	**10,00**
HOL33200031	3/1	99	**11,00**
HOL33200032	3/2	112	**11,00**
HOL33200041	4/1	124	**15,00**
HOL33200042	4/2	124	**15,00**
HOL33200043	4/3	140	**15,00**
HOL33200051	5/1	156	**30,00**
HOL33200052	5/2	156	**30,00**
HOL33200053	5/3	156	**30,00**
HOL33200054	5/4	171	**30,00**
HOL33200062	6/2	218	**90,00**
HOL33200063	6/3	218	**90,00**
HOL33200064	6/4	218	**90,00**
HOL33200065	6/5	218	**90,00**

HOLSON ECONOMY
CONI DI RIDUZIONE
REDUCTION SLEEVES

CONO DI RIDUZIONE PROLUNGATO DA CM A CM DIN 228
MORSE TAPER EXTENSION SOCKET

ART. 428

- PER UTENSILI CONICI, TEMPRATO E RETTIFICATO INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE



CODICE	CM EST/INT	L MM	A MM	D MM	€
HOL42821	2-1	160	85	20	**30,00**
HOL42822	2-2	170	100	30	**35,00**
HOL42823	2-3	200	121	36	**40,00**
HOL42824	2-4	220	146	48	**55,00**
HOL42831	3-1	175	81	20	**40,00**
HOL42832	3-2	194	100	30	**40,00**
HOL42833	3-3	215	121	36	**40,00**
HOL42834	3-4	240	146	48	**60,00**
HOL42841	4-1	200	82	20	**40,00**
HOL42842	4-2	215	98	30	**40,00**
HOL42843	4-3	240	123	36	**55,00**
HOL42844	4-4	265	148	48	**60,00**
HOL42845	4-5	300	183	63	**120,00**
HOL42852	5-2	247	98	30	**70,00**
HOL42853	5-3	268	120	36	**70,00**
HOL42854	5-4	300	150	48	**100,00**
HOL42855	5-5	335	186	63	**130,00**
HOL42856	5-6	396	247	82	**200,00**
HOL42863	6-3	330	120	36	**150,00**
HOL42864	6-4	355	145	48	**190,00**
HOL42865	6-5	390	180	53	**190,00**
HOL42866	6-6	451	241	82	**300,00**

PINZE DI SERRAGGIO ER PER UTENSILI CIL. DIN 6499B
ER COLLETS

ART. 496

• INTERAMENTE TEMPRATE E RETTIFICATE CONO 8°, POSSIBILITÀ DI SERRAGGIO 1 MM



CODICE	ER	D	L MM	D MM	€
HOL4961603	16	3-2	27,5	17	**10,00**
HOL4961604	16	4-3	27,5	17	**10,00**
HOL4961605	16	5-4	27,5	17	**10,00**
HOL4961606	16	6-5	27,5	17	**10,00**
HOL4961607	16	7-6	27,5	17	**10,00**
HOL4961608	16	8-7	27,5	17	**10,00**
HOL4961609	16	9-8	27,5	17	**10,00**
HOL4961610	16	10-9	27,5	17	**10,00**
HOL4962003	20	3-2	31,5	21	**10,00**
HOL4962004	20	4-3	31,5	21	**10,00**
HOL4962005	20	5-4	31,5	21	**10,00**
HOL4962006	20	6-5	31,5	21	**10,00**
HOL4962007	20	7-6	31,5	21	**10,00**
HOL4962008	20	8-7	31,5	21	**10,00**
HOL4962009	20	9-8	31,5	21	**10,00**
HOL4962010	20	10-9	31,5	21	**10,00**
HOL4962011	20	11-10	31,5	21	**10,00**
HOL4962012	20	12-11	31,5	21	**10,00**
HOL4962013	20	13-12	31,5	21	**10,00**
HOL4962503	25	3-2	34	26	**9,00**
HOL4962504	25	4-3	34	26	**9,00**
HOL4962505	25	5-4	34	26	**9,00**
HOL4962506	25	6-5	34	26	**9,00**
HOL4962507	25	7-6	34	26	**9,00**
HOL4962508	25	8-7	34	26	**9,00**
HOL4962509	25	9-8	34	26	**9,00**
HOL4962510	25	10-9	34	26	**9,00**
HOL4962511	25	11-10	34	26	**9,00**
HOL4962512	25	12-11	34	26	**9,00**
HOL4962513	25	13-12	34	26	**9,00**
HOL4962514	25	14-13	34	26	**9,00**
HOL4962515	25	15-14	34	26	**9,00**
HOL4962516	25	16-15	34	26	**9,00**
HOL4963203	32	3-2	40	33	**9,00**
HOL4963204	32	4-3	40	33	**9,00**
HOL4963205	32	5-4	40	33	**9,00**
HOL4963206	32	6-5	40	33	**9,00**

CODICE	ER	D	L MM	D MM	€
HOL4963207	32	7-6	40	33	**9,00**
HOL4963208	32	8-7	40	33	**9,00**
HOL4963209	32	9-8	40	33	**9,00**
HOL4963210	32	10-9	40	33	**9,00**
HOL4963211	32	11-10	40	33	**9,00**
HOL4963212	32	12-11	40	33	**9,00**
HOL4963213	32	13-12	40	33	**9,00**
HOL4963214	32	14-13	40	33	**9,00**
HOL4963215	32	15-14	40	33	**9,00**
HOL4963216	32	16-15	40	33	**9,00**
HOL4963217	32	17-16	40	33	**9,00**
HOL4963218	32	18-17	40	33	**9,00**
HOL4963219	32	19-18	40	33	**9,00**
HOL4963220	32	20-19	40	33	**9,00**
HOL4964004	40	4-3	46	41	**10,00**
HOL4964005	40	5-4	46	41	**10,00**
HOL4964006	40	6-5	46	41	**10,00**
HOL4964007	40	7-6	46	41	**10,00**
HOL4964008	40	8-7	46	41	**10,00**
HOL4964009	40	9-8	46	41	**10,00**
HOL4964010	40	10-9	46	41	**10,00**
HOL4964011	40	11-10	46	41	**10,00**
HOL4964012	40	12-11	46	41	**10,00**
HOL4964013	40	13-12	46	41	**10,00**
HOL4964014	40	14-13	46	41	**10,00**
HOL4964015	40	15-14	46	41	**10,00**
HOL4964016	40	16-15	46	41	**10,00**
HOL4964017	40	17-16	46	41	**10,00**
HOL4964018	40	18-17	46	41	**10,00**
HOL4964019	40	19-18	46	41	**10,00**
HOL4964020	40	20-19	46	41	**10,00**
HOL4964021	40	21-20	46	41	**10,00**
HOL4964022	40	22-21	46	41	**10,00**
HOL4964023	40	23-22	46	41	**10,00**
HOL4964024	40	24-23	46	41	**10,00**
HOL4964025	40	25-24	46	41	**10,00**
HOL4964026	40	26-25	46	41	**10,00**

ASSORTIMENTI MANDRINO + PINZE ER DIN 6499B
ER COLLET CHUCK SET

ART. 497/498/499

• IN CASSETTA DI METALLO
• PINZE
• MANDRINO PORTAPINZA ISO 40 ER32 CON ATTACCHI: DIN2080 DIN 69871A MAS403BT

ART. 497 • DIN 2080						
CODICE	ISO	PINZA	A	CAPACITÀ	PEZZI	€
HOL497208008	40	ER32	60	3-20	8	**150,00**
HOL497208018	40	ER32	60	2-20	18	**230,00**

ART. 498 • DIN 69871A						
CODICE	ISO	PINZA	A	CAPACITÀ	PEZZI	€
HOL49869871A08	40	ER32	60	3-20	8	**150,00**
HOL49869871A18	40	ER32	60	2-20	18	**230,00**

ART. 499 • MAS403BT						
CODICE	ISO	PINZA	A	CAPACITÀ	PEZZI	€
HOL499403BT08	40	ER32	60	3-20	8	**150,00**
HOL499403BT18	40	ER32	60	2-20	18	**230,00**

ASSORTIMENTI PINZE ER DIN 6499B
ER COLLETS SETS

ART. 489

• IN CASSETTA DI METALLO
• PRECISIONE 0,02 CON SERRAGGIO 1 MM
• **COMPOSIZIONE: MM 4 5 6 8 10 12 16 20 (8 PEZZI)**

CODICE	PINZA	CAPACITÀ	PEZZI	€
HOL4890008	ER 32	3-20	8	**90,00**
HOL4890018	ER 32	2-20	18	**180,00**

MANDRINO PORTAPINZA ER DIN 69871 AD+B
ER COLLET CHUCK

- INTERAMENTE TEMPRATO E RETTIFICATO
- G 6.3
- REFRIGERAZIONE AD+B
- BILANCIATI 12.000 RPM
  CON CERTIFICATO DI COLLAUDO

ART. 450



CODICE	ISO	PINZA	A	CAPACITÀ	D	€
HOL4504016060	40	ER16	60	2-10	32	**60,00**
HOL4504025060	40	ER25	60	2-16	42	**60,00**
HOL4504032070	40	ER32	70	2-20	50	**55,00**
HOL4504040070	40	ER40	70	2-26	63	**60,00**
HOL4505032070	50	ER32	70	2-20	50	**120,00**
HOL4505040080	50	ER40	80	2-26	63	**120,00**

LUNGHEZZE NON VINCOLANTI E VARIABILI SENZA PREAVVISO.
A RICHIESTA PORTAUTENSILI CON PRECISIONE G2.5 (25.000 RPM).

MANDRINO PORTAPINZA ER MAS 403 BT AD+B
ER COLLET CHUCK

- INTERAMENTE TEMPRATO E RETTIFICATO
- G 6.3
- REFRIGERAZIONE AD+B
- BILANCIATI 12.000 RPM
  CON CERTIFICATO DI COLLAUDO

ART. 480



CODICE	ISO	PINZA	A	CAPACITÀ	D	€
HOL4804016060	40	ER16	60	2-10	32	**60,00**
HOL4804025060	40	ER25	60	2-16	42	**60,00**
HOL4804032070	40	ER32	70	2-20	50	**55,00**
HOL4804040070	40	ER40	70	2-20	50	**60,00**
HOL4805032070	50	ER32	70	2-20	50	**120,00**
HOL4805040080	50	ER40	80	2-20	50	**120,00**

LUNGHEZZE NON VINCOLANTI E VARIABILI SENZA PREAVVISO.
A RICHIESTA PORTAUTENSILI CON PRECISIONE G2.5 (25.000 RPM).

MANDRINO PORTAPINZA ER DIN 2080
ER COLLET CHUCK

ART. 400



CODICE	ISO	PINZA	A	CAPACITÀ	D	€
HOL4004025	40	ER25	60	2-16	42	**60,00**
HOL4004032	40	ER32	60	2-20	50	**55,00**
HOL4004040	40	ER40	60	3-26	63	**60,00**
HOL4005032	50	ER32	70	2-20	60	**120,00**
HOL4005040	50	ER40	70	2-26	60	**120,00**

LUNGHEZZE NON VINCOLANTI E VARIABILI SENZA PREAVVISO. A RICHIESTA PORTAUTENSILI CON PRECISIONE G2.5 (25.000 RPM).

MANDRINO PORTAPINZA ATTACCO CILINDRICO
ER COLLET CHUCK

- **FORO PASSANTE**
- INTERAMENTE TEMPRATO E RETTIFICATO
- ADATTO PER TORNI CNC

ART. 478

CODICE	SERRAGGIO MM	DIAM.CODOLO	DIAM. GHIERA	LUNGH.CODOLO	LUNGH.GHIERA	€
ER1112X10045	1-7	12	19	100	45	35,00
ER1616X10050	1-10	16	28	100	50	35,00
ER1616X15050	1-10	16	28	150	50	40,00
ER1620X15050	1-10	20	28	150	50	40,00
ER1625X15027	1-10	25	28	150	27	40,00
ER2520X15050	1-16	20	42	150	50	40,00
ER2525X15036	1-16	25	42	150	36	40,00
ER2532X10045	1-16	32	42	100	45	35,00
ER3225X10055	2-20	25	50	100	55	45,00
ER3232X10055	2-20	32	50	100	55	45,00
ER3240X10050	2-20	40	50	100	50	45,00
ER4040X10060	3-26	40	63	100	60	50,00

MANDRINO PORTAPINZA ER HSK ISO 12164
ER COLLET CHUCK

- INTERAMENTE RETTIFICATO HRC 58 CON REFRIGERAZIONE AD+B FORMA A
- BILANCIATI RPM 25.000 CON CERTIFICATO

ART. 500

- DIN 69893

CODICE	ATTACCO	CAMPO DI APPLICAZIONE	LUNGHEZZA MM	DIAMETRO MM	€
HOL5006332100	HSK-A 63	ER32 (2-20)	100	50	75,00

CODOLI DI AGGANCIO - FORATO E NON FORATO
PULL STUDS HOLED AND NOT HOLED

ART. 504

- DIN 69872/A



FORATO		NON FORATO	
CODICE	€	CODICE	€
HOL504040FO	6,00	HOL504040NF	6,00
HOL504050FO	10,00	HOL504050NF	10,00

DIN 69872/A

ISO	D	D1	D2	M	L	L1	L2
40	17	14	19	M16	54	26	20
50	25	21	28	M24	74	34	25

ART. 505

- DIN 7388/2A



FORATO		NON FORATO	
CODICE	€	CODICE	€
HOL505040FO	6,00	HOL505040NF	6,00
HOL505050FO	10,00	HOL505050NF	10,00

DIN 7388/2A

ISO	D	D1	D2	M	L	L1	L2	H	H1
40	17	14	19	M16	54	26	20	4	4
50	25	21	28	M24	74	34	25	6	7

CODOLI DI AGGANCIO - FORATO E NON FORATO
PULL STUDS HOLED AND NOT HOLED

ART. 506

- DIN 7388/2B



FORATO		NON FORATO	
CODICE	€	CODICE	€
HOL506040FO	6,00	HOL506040NF	6,00
HOL506050FO	10,00	HOL506050NF	10,00

DIN 7388/2B

ISO	D	D1	D2	M	L	L1	L2	H	H1
40	17	12,95	18,95	M16	44,5	16,4	11,15	3,25	1,75
50	25	19,6	29,1	M24	65,5	25,55	17,95	5,25	2,75

ART. 507

- MAS 403BT



FORATO		NON FORATO	
CODICE	€	CODICE	€
HOL50704030FO	6,00	HOL50704030NF	6,00
HOL50704045FO	6,00	HOL50704045NF	6,00
HOL50704090FO	6,00	HOL50704090NF	6,00
HOL50705030FO	10,00	HOL50705030NF	10,00
HOL50705045FO	10,00	HOL50705045NF	10,00
HOL50705090FO	10,00	HOL50705090NF	10,00

MAS 403 BT

ISO	GRADI	D	D1	D2	M	L	L1	L2	H	H1
40	30°	17	10	15	M16	60	35	28	6	3
40	45°	17	10	15	M16	60	35	28	6	3
40	90°	17	10	15	M16	60	35	28	6	3
50	30°	25	17	23	M24	85	45	35	10	5
50	45°	25	17	23	M24	85	45	35	10	5
50	90°	25	17	23	M24	85	45	35	10	5

TORRETTE PORTAUTENSILI STATICHE A CAMBIO RAPIDO
QUICK CHANGE TOOLPOSTS

ART. 340/s

- CHIAVI DI SERVIZIO E VITI DI REGOLAZIONE
- N° 1 PORTAUTENSILE PRISMATICO
- N° 4 PORTAUTENSILI PIANI
- **ALTRI TIPI A RICHIESTA**



VERSIONE 5 PEZZI										
CODICE	Parametro tipo	Altezza punte	H	T max.	R	max. Ø prismatico	Z	L	A	€
HOL340S000M	M	120	24-34	16	8	14	61	45	18	550,00
HOL340S00AM	AM	140	25-41	16	9	16	63	56	18	560,00
HOL340S000A	A	170	32-42	20	12	18	80,9	60	24	600,00
HOL340S00BA	BA	200	38-53	25	13	20	90,6	75,5	28	700,00
HOL340S000B	B	230	47-65	32	15	24	103	85	30	750,00
HOL340S000C	C	280	51-72	32	19	26	110	94	38	950,00
HOL340S000D	D	350	61-95	40	21	35	139	120	42	1.900,00
HOL340S000E	E	450	75-111	50	25	36	162	142	52	a rich.

COMPONENTI PER TORRETTA STATICA
TOOLPOSTS COMPONENTS

COMPONENTI PER TORRETTA STATICA • MINUTERIE • PARTI DI RICAMBIO • MISURA METRICA

ART.
354s/355s/356s/357s/358s
359s/360s/361s/362s/363s

- 354S - ECCENTRICO
- 355S - TIRANTE
- 356S - SPINA DI RIFERIMENTO
- 357S - PRIGIONIERO
- 358S - ROCCHETTO DI REGOLAZIONE
- 359S - VITE BLOCCAGGIO ROCCHETTO
- 360S - VITE BLOCCAGGIO UTENSILE
- 361S - ESTRATTORE
- 362S - CHIAVE A "T"
- 363S - CHIAVE A "PIPA"

ART. 343s

502 • PIANO			
CODICE	Utensile max	Lunghezza	€
HOL343S000M	16	68	70,00
HOL343S00AM	16	80	80,00
HOL343S000A	20	96	90,00
HOL343S00BA	25	108,5	100,00
HOL343S000B	32	117	120,00
HOL343S000C	32	136	150,00
HOL343S000D	40	150	390,00
HOL343S000E	50	195	a rich.

ART. 344s

503 • PRISMATICO			
CODICE	Utensile max	Lunghezza	€
HOL344S000M	14	68	70,00
HOL344S00AM	16	80	80,00
HOL344S000A	18	96	90,00
HOL344S00BA	20	108,5	100,00
HOL344S000B	24	117	120,00
HOL344S000C	26	136	150,00
HOL344S000D	36	150	390,00
HOL344S000E	45	195	a rich.

ART. 345s

504 • CONO MORSE		
CODICE	Morse	€
HOL345S000M	1	120,00
HOL345S00AM	1	125,00
HOL345S000A	2	150,00
HOL345S00BA	3	160,00
HOL345S000B	3	200,00
HOL345S000C	4	290,00
HOL345S000D	4	400,00
HOL345S000E	5	a rich.

HOLSON

"sistemi di serraggio di qualità industriale
a prezzi decisamente convenienti"

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL CONDITIONS OF SALE

LE ORDINAZIONI SONO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

PREZZI
Si intendono Franco nostra sede IVA esclusa. Non sono impegnativi e possono variare senza preavviso.
Le offerte non sono vincolanti (salvo venduto) e sono valide 30 giorni.

PAGAMENTI
a) Devono essere effettuati nei termini stabiliti.
b) Gli assegni devono essere sbarrati, intestati a noi con la dicitura "NON TRASFERIBILE".
c) Non si accettano sconti, abbuoni e arrotondamenti non concordati preventivamente per iscritto.
d) Eventuali contestazioni non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.
e) Sui pagamenti non effettuati alla scadenza, decorreranno gli interessi di mora.

SPEDIZIONI
a) La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
b) Non indicando sull'ordine il mezzo di spedizione, questa verrà da noi effettuata con il mezzo ritenuto più idoneo, senza assumere alcuna responsabilità.

CONSEGNE
a) Gli ordini vengono evasi secondo le disponibilità del magazzino senza garanzia di saldo.
b) I termini di consegna indicati nelle nostre offerte si devono intendere sempre salvo venduto e comunque senza alcun impegno da parte nostra.

RESI
a) Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione scritta. In ogni caso a fronte di nuovo ordine di importo doppio.
b) La merce resa, per qualsiasi motivo, deve essere resa FRANCO nostra sede di Milano.
c) Addebito al Cliente di € 100,00 quale gestione - reso se disatteso punto a), oppure 10% dell'importo ordine a nostra discrezione.

GARANZIA
a) Ci impegnamo alla sostituzione o all'accredito (a nostra scelta) degli articoli eventualmente riscontrati difettosi, senza però assumere a nostro carico alcun debito per danno o spese di qualsiasi ragione o causa.
b) Consigliamo l'utilizzo dei nostri utensili secondo le norme di sicurezza, D.Lgs. 81/2008.

RECLAMI
a) Per eventuali ammanchi nei quantitativi o per difetti, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di spedizione.

ORDINE MINIMO
EURO 250,00 NETTO +IVA
La società si riserva il diritto di non accettare ordini inferiori, in caso di accettazione è previsto un concorso spese di gestione pari a EURO 50,00 oppure possibile riduzione pagamento di 30 gg o contanti a nostra discrezione.

CONTROVERSIA
Per ogni controversia il foro competente è quello di Milano.

AGGIORNAMENTI
Le dimensioni e le caratteristiche degli articoli descritti nel presente catalogo non sono impegnative e possono essere variate senza preavviso. Contributo Conai assolto per imballi riciclabili.

SOGIMUT
esperti nella tecnica del serraggio dal 1955

SOGIMUT

esperti nella tecnica del serraggio dal 1955

02 66.100.206
vendite@sogimut.com
www.sogimut.com

SOGIMUT
CATALOGO N.26

FIAL · WESSEL · HOLSON · TDG Clamping Solutions Gernika Since 1916 · PML-PAL Precision Air Chucks · TOS SVITAVY · ŠKODA · VERTEX · EROGLU Präzisionswerkzeuge · TAPMATIC · BINZBOHR BORING SYSTEM · PRAGATI · TESA TECHNOLOGY

SOGIMUT srl • via Comune Antico 48 • 20125 Milano • CF/PI 04793860158