


SOGIMUT

esperti nella tecnica del serraggio dal 1955



VERTEX

ACCESSORI DI MASCHIATURA E PORTAMASCHI



TDG
Clamping
Solutions
Gernika Since 1916

PML-PAL
Precision Air Chucks



VERTEX

EROGLU
Präzisionswerkzeuge

TAPMATIC



PRAGATI



TESA
TECHNOLOGY

SOGIMUT srl • via Comune Antico 48 • 20125 Milano • CF/PI 04793860158

SOGIMUT, ESPERTI NELLA TECNICA DEL SERRAGGIO DAL 1955

SOGIMUT, unico interlocutore

La nostra forza è quella di essere per i nostri Clienti, un unico fornitore grazie al nostro vasto assortimento di prodotti nei sistemi di serraggio e strumenti di misura, di alta qualità. **Abbiamo più di 7000 proposte a catalogo nelle attrezzature di serraggio per torni tradizionali, automatici CNC e altrettanta scelta negli accessori per centri di lavoro e rettifiche.** Per offrire una gamma di prodotti sempre più vasta e con standard di qualità certificati, siamo proprietari di **marchi storici come FIAL**, conosciuta nel settore degli autocentranti manuali per l'altissima qualità e concessionari esclusivi di prodotti come TESA TECHNOLOGY, una delle migliori aziende negli strumenti di misurazione di alta precisione.

La differenza nel servizio

L'ampia gamma di prodotti a catalogo e i nostri magazzini costantemente riforniti, ci permettono di rispondere prontamente alle richieste con consegne rapide. **SOGIMUT garantisce ai suoi Clienti, un eccellente servizio di consulenza pre e post vendita e tempi burocratici ridotti**, grazie al know-how tecnico del nostro staff.

Marchi di eccellenza

FIAL, WESSEL, HOLSON, TDG, PINZBOHR, TOS, TAPMATIC, sono solo alcuni dei nostri marchi che grazie all'offerta ampia di accessori, consentono di completare facilmente l'allestimento tecnico di qualsiasi macchina utensile.

CONSEGNA ENTRO 24H



ordinando i marchi SOGIMUT
FIAL - WESSEL - HOLSON
consegna entro 24H!



SOGIMUT



PML-PAL
Precision Air Chucks



SOGIMUT

☎ 02.66.100.206 ✉ vendite@sogimut.com

sogimut.com



**TOP
CLASS**



**MANDRINI
AUTOCENTRANTI
& PIATTAFORME
MADE IN ITALY
A COMANDO MANUALE**

FIAL, Fabbrica Italiana Autocentranti Lombardina, marchio di proprietà SOGIMUT e prodotto di punta nell'offerta dei mandrini autocentranti tradizionali per tornio, sinonimo di tradizione e grande qualità italiana.

La produzione FIAL è focalizzata sugli accessori per macchine utensili, in particolare mandrini autocentranti, piattaforme per torni tradizionali e CNC orizzontali e verticali.



COMPETITIVE



**MANDRINI &
LUNETTE
AUTOCENTRANTI
MADE IN ITALY
A COMANDO MANUALE**

Marchio italiano di utensileria meccanica i cui prodotti sono sinonimo di un **eccellente rapporto tra qualità e prezzo**.

I prodotti di punta Wessel sono i mandrini autocentranti a guida doppia, semplice e speciali.

ECONOMY



**MANDRINI &
ACCESSORI PER
MACCHINE UTENSILI**

Marchio di proprietà SOGIMUT, nella vasta gamma di offerta negli autocentranti manuali per tornio, rappresenta la **linea economica**. **Prodotti con poche pretese ma con massima resa.**

La proposta a catalogo SOGIMUT, si compone di una vasta selezione di mandrini, piattaforme, flange di interposizione, contropunte, morse, tavole, divisori, portautensili, pinze e accessori per macchine utensili.

**PREMIUM
CLASS**



**ATTREZZATURE
DI SERRAGGIO
STANDARD DI GRANDI
DIMENSIONI
& SOLUZIONI CUSTOM**

TDG è un'azienda spagnola con oltre 100 anni di storia che produce piattaforme e mandrini autocentranti di grandi dimensioni. **Oltre alla gamma a catalogo, è possibile progettare soluzioni custom disegnate sulle esigenze del cliente.** Come azienda produttrice di sistemi di serraggio, rappresenta nel portfolio SOGIMUT, la **Classe Premium, di altissima qualità e innovazione tecnologica.**

La proposta a catalogo SOGIMUT, si compone di mandrini da tornio di grande diametro a comando manuale ed automatico, gruppi portamorsetto e sistemi di pallettizzazione.

**TOP
CLASS**

PML-PAL

**MANDRINI
PNEUMATICI
STANDARD & CUSTOM**

Marchio leader nella produzione di utensili per il bloccaggio del lavoro con soluzioni standard e personalizzate. Produce mandrini pneumatici ad alta qualità e precisione, per applicazioni di lavorazione CNC e dispositivi di fissaggio multipli.

Tutti i prodotti PML-PAL rientrano nella categoria TOP QUALITY grazie alla grande qualità che contraddistingue questo marchio, nel suo settore.

L'offerta a catalogo SOGIMUT dei prodotti PML-PAL, è orientata su prodotti di largo consumo come i mandrini pneumatici ad alta velocità, per lavorazioni custom e speciali, come i mandrini ad aria con pinze miniaturizzate pneumatiche, utilizzate per la movimentazione dei materiali e per i robot.

**TOP
CLASS**

EROGLU®
Präzisionswerkzeuge



**MANDRINI
PORTAUTENSILI,
PINZE, PORTAPINZE,
PORTAUTENSILI**

**ACCESSORI DI
MASCHIATURA &
PORTAMASCHI
SISTEMI DI
BARENATURA
GRANDI DIMENSIONI**

PINZBOHR, TAPMATIC, EROGLU, sono tutti marchi leader nei sistemi di serraggio e rappresentano per SOGIMUT, la **gamma TOP con prodotti che si distinguono per Design, Unicità, Qualità ed Affidabilità.**

COMPETITIVE



**MANDRINI
AUTOCENTRANTI
MANUALI DI TIPO
IUS & IUG**

TOS Svitavy, è un'azienda fondata nel 1948, ha una tradizione di oltre 70 anni nella produzione di accessori per torni. Esporta in 50 paesi in tutto il mondo, in Italia, distribuita da SOGIMUT: **Marchio con prezzi fortemente competitivi nella categoria degli autocentranti speciali.**

L'offerta a catalogo SOGIMUT, è orientata su mandrini autocentranti di due tipologie differenti IUS & IUG e relativi ricambi.

ECONOMY



**ACCESSORI PER
MACCHINE UTENSILI
& SISTEMI MAGNETICI**

Vertex, azienda di Taiwan, è la maggior produttrice locale di accessori di alta precisione con una distribuzione capillare mondiale e in Italia, distribuita da SOGIMUT. **Punto di forza di questa azienda è il prezzo. Proposte super convenienti per ogni esigenza.**

Nel catalogo SOGIMUT trovate: accessori per macchine utensili, autocentranti pneumatici ed extra sottili, tavole di precisione, divisori universali, morse professionali, contropunte girevoli e piani magnetici.

COMPETITIVE



**CONTROPUNTE
ROTANTI & FISSE**

Uno dei più grandi conglomerati industriali nell'Europa del 20esimo secolo e marchio distribuito da Sogimut nel settore accessori per macchine utensili. **Nel settore delle contropunte, è il perfetto mix tra qualità e prezzo competitivo.**

Nell'offerta all'interno dei nostri cataloghi proponiamo: contropunte girevoli e fisse adatte a lavorazioni di tornitura e rettificazione.

COMPETITIVE



**TORRETTE
ELETTROMECCANICHE,
IDRAULICHE &
CAMBIO UTENSILI
AUTOMATICI**

Azienda apprezzata in tutto il mondo e marchio distribuito da SOGIMUT. Dal 1990 produce torrette elettromeccaniche BTP bi-direzionali e attualmente la gamma comprende torrette idrauliche, torrette servo motore e torrette di alta potenza. **Marchio di Grande Qualità con prezzi fortemente competitivi.**

Nel catalogo SOGIMUT proponiamo, torrette elettromeccaniche e idrauliche, cambio utensili automatici e accessori.

**PREMIUM
CLASS**



**STRUMENTI DI
MISURA
PROFESSIONALI
DI ALTA
PRECISIONE**

Il marchio TESA, da 80 anni, è leader mondiale negli strumenti di misura di alta precisione. **Tutti i prodotti Tesa Technology rientrano nell'offerta Classe Premium: calibri a corsoio, micrometri, comparatori, comparatori a leva e tastatori induttivi.** I settori di applicazione sono molteplici: dall'industria meccanica, alla micromeccanica, automobilistica, aeronautica, orologeria e medica.

Una speciale partnership per l'Italia, ci permette di proporre, l'intera gamma di prodotti TESA, con offerte ad hoc sul cliente.

MARCHI DISTRIBUITI PER L'ITALIA

New entry nella gamma Wessel, le **LUNETTE AUTOCENTRANTI** serie standard per tornitura, prodotti italiani TOP QUALITY.

**TOP
QUALITY**

SOGIMUT



02.66.100.206



vendite@sogimut.com

sogimut.com



ACCESSORI PER MACCHINE UTENSILI & SISTEMI MAGNETICI

Vertex, azienda di Taiwan, è la maggior produttrice locale di attrezzature di serraggio a **prezzi super convenienti**. Ad ogni esigenza, corrisponde un prodotto!

L'offerta a catalogo, prevede la più vasta gamma di prodotti tra i marchi distribuiti da Sogimut, con più di 5000 articoli tra: autocentranti, pneumatici ed extra sottili, tavole di precisione, divisori universali, morse professionali, piani magnetici e molto altro ancora.

CLASSE


ECONOMY CLASS

CONSEGNA

ENTRO 24H DALL'ORDINE

AUTOCENTRANTI MANUALI & PNEUMATICI TAVOLE, DIVISORI, CONTROPUNTE MORSE & FERMAPEZZO KIT DI SERRAGGIO PIANI MAGNETICI

**ECONOMY
PRICE**



SOGIMUT




 **02.66.100.206**  **vendite@sogimut.com**

sogimut.com

AUTOCENTRANTI MANUALI EXTRASOTTILI NON ROTANTI
SUPERTHIN ROUND CHUCK

ART. 320

- ANGOLO 30° DELLA CHIAVE PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI
- INTERAMENTE RETTIFICATI, OTTIMA PRECISIONE PER LAVORI IN PARALLELO ENTRO 0,05 MM
- RIPETIBILITA' MM 0,03 PER CNC, TAVOLE, CUBI
- CONSIGLIATO PER CENTRI DI LAVORO CON ESCURSIONE ASSE Y RIDOTTA




CODICE	A1	A2	B1	B2	C	D	E	F	G	H	€
FIA32000170	220	170	58	18	130	147	45	6	3-M10	68	1.500,00
FIA32000210	270	210	65	20	155	172	60	6	3-M10	82	1.700,00
FIA32000255	315	255	73	20	190	210	80	6	3-M12	93	2.500,00
FIA32000305	370	305	80	22	250	285	105	5	3-M12	118	3.500,00

CODICE	J	K	L	M	KG	Ø MAX SERRAGGIO	
						DIRITTI	ROVESCII
FIA32000170	26	40	10	13	10	Ø 8 - Ø 160	Ø 48 - Ø 150
FIA32000210	28	43	11	13	18	Ø 11 - Ø 200	Ø 62 - Ø 190
FIA32000255	32	52	12	16	28	Ø 12 - Ø 250	Ø 72 - Ø 240
FIA32000305	40	59	14	18	43	Ø 15 - Ø 300	Ø 86 - Ø 290

AUTOCENTRANTI MANUALI EXTRA SOTTILI NON ROTANTI
SUPERTHIN SQUARE CHUCK

ART. 310

- INTERAMENTE RETTIFICATI PRECISIONE PER LAVORI IN PARALLELO ENTRO 0,05 MM
- RIPETIBILITÀ MM 0,03
- PER CNC, TAVOLE, CUBI
- CONSIGLIATO PER CENTRI DI LAVORO CON ESCURSIONE ASSE Y RIDOTTA



CODICE	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	€
FIA31000165	215	57	18	130	40	5	4 M10	68	26	39	14	144	1.600,00
FIA31000200	250	65	20	160	55	5	4 M12	82	28	43	17	174	1.800,00
FIA31000250	310	72	22	200	70	6	4 M14	93	32	50	21	218	2.500,00
FIA31000315	380	85	25	260	100	7	4 M16	118	40	56	23	274	3.300,00


CODICE	N	P	Q	R	S	KG	Ø MAX SERRAGGIO	
							DIRITTI	ROVESCII
FIA31000165	165	144	165	66	18	11	Ø 4 - Ø 128	Ø 55 - Ø 128
FIA31000200	200	174	200	83	18	18	Ø 5 - Ø 162	Ø 62 - Ø 162
FIA31000250	250	218	250	104	18	31	Ø 6 - Ø 200	Ø 72 - Ø 200
FIA31000315	310	274	310	135	22	56	Ø 10 - Ø 265	Ø 90 - Ø 265

MANDRINI AUTOCENTRANTI 3 GRIFFE A COMANDO PNEUMATICO

THREE JAW SELF-CENTERING PNEUMATIC CHUCK

ART. 257 MANDRINO PNEUMATICO NON ROTANTE

- SERIE DI BLOCCHETTI TENERI
- SERIE DI BLOCCHETTI DURI REV



CODICE	A Base	B Mandrino	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M Raggio	O	€
FIA25700125	185	"135/5"	-	15	95	128	33	62	14	10	25	13	33	M8X1.25P	3.100,00
FIA25700160	224	"169/6"	25	16	118	158	40	73	20	12	31	18	40	M10X1.5P	3.700,00
FIA25700200	265	"210/8"	30	20	138	180	42	95	25	14	35	18	42	M10X1.5P	3.800,00
FIA25700250	315	"254/10"	52	23	150	196	46	110	30	16	40	18	46	M12X1.75P	5.200,00

PASSO MORSETTO: METRICO 1,5 X 60°

DOTAZIONE OPZIONALE • CARATTERISTICHE: ALTA TENUTA ERMETICA, IL CILINDRO PUÒ LAVORARE IN CONDIZIONI DI UMIDITÀ INTENSA EVITANDO RUGGINE, POLVERE E TRUCCOLI. IL CILINDRO INCORPORATO PERMETTE MAGGIORE STABILITÀ, MENO INGOMBRO ED ELEVATA EFFICIENZA. LA FLANGIA PERMETTE IL FISSAGGIO DIRETTO SULLA MACCHINA PER MEZZO DELLE CAVE A T.


CODICE	P	Q	Pistone cm²	Corsa Assiale mm	Corsa Morsetto mm	Forza Max. Serr. kgf	Forza Max. Pneum 7 kgf/cm²	Peso kg	Poss. Serr.
FIA25700125	3-M8X1.25P	-	74	10	2,70	3285	1300	11,2	12-135
FIA25700160	3-M8X1.25P	-	97	12	2,75	5040	2000	21	15-169
FIA25700200	3-M10X1.5P	3-M10X1.5P	156	16	3,70	8100	3300	36,8	20-210
FIA25700250	3-M12X1.75P	3-M12X1.75P	235	19	4,40	12210	4800	56,4	33-254

TAVOLA MANUALE A DIVIDERE DI PRECISIONE

PRECISION INDEX TABLE

ART. 399

- ROTAZIONE MANUALE
- SOLLEVAMENTO PNEUMATICO DEL PIANO INDEXATO CON PULSANTE
- OLTRE MM 1.000 LAVORATE CON CAVE A T SUPPLEMENTARI
- POSSIBILITÀ DI PRODUZIONI SPECIALI SU DISEGNO



CODICE	Tipo	Misura LxW	Altezza mm	Foro macc. mm	Cava T mm	Corsa alto (basso mm)	Divisione in gradi	Divisione secondi circa	Capacità teorica kg	Capacità permessa kg	Capacità serr. Kg	PESO kg	€
HOL39900300	VIT-300-15	300x300	140	-	14	5	15°	2	1200	500	-	90	5.000,00
HOL39900450	VIT-450-1	450x450	170	30	18	5	1°	2	2400	1000	2200	205	12.000,00
HOL39900600	VIT-600-1	600x600	200	40	20	5	1°	2	3400	2000	3200	400	13.900,00
HOL39900800	VIT-800-1	800x800	280	60	22	5	1°	2	4500	3000	5400	900	25.000,00

ROTAZIONE: IN SENSO ORARIO ED IN SENSO ANTIORARIO • TRASMISSIONE LONGITUDINALE: AD ARIA 8-5 KGS/CM² • TRASMISSIONE: ROTANTE MANUALE


CORPO IN GHISA FC-35 TENACE PER LUNGA DURATA ED INDEFORMABILE • SERRAGGIO E DISERRAGGIO PNEUMATICO, PERMETTE ONEROSE OPERAZIONI DI TAGLIO E FORATURA • COPPIA DI ANELLI HIRTH PER POSIZIONAMENTO E PRECISIONE ASSOLUTA, DIVISIONE CIRCA 3 SEC. ADATTA PER FORATURA FRESATURA RETTIFICA DI PRECISIONE • **DOTAZIONE: COPPIA ANELLI HIRTH INTEGRATI**

DIVISORE UNIVERSALE

UNIVERSAL DIVIDING HEAD

ART. 365

- CORPO IN GHISA STABILIZZATO CON PRESA DI MOTO
- COMPRESO DI MANDRINO MM 160
- CON CONTROPUNTA REGOLABILE
- FORO DIVISORE MM 25



CODICE	COD.	A	B	H	H	A	B	G	CM	PESO KG	€
HOL36500000	BS-2	365	272	236	134	213	134	16	4	75	2.500,00


DIVISIONE IN PARTI UGUALI 2, 3, 4, 6, 8, 12 E 24 • DIVISIONI POSSIBILI • DIVISIONE DA 0-360° CON MANDRINO AUTOCENTRANTE MM.160 FORO DIVISORE MM.25
 RAPPORTO DIVISORE 40:1 REGOLABILE DA 10° A 90° • COMPRESO DI CONTROPUNTA E DISCHI DIVISORI

DIVISORE SEMI-UNIVERSALE

SEMI-UNIVERSAL DIVIDING HEAD

ART. 366

- FORO DIVISORE MM 20
- CON MANDRINO AUTOCENTRANTE MM 125
- COMPRESO DI CONTROPUNTA




CODICE	COD.	A	B	H	H	A	B	G	CM	PESO KG	€
HOL36600000	BS-1	293	156	220	128	207	114	16	3	43	1.600,00

DIVISIONE IN PARTI UGUALI 2, 3, 4, 6, 8, 12 E 24 • DIVISIONI POSSIBILI • DIVISIONE DA 0-360° CON MANDRINO AUTOCENTRANTE MM.125 FORO DIVISORE MM.25
 RAPPORTO DIVISORE 40:1 REGOLABILE DA 10° A 90° • COMPRESO DI CONTROPUNTA E DISCHI DIVISORI

TAVOLA GIREVOLE ORIZZONTALE/VERTICALE
HORIZONTAL/VERTICAL ROTARY TABLE

ART. 354

- PARALLELISMO 0.02, COSTRUITA IN GHISA
- MEEHANITE CON RAPPORTO 90:1
- TAVOLA GRADUATA 360° TRE CAVE PER MM 150 E 200, SEI CAVE PER LE ALTRE MISURE
- 4° OGNI GIRO DI MANOVELLA



CODICE	Tavola est. D	Ø A1	Altezza H	H1	A	Dim. base B	Cava fiss.	Cap. Carico Kgs		CM	PESO KG	€
								Orizz.	Vert.			
HOL35400150	150/6"	78	80	100	200	160	17	40	20	2	13	500,00
HOL35400200	200/8"	100	102	135	265	220	17	80	40	3	26	780,00
HOL35400250	250/10"	106	109	165	325	280	17	90	50	3	37	950,00
HOL35400300	300/12"	123	125	195	388	330	18	120	60	4	70	1.200,00
HOL35400350	350/14"	13	125	225	450	380	18	130	70	4	93	1.600,00
HOL35400400	406/16"	128	130	255	500	430	18	140	60	4	122	2.500,00

CONTROPUNTA PER DIVISORE REGOLABILE
ADJUSTABLE TAILSTOCK

ART. 350-V

- PUNTA CILINDRICA MM20/ CM1-4




CODICE	REGOLAZIONE		PESO KG	€
	MAX	MIN		
HOL350V0108	108	80	3.9	390,00
HOL350V0145	145	115	5.5	390,00
HOL350V0200	200	130	8.1	450,00
HOL350V0260	260	190	11.9	650,00

MORSA PER TRAPANO
DRILL VICE

ART. 326S

- COSTRUITA IN GHISA FC15 CON GANASCIA ACCIAIO TEMPRATO
- DUREZZA HRC 45-50• 6 DADI PER CAVE A T / 4 COPPIE DI DADI
- ADATTA PER FORATURA E FRESATURA CON GANASCIA FISSA PRISMATICA PER MIGLIOR SERRAGGIO ORIZZONTALE E VERTICALE




CODICE	A	B	C APERTURA	D	E	E1	F	G	H	I	J	L	M	PESO KG	€
HOL326S0080	84	25	85	27	182	287	12	64	56	80	167	8	32	4	200,00
HOL326S0100	104	31	100	28.5	220	343	13	78	63	102	200	8	36	6	250,00
HOL326S0120	132	38	120	32	250	395	14	91	71	127	226	9.5	45	9	300,00

MORSA PER TRAPANO CON GRANDE APERTURA
SUPER OPEN DRILL VICE

ART. 326G

- CON GANASCIA PRISMATICA PER PEZZI TONDI. ADATTA PER FORATURA E FRESATURA



CODICE	A	B	C APERTURA	D	E	H	I	V PRISM	PESO KG	€
HOL326G0110	110	32	130	316	471	73	40	5-32	10	250,00
HOL326G0135	135	40	160	366	552	81	40	6-40	14	300,00
HOL326G0160	160	50	220	447	693	96	45	7-48	26	450,00




MORSA ANGOLARE DI PRECISIONE

UNIVERSAL ANGLE VICE

ART. 399A

- GRADUAZIONE DI PRECISIONE
- ADATTA PER SUPERFICI PIANE, INCLINATE E ANGOLARI SU MACCHINE PER RETTIFICA, FORATURA E FRE-SATURA
- PRECISIONE 0,01 MM CA/100 MM
- PARALLELISMO 0,02 MM
- BASE 360°
- INCLINAZIONE 45°




CODICE	MODELLO	A	B	C _{max}	D	E	E1	F	G	H	I	J	K	M	N	FI	PESO KG	C
HOL399A0070	VUA-3	70	31	80	115	173	291	16	156	63	146	110	182	43	16	20° 50°	12	1.600,00
HOL399A0088	VUA-4	88	35	110	132	193	346	16	156	83	167	110	182	29	16	20° 50°	15	1.900,00

MORSA A MACCHINA 3 POSIZIONI

3-WAY ANGLE MILLING VISE

ART. 325

- BASE GIREVOLE 360°
- INCLINAZIONE VERTICALE 90° / INCLINAZIONE LATERALE 45°
- SERRAGGIO PEZZO IN MANIERA COSTANTE E SEMPLICE



CODICE	A	B	C	D	E	E1	F	G	H	I
HOL32500100	110	38	115	152	448	497	17	276	157	190
HOL32500125	135	40	150	170	530	580	17	310	173	210

CODICE	J	K	L	M	N	O	O	Forza kg	PESO KG	Dimensioni CFT	C
HOL32500100	311	245	13	135	16	-45° -45°	-0° -90°	1000	32,7	57 x 27 x 23	800,00
HOL32500125	358	271	13	140	16	-45° -45°	-0° -90°	1600	49,4	66 x 31 x 25	1.200,00




MORSA A MACCHINA IDRAULICA PER CNC

NC HYDRO MACHINE VICE

ART. 349

- CON SISTEMA IDRAULICO PER MASSIMO SERRAGGIO CON MINIMO SFORZO
- RETTIFICATA E TEMPERATA CON DISEGNO COMPATTO E GRANDE APERTURA DI SERRAGGIO
- COSTRUITA IN GHISA DI ALTA QUALITÀ FCD 60 DUTTILE E RESISTENTE
- PER CENTRI DI LAVORO, FRESATRICI, TRAPANI, RETTIFICHE ED ALTRE APPLICAZIONI
- SISTEMA IDRAULICO A PRESSIONE STABILE CON INDESSAGGIO PROTETTO E SCALA DI RIFERIMENTO
- SERRAGGIO PEZZO DISCENDENTE SU GANASCIA, PARALLELISMO E PRECISIONE 0.01/0.02



CODICE	Apertura mm	Forza serraggio KN	Lung. max mm	Vite guida	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C
HOL34900125H	225	40	556	1A	10-46	70-106	130-166	190-225	*	*	*	2.000,00
				2A	0-12	38-72	98-132	158-192	*	*	*	
HOL34900160H	310	50	684	1A	13-70	93-150	173-230	253-310	*	*	*	2.500,00
				2A	0-30	53-110	133-190	213-270	*	*	*	
HOL34900160LH	510	50	884	1A	13-70	93-150	173-230	253-310	333-390	410-470	450-510	2.900,00
				2A	0-30	53-110	133-190	213-270	293-350	370-430	410-470	

• POSIZIONAMENTO FORI LATERALI C PER GAMMA DI RANGE SERRAGGIO

CODICE	A	B	D	E	F	B	H	J	N	I	Z	X	P	Q	PESO KG
HOL34900125H	432	126	124	85	15	45	82	44	27	147	125	18	174	258	37
HOL34900160H	550	148	159	102	18	54	95	53	27	189	169	18	219	331	63
HOL34900160LH	750	148	159	102	18	54	95	90	27	189	169	18	219	531	77



KIT TESTINA PER ALESARE

BORING HEAD SETS

ART. 440

- POSSIBILITÀ DI UTILIZZO Ø10 - Ø240 MM
- RICAMBI DISPONIBILI
- UTENSILE SALDOBRASATO - € 10,00
- NON INCLUSO:
INSERTO SUMITONO TBGT060102L - W - T1200A - € 20,00

SEMPLICE, COSTRUZIONE ESTREMAMENTE RIGIDA, MATERIALI DI QUALITÀ UNISCONO FLESSIBILITÀ, FORZA E PRECISIONE IN UN UNICO STRUMENTO. REGOLAZIONE DIPENDENTE DI FACILE LETTURA.

PERFETTAMENTE BILANCIATO PER LAVORI AD ALTE VELOCITÀ. IL CONO TEMPRATO E RETTIFICATO È INTEGRATO ALLA TESTA IN UN MONOBLOCCO PER ASSICURARE ALTA PRECISIONE.



CODICE	DIN	CONO	FILETTO	PESO KG	€
HOL4400SK40	69871A	SK40	M16x2.0P	10	1.000,00
HOL4400NT40	2080	NT40	M16x2.0P	7	900,00
HOL4400BT40	MAS403BT	BT40	M16x2.0P	10	1.000,00
HOL4400CM04	CM4	CM4	M16x2.0P	6	1.000,00

KIT PARALLELE RETTIFICATE

KIT GROUND PARALLELS

ART. 642

- COSTRUITE IN LEGA DI ACCIAIO DI QUALITÀ INTERAMENTE TEMPRATE E RETTIFICATE
- HRC 50-55
- TOLLERANZA 0.01 MM



TOTALE 18 PEZZI															
CODICE	SPESSORE X ALTEZZA X LUNGHEZZA													€	
HOL64200085	8.5x14x150	8.5x16x150	8.5x20x150	8.5x24x150	8.5x30x150	8.5x32x150	8.5x36x150	8.5x40x150	8.5x44x150						250,00

TOTALE 28 PEZZI															
CODICE	SPESSORE X ALTEZZA X LUNGHEZZA													€	
HOL64200100	10x14 x150	10x16 x150	10x18 x150	10x20 x150	10x22 x150	10x24 x150	10x26 x150	10x28 x150	10x30 x150	10x32 x150	10x35 x150	10x40 x150	10x45 x150	10x50 x150	450,00

KIT UTENSILI

CLAMPING KITS

KIT UTENSILI & FERMAPEZZO

CLAMPING KIT & PIVOT CLAMP

KIT ELEMENTI DI STAFFAGGIO 52 PEZZI

52 PC STEEL CLAMPING KIT

ART. 640

IN ESPOSITORE,
DIMENSIONE STANDARD 25 MM
NELLA SEGUENTE COMPOSIZIONE:

- 24 VITI
(4 PEZZI X MM 75/100/125/150/175/200)
- 6 DADI PER CAVE A T / 4 COPPIE DI DADI
- 6 DADI FLANGIATI / 6 STAFFE A GRADINI
- 6 BLOCCHETTI A GRADINI



CODICE	MOD.	MM	PASSO	PESO KG	€
HOL64000008	CK-08	10	M8-1.25P	8	200,00
HOL64000010	CK-10	12	M10-1.5P	8	200,00
HOL64000014	CK-12A	14	M12-1.75P	10	220,00
HOL64000015	CK-12B	15.7	M12-1.75P	10	230,00
HOL64000016	CK-14	16	M14-2.0P	12	250,00
HOL64000018	CK-16	18	M16-2.0P	13	270,00
HOL64000020	CK-18	20	M18-2.5P	26	500,00
HOL64000022	CK-20	22	M20-2.5P	30	550,00

FERMAPEZZO UNIVERSALE / A COPPIA

PIVOT CLAMP

ART. 647U

- CON PERNO GUIDA IN OTTONE A PROTEZIONE DEL PEZZO DA LAVORARE. ALTEZZE REGOLABILI
- SERRAGGIO E FISSAGGIO SICURA CON DADO FLANGIATO. BRACCETTO FORGIATO



CODICE	CAVA A T	MISURA DADO	ALTEZZA SERR	CORPO	FOZA SERR KN	PESO	€
HOL647U0016	16	M12X5"	0-80 MM	115x42X39	1	1.6	100,00
HOL647U0018	18	M16X6"	0-100 MM	133x50X49	1.5	2.7	150,00
HOL647U0022	22	M20X7"	0-120 MM	157x60X54	2	4.6	200,00
HOL647U0028	28	M24X82	0-150 MM	7X2 7/8	2.5	8.6	300,00






PIANI MAGNETICI PERMANENTI

PERMANENT MAGNETIC PLATE

ART. 900

- FORZA MAGNETICA 18 KGF - GAUSS 650
- FORZA MAGNETICA PERMANENTE, ALTA PRECISIONE, OTTIMA VERSALITÀ D'IMPIEGO





CODICE	DIM.	A	B	C	D	P (passo polarità)	G	E	F	H	PESO KG	€
HOL90000150	150x300	150	300	256	20	8 (2+6)	150	318	15	50	18	900,00
HOL90000200	200x500	200	500	456	20	8 (2+6)	200	518	15	50	39	1.900,00
HOL90000300	300x600	300	600	550	18	8 (2+6)	300	620	15	48	72	4.500,00

PIANI MAGNETICI PERMANENTI A POLARITÀ FITTA

MIDDLE PITCH PERMANENT MAGNETIC PLATE

ART. 901

- FORZA MAGNETICA 19 KGF - GAUSS 680
- FORZA MAGNETICA PERMANENTE, POLARITÀ FITTA PER LAVORAZIONI DI PEZZI PICCOLI E SOTTILI



CODICE	DIM.	A	B	C	D	P (passo polarità)	G	E	F	H	PESO KG	€
HOL90100150	150x300	150	300	256	18	5 (1+4)	8	320	15	50	19	1.000,00
HOL90100200	200x400	200	400	356	18	5 (1+4)	8	420	15	50	32	1.900,00




PIANO MAGNETICO TONDO

ROUND MAGNETIC PLATE

ART. 902

- GAUSS 650
- FORZA MAGNETICA 18 KGF
- CONSIGLIATO PER LAPIDELLO



CODICE	DIM.	Piano				Base	P (passo polarità)	Altezza	PESO KG	€
		B0	T1	L1	T2	L0				
HOL90200200	VGD-08	200	21	137	18	200	9 (2+7)	78	13	900,00
HOL90200300	VGD-12	300	21	227	18	305	9 (2+7)	78	30	1.500,00



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GENERAL CONDITIONS OF SALE

LE ORDINAZIONI SONO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

PREZZI

Si intendono Franco nostra sede IVA esclusa. Non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. Le offerte non sono vincolanti (salvo venduto) e sono valide 30 giorni.

PAGAMENTI

- a) Devono essere effettuati nei termini stabiliti.
- b) Gli assegni devono essere sbarrati, intestati a noi con la dicitura "NON TRASFERIBILE".
- c) Non si accettano sconti, abbuoni e arrotondamenti non concordati preventivamente per iscritto.
- d) Eventuali contestazioni non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.
- e) Sui pagamenti non effettuati alla scadenza, decorreranno gli interessi di mora.

SPEDIZIONI

- a) La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
- b) Non indicando sull'ordine il mezzo di spedizione, questa verrà da noi effettuata con il mezzo ritenuto più idoneo, senza assumere alcuna responsabilità.

CONSEGNE

- a) Gli ordini vengono evasi secondo le disponibilità del magazzino senza garanzia di saldo.
- b) I termini di consegna indicati nelle nostre offerte si devono intendere sempre salvo venduto e comunque senza alcun impegno da parte nostra.

RESI

- a) Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione scritta. In ogni caso a fronte di nuovo ordine di importo doppio.
- b) La merce resa, per qualsiasi motivo, deve essere resa FRANCO nostra sede di Milano.
- c) Addebito al Cliente di € 100,00 quale gestione - reso - se disatteso punto a), oppure 10% dell'importo ordine a nostra discrezione.

GARANZIA

- a) Ci impegnamo alla sostituzione o all'accredito (a nostra scelta) degli articoli eventualmente riscontrati difettosi, senza però assumere a nostro carico alcun debito per danno o spese di qualsiasi ragione o causa.
- b) Consigliamo l'utilizzo dei nostri utensili secondo le norme di sicurezza, D.Lgs. 81/2008.

RECLAMI

- a) Per eventuali ammanchi nei quantitativi o per difetti, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di spedizione.

ORDINE MINIMO

EURO 250,00 NETTO +IVA

La società si riserva il diritto di non accettare ordini inferiori, in caso di accettazione è previsto un concorso spese di gestione pari a EURO 50,00 oppure possibile riduzione pagamento di 30 gg o contanti a nostra discrezione.

CONTROVERSIA

Per ogni controversia il foro competente è quello di Milano.

AGGIORNAMENTI

Le dimensioni e le caratteristiche degli articoli descritti nel presente catalogo non sono impegnative e possono essere variate senza preavviso. Contributo Conai assolto per imballi riciclabili.



SOGIMUT
esperti nella tecnica del serraggio dal 1955



esperti nella tecnica del serraggio dal 1955



02 66.100.206

vendite@sogimut.com

www.sogimut.com

SOGIMUT CATALOGO N.26



TDG
Clamping
Solutions
Gernika Since 1916

PML-PAL
Precision Air Chucks



TOS
SVITAVY



ŠKODA



VERTEX

EROGLU
Präzisionswerkzeuge

TAPMATIC



PRAGATI



TESA
TECHNOLOGY



SOGIMUT srl • via Comune Antico 48 • 20125 Milano • CF/PI 04793860158