




SMART MEASUREMENT SOLUTIONS

Validità 31.12.2023 | Prezzi I.V.A. esclusa

   **#empoweringmakers****Scopri di più**
[TESAtechnology.com](https://www.tesatechnology.com)


MICRO-HITE

La misura rapida e precisa

Con tastiera ibrida orientabile multioperatore
(touch screen + tastiera)




Misure 2D finalmente semplici grazie ad una chiara visualizzazione grafica



Rilevamento efficace dei punti d'inversione con LED di ausilio alla misura



Help contestuali – guida intelligente per l'operatore



6940€

4
YEARS
WARRANTY







00730074

Codice articolo	Descrizione	Spostamento	Errore massimo ammesso* µm	Ripetibilità µm	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
00730073	MICRO-HITE 350	Manuale	2+2L/1000	su piani: ≤1; su archi: ≤1	7165	6440
00730074	MICRO-HITE 600	Manuale	2+2L/1000	su piani: ≤1; su archi: ≤1	7721	6940
00730079	MICRO-HITE+M 350	Motorizzato	1,8+2L/1000	su piani: ≤0,5; su archi: ≤1	7587	6820
00730080	MICRO-HITE+M 600	Motorizzato	1,8+2L/1000	su piani: ≤0,5; su archi: ≤1	8166	7340


* L in mm

Accessori per misuratori verticali

Ottieni il meglio dai tuoi altimetri



Codice articolo	Descrizione	Diametro sfera mm	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
00760232	Set di base, 4 elementi	-	704	563
00760228	Tastatore a sfera in metallo duro	1	200	160
00760229	Tastatore a sfera in metallo duro	2	200	160
00760230	Tastatore a sfera in metallo duro	3	200	160




00760061



00760075



00760094



00760082

TESA-CAL IP67

IP67: La massima protezione al miglior prezzo



Codice articolo	Descrizione	Campo di misura mm	Asta di profondità	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
00530140	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	■	121	96
00530141	TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	●	121	96
00530140P	TRIO-PACK TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	■	345	270
00530141P	TRIO-PACK TESA-CAL IP67	0 ÷ 150	●	345	270

Trio-Pack: 3 calibri a corsoio digitali

PENSA IN GRANDE!

Con il Trio-Pack ogni strumento costa solo **90,00 EUR!**





TWIN-SURF

Rugosimetro ultracompatto portatile



06930014



01639065

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
06930014	Rugosimetro TWIN-SURF	2660	2390
06930015	Rugosimetro TWIN-SURF, versione Bluetooth®	2660	2390
01639065	Supporto di misura con braccio snodato	874	699

Il TWIN-SURF (versione Bluetooth®) è disponibile solo nei paesi in cui è ufficialmente omologato. Visita il nostro sito web per consultare l'elenco dei paesi in cui il TWIN-SURF è stato approvato.

RUGOSURF 20

Il rugosimetro con i 15 parametri di rugosità più usati



06930013

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
06930013	RUGOSURF 20*	1981	1780

*Download gratuito del software per l'acquisizione dati

La nuova gamma P-LINE



La gamma P-LINE rievoca la storia dei celebri comparatori a leva COMPAC di fama mondiale.

P-LINE standard




01810400



01810401




01810402



01810404



01810405



01810407

539€



01810406



01810403

521€

Codice articolo	Descrizione	Corsa di misura mm	Risoluzione mm	Quadrante Ø mm	Scala circolare	Prezzo di listino €
01810400	P-LINE 213	1,5	0,01	27	0 ÷ 25 ÷ 50	504
01810401	P-LINE 213G	1,5	0,01	40	0 ÷ 25 ÷ 50	509
01810402	P-LINE 212L	3	0,01	27	0 ÷ 50 ÷ 100	516
01810403	P-LINE 212GL	3	0,01	40	0 ÷ 50 ÷ 100	521
01810404	P-LINE 215	0,6	0,002	27	0 ÷ 5 ÷ 10	529
01810405	P-LINE 215G	0,6	0,002	40	0 ÷ 5 ÷ 10	534
01810406	P-LINE 215GL	1,2	0,002	40	0 ÷ 10 ÷ 20	539
01810407	P-LINE 216G	0,6	0,001	40	0 ÷ 5 ÷ 10	541

P-LINE perpendicolare e laterale

- Corsa di misura lunga fino a 3 mm
- Lunghezza del tasto fino a 36 mm
- Movimento di precisione montato su rubini
- Lancetta secondaria contagiri
- Movimento con costruzione molto robusta



521€

01810408



521€

01810409

Codice articolo	Descrizione	Corsa di misura mm	Risoluzione mm	Quadrante Ø mm	Scala circolare	Prezzo di listino €
01810408	P-LINE perpendicolare 222GL	3	0,01	40	0 ÷ 50 ÷ 100	521
01810409	P-LINE laterale 232GL	3	0,01	40	0 ÷ 50 ÷ 100	521

Supporti magnetici con braccio snodato

- Braccio snodato 3D – Alta flessibilità di posizionamento
- Bloccaggio semplice e sicuro mediante manopola a stella – Braccio e snodo molto rigidi
- Braccio in lega leggera
- Brida di fissaggio con attacco a coda di rondine e serraggio circolare Ø 8 mm
- Serraggio con dispositivo di regolazione micrometrica



228€

01639060



241€

01639061

Codice articolo	Altezza (base inclusa) mm	Base	Forza N	Dimensione base mm	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
01639060*	220	Magnetica	300	34 x 30 x 35	286	228
01639061*	310	Magnetica	800	60 x 50 x 55	302	241

*Comparatori digitali non inclusi

TWIN-T20

Visualizzatore digitale

- Robusto, per utilizzo sia in laboratorio che in produzione
- Ampio display a colori per un migliore comfort di lettura
- Per collegare 1 o 2 tastatori induttivi e/o strumenti di misura TESA (calibri a corsoio, micrometri, comparatori,...)
- Apprendimento semplice
- 4 tipi di visualizzazione diversi
- Touch-screen

1270€

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino €	Prezzo promo €
04430014	Visualizzatore TWIN-T20	1589	1270



Largo alla nuova generazione

Passa al TWIN-T20 per beneficiare di un'interfaccia moderna ed intuitiva, che semplifica la lettura dei valori di misura. Accedi a svariati tipi di visualizzazione, impostazioni delle quote, nuove opzioni di uscita dati (TLC-BLE, USB HID), connettività USB per strumenti di misura e tasti personalizzabili.



Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti in funzione di eventuali evoluzioni tecniche. Tutte le illustrazioni ed i dati tecnici sono pertanto non contrattuali. Tutti i prezzi esposti sono raccomandazioni non vincolanti.