




CATALOGO N.25 PER GLI UTENSILI DA TAGLIO

PUNTE DA CENTRO HSS E TIN PER CNC • PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE HSS/HSSCO

ASSORTIMENTI DI PUNTE • MASCHI A MACCHINA HSS/HSSCO

MASCHI A MANO E FILIERE HSS • UTENSILI DA TORNIO P30/K10



SOGIMUT

CATALOGO N.25



TDG
Clamping
Solutions
Germika Since 1998

PML-PAL
Precision Air Chucks



TOS
SVITAVY




ŠKODA



VERTEX

EROGLU
Präzisionswerkzeuge

TAPMATIC



PRAGATI



TESA
TECHNOLOGY

SOGIMUT srl • via Comune Antico 48 • 20125 Milano • CF/PI 04793860158



LA GAMMA HOLSON: UTENSILI DA TAGLIO, MANDRINI & ACCESSORI PER MACCHINE UTENSILI

Marchio di proprietà Sogimut,
rappresenta la linea più economica
negli utensili da taglio, nei ricambi e nella
gamma degli autocentranti manuali per tornio.

La proposta nel CATALOGO N.25 HOLSON
è dedicato agli utensili da taglio, con una vasta
selezione di punte da centro HSS e TIN per CNC,
punte elicoidali cilindriche, assortimenti, maschi a
macchina HSS/HSSCO, Maschi a mano e Filiere HSS,
Utensili da tornio P30/K10.

CLASSE

ECONOMY PRICE


CONSEGNA

ENTRO 24H DALL'ORDINE



SOGIMUT

esperti nella tecnica del serraggio dal 1955



PUNTE DA CENTRO HSS E TIN PER CNC
PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE HSS/HSSCO
ASSORTIMENTI DI PUNTE

4/14

DATI TECNICI / VELOCITÀ DI TAGLIO PUNTE

15

MASCHI A MACCHINA HSS/HSSCO
MASCHI A MANO E FILIERE HSS
UTENSILI DA TORNIO

18/27

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

28/29

02 66.100.206
vendite@sogimut.com
www.sogimut.com

PUNTE DA CENTRO HSS E TIN PER CNC • PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE
HSS/HSSCO • ASSORTIMENTI DI PUNTE • PUNTE ELICOIDALI CODOLO CONICO



SOGIMUT
CATALOGO N.25

PUNTE DA CENTRO HSS
CENTER DRILLS

ART. 104

- RETTIFICATA 60°, HSS-G LUCIDA M2
- DIN 333
- TIPO A

Codice	Punta d - mm	Corpo D - mm	L. Totale L - mm	€ cad
HOL10400080	0,80	3,15	20,00	3,00
HOL10400100	1,00	3,15	31,50	3,50
HOL10400125	1,25	3,15	31,50	3,60
HOL10400160	1,60	4,00	35,50	3,70
HOL10400200	2,00	5,00	40,00	4,00
HOL10400250	2,50	6,30	45,00	5,00
HOL10400315	3,15	8,00	50,00	6,00
HOL10400400	4,00	10,00	56,00	9,00
HOL10400500	5,00	12,50	63,00	13,00
HOL10400630	6,30	16,00	71,00	20,00
HOL10400800	8,00	20,00	80,00	35,00



PUNTE ELICOIDALI CODOLO CILINDRICO
SHANK TWIST DRILLS

ART. 100

- ELICA DESTRA 118° ESECUZIONE N - RETTIFICATA HSS-G M2
- PER USI COMUNI, ACCIAI LEGATI E NON, GHISA
- DIN 338

Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale D - mm	€
HOL10000030	0,30	3	19	2,00
HOL10000040	0,40	5	20	2,00
HOL10000050	0,50	6	22	1,40
HOL10000060	0,60	7	24	1,40
HOL10000070	0,70	9	28	1,50
HOL10000075	0,75	9	28	1,50
HOL10000080	0,80	10	30	1,40
HOL10000090	0,90	11	32	1,40
HOL10000100	1,00	14	36	1,30
HOL10000110	1,10	14	36	1,30
HOL10000120	1,20	16	38	1,30
HOL10000125	1,25	16	38	1,30
HOL10000130	1,30	16	38	1,20
HOL10000140	1,40	18	40	1,20
HOL10000150	1,50	18	40	1,00
HOL10000160	1,60	20	43	1,10
HOL10000170	1,70	20	43	1,10
HOL10000175	1,75	20	43	1,10
HOL10000180	1,80	22	46	1,00
HOL10000190	1,90	22	46	1,00
HOL10000200	2,00	24	49	0,80
HOL10000210	2,10	24	49	1,10



Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale D - mm	€
HOL10000220	2,20	27	53	1,10
HOL10000225	2,25	27	53	1,10
HOL10000230	2,30	27	53	1,10
HOL10000240	2,40	30	57	1,10
HOL10000250	2,50	30	57	0,90
HOL10000260	2,60	30	57	1,10
HOL10000270	2,70	33	61	1,10
HOL10000275	2,75	33	61	1,10
HOL10000280	2,80	33	61	1,10
HOL10000290	2,90	33	61	1,10
HOL10000300	3,00	33	61	0,90
HOL10000310	3,10	36	65	1,10
HOL10000320	3,20	36	65	1,10
HOL10000325	3,25	36	65	1,10
HOL10000330	3,30	36	65	1,20
HOL10000340	3,40	39	70	1,20
HOL10000350	3,50	39	70	1,00
HOL10000360	3,60	39	70	1,20
HOL10000370	3,70	39	70	1,20
HOL10000375	3,75	39	70	1,30
HOL10000380	3,80	43	75	1,30
HOL10000390	3,90	43	75	1,30

PUNTE ELICOIDALI CODOLO CILINDRICO
SHANK TWIST DRILLS

ART. 100

- ELICA DESTRA 118° ESECUZIONE N - RETTIFICATA HSS-G M2
- PER USI COMUNI, ACCIAI LEGATI E NON, GHISA
- DIN 338

Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale D - mm	€
HOL10000400	4,00	43	75	1,10
HOL10000410	4,10	43	75	1,50
HOL10000420	4,20	43	75	1,50
HOL10000425	4,25	43	75	1,60
HOL10000430	4,30	47	80	1,60
HOL10000440	4,40	47	80	1,60
HOL10000450	4,50	47	80	1,30
HOL10000460	4,60	47	80	1,60
HOL10000470	4,70	47	80	1,60
HOL10000475	4,75	47	80	2,00
HOL10000480	4,80	52	86	2,00
HOL10000490	4,90	52	86	2,00
HOL10000500	5,00	52	86	1,40
HOL10000510	5,10	52	86	1,80
HOL10000520	5,20	52	86	1,80
HOL10000525	5,25	52	86	2,00
HOL10000530	5,30	52	86	2,20
HOL10000540	5,40	57	93	2,20
HOL10000550	5,50	57	93	2,00
HOL10000560	5,60	57	93	2,30
HOL10000570	5,70	57	93	2,30
HOL10000575	5,75	57	93	3,00
HOL10000580	5,80	57	93	2,30
HOL10000590	5,90	57	93	2,30

Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale D - mm	€
HOL10000600	6,00	57	93	2,00
HOL10000610	6,10	63	101	3,00
HOL10000620	6,20	63	101	3,00
HOL10000625	6,25	63	101	3,70
HOL10000630	6,30	63	101	3,20
HOL10000640	6,40	63	101	3,20
HOL10000650	6,50	63	101	3,20
HOL10000660	6,60	63	101	3,50
HOL10000670	6,70	63	101	3,50
HOL10000675	6,75	63	101	4,00
HOL10000680	6,80	69	109	4,50
HOL10000690	6,90	69	109	4,50
HOL10000700	7,00	69	109	4,00
HOL10000710	7,10	69	109	4,50
HOL10000720	7,20	69	109	4,50
HOL10000725	7,25	69	109	4,50
HOL10000730	7,30	69	109	4,50
HOL10000740	7,40	69	109	4,50
HOL10000750	7,50	69	109	4,20
HOL10000760	7,60	75	117	4,50
HOL10000770	7,70	75	117	4,50
HOL10000775	7,75	75	117	5,00
HOL10000780	7,80	75	117	5,50
HOL10000790	7,90	75	117	5,50



PUNTE ELICOIDALI CODOLO CILINDRICO
SHANK TWIST DRILLS

ART. 100

- ELICA DESTRA 118° ESECUZIONE N - RETTIFICATA HSS-G M2
- PER USI COMUNI, ACCIAI LEGATI E NON, GHISA
- DIN 338



Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale D - mm	€
HOL10000800	8,00	75	117	5,30
HOL10000810	8,10	75	117	5,30
HOL10000820	8,20	75	117	5,30
HOL10000825	8,25	75	117	5,70
HOL10000830	8,30	75	117	5,50
HOL10000840	8,40	75	117	5,50
HOL10000850	8,50	75	117	5,50
HOL10000860	8,60	81	125	5,70
HOL10000870	8,70	81	125	5,70
HOL10000875	8,75	81	125	7,00
HOL10000880	8,80	81	125	6,00
HOL10000890	8,90	81	125	6,00
HOL10000900	9,00	81	125	6,50
HOL10000910	9,10	81	125	7,00
HOL10000920	9,20	81	125	7,00
HOL10000925	9,25	81	125	8,50
HOL10000930	9,30	81	125	8,00
HOL10000940	9,40	81	125	8,00
HOL10000950	9,50	81	125	7,00
HOL10000960	9,60	87	133	8,00
HOL10000970	9,70	87	133	8,00
HOL10000975	9,75	87	133	9,50
HOL10000980	9,80	87	133	8,50
HOL10000990	9,90	87	133	8,50

Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale D - mm	€
HOL10001000	10,00	87	133	7,80
HOL10001010	10,10	87	133	11,00
HOL10001020	10,20	87	133	11,00
HOL10001025	10,25	87	133	11,00
HOL10001030	10,30	87	133	11,00
HOL10001040	10,40	87	133	11,00
HOL10001050	10,50	87	133	9,00
HOL10001060	10,60	87	133	11,00
HOL10001070	10,70	94	142	11,00
HOL10001075	10,75	94	142	11,00
HOL10001080	10,80	94	142	11,00
HOL10001090	10,90	94	142	11,00
HOL10001100	11,00	94	142	10,50
HOL10001110	11,10	94	142	14,00
HOL10001120	11,20	94	142	14,00
HOL10001125	11,25	94	142	14,00
HOL10001130	11,30	94	142	14,00
HOL10001140	11,40	94	142	14,00
HOL10001150	11,50	94	142	11,00
HOL10001160	11,60	94	142	15,00
HOL10001170	11,70	94	142	15,00
HOL10001175	11,75	94	142	15,00
HOL10001180	11,80	94	142	15,00
HOL10001190	11,90	101	151	15,00

PUNTE ELICOIDALI CODOLO CILINDRICO
SHANK TWIST DRILLS

ART. 100

- ELICA DESTRA 118° ESECUZIONE N - RETTIFICATA HSS-G M2
- PER USI COMUNI, ACCIAI LEGATI E NON, GHISA
- DIN 338



Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale D - mm	€
HOL10001200	12,00	101	151	13,00
HOL10001210	12,10	101	151	16,00
HOL10001220	12,20	101	151	16,00
HOL10001225	12,25	101	151	16,00
HOL10001230	12,30	101	151	16,00
HOL10001240	12,40	101	151	16,00
HOL10001250	12,50	101	151	15,00
HOL10001260	12,60	101	151	20,00
HOL10001270	12,70	101	151	20,00
HOL10001275	12,75	101	151	20,00
HOL10001280	12,80	101	151	20,00
HOL10001290	12,90	101	151	20,00
HOL10001300	13,00	101	151	16,00
HOL10001325	13,25	101	151	25,00
HOL10001350	13,50	108	160	22,00
HOL10001375	13,75	108	160	25,00
HOL10001400	14,00	108	160	23,00

Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale D - mm	€
HOL10001425	14,25	108	160	30,00
HOL10001450	14,50	114	169	25,00
HOL10001475	14,75	114	169	30,00
HOL10001500	15,00	114	169	25,00
HOL10001525	15,25	114	169	35,00
HOL10001550	15,50	120	178	29,00
HOL10001575	15,75	120	178	35,00
HOL10001600	16,00	120	178	30,00
HOL10001650	16,50	125	184	39,00
HOL10001700	17,00	125	184	39,00
HOL10001750	17,50	130	191	40,00
HOL10001800	18,00	130	191	40,00
HOL10001850	18,50	135	202	45,00
HOL10001900	19,00	135	202	45,00
HOL10001950	19,50	140	210	50,00
HOL10002000	20,00	140	210	55,00

PUNTE ELICOIDALI CODOLO CILINDRICO HSS-CO
SHANK TWIST DRILLS

ART. 101/3

- COBALTO 8% M42 130°
- ELICA DESTRA, ESECUZIONE N, RETTIFICATA LUCIDA - HSS-CO
- PER USI COMUNI, SU ACCIAI LEGATI E NON, GHISA, CON MAGGIORE RESISTENZA AL CALORE
- DIN 338



Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale D - mm	€
HOL10130050	0,50	6	22	3,00
HOL10130070	0,70	9	28	3,50
HOL10130075	0,75	9	28	3,50
HOL10130080	0,80	10	30	3,50
HOL10130100	1,00	14	36	2,50
HOL10130120	1,20	16	38	2,50
HOL10130125	1,25	16	38	2,50
HOL10130150	1,50	18	40	2,00
HOL10130170	1,70	20	43	2,50
HOL10130175	1,75	20	43	2,50
HOL10130200	2,00	24	49	1,90
HOL10130220	2,20	27	53	2,20
HOL10130225	2,25	27	53	2,20
HOL10130250	2,50	30	57	2,00
HOL10130270	2,70	33	61	2,20
HOL10130275	2,75	33	61	2,20
HOL10130300	3,00	33	61	1,90
HOL10130320	3,20	36	65	2,50
HOL10130325	3,25	36	65	2,50
HOL10130350	3,50	39	70	2,50
HOL10130370	3,70	39	70	2,70

Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale D - mm	€
HOL10130375	3,75	39	70	2,70
HOL10130400	4,00	43	75	2,50
HOL10130420	4,20	43	75	2,90
HOL10130425	4,25	43	75	2,90
HOL10130450	4,50	47	80	2,90
HOL10130470	4,70	47	80	3,50
HOL10130475	4,75	47	80	3,50
HOL10130500	5,00	52	86	3,00
HOL10130520	5,20	52	86	4,50
HOL10130525	5,25	52	86	4,50
HOL10130550	5,50	57	93	4,00
HOL10130570	5,70	57	93	6,30
HOL10130575	5,75	57	93	6,30
HOL10130600	6,00	57	93	5,00
HOL10130625	6,25	63	101	7,90
HOL10130650	6,50	63	101	6,90
HOL10130675	6,75	63	101	10,00
HOL10130700	7,00	69	109	7,90
HOL10130725	7,25	69	109	10,00
HOL10130750	7,50	69	109	7,90
HOL10130775	7,75	75	117	12,00

PUNTE ELICOIDALI CODOLO CILINDRICO HSS-CO
SHANK TWIST DRILLS

ART. 101/3

- COBALTO 8% M42 130°
- ELICA DESTRA, ESECUZIONE N, RETTIFICATA LUCIDA - HSS-CO
- PER USI COMUNI, SU ACCIAI LEGATI E NON, GHISA, CON MAGGIORE RESISTENZA AL CALORE
- DIN 338



Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale D - mm	€
HOL10130800	8,00	75	117	10,00
HOL10130825	8,25	75	117	10,00
HOL10130850	8,50	75	117	11,00
HOL10130875	8,75	81	125	14,00
HOL10130900	9,00	81	125	13,00
HOL10130925	9,25	81	125	16,00
HOL10130950	9,50	81	125	14,00
HOL10130975	9,75	87	133	19,00
HOL10131000	10,00	87	133	18,00
HOL10131025	10,25	87	133	23,00
HOL10131050	10,50	87	133	23,00
HOL10131075	10,75	94	142	27,00
HOL10131100	11,00	94	142	27,00
HOL10131125	11,25	94	142	29,00
HOL10131150	11,50	94	142	29,00

Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale D - mm	€
HOL10131175	11,75	94	142	32,00
HOL10131200	12,00	101	151	30,00
HOL10131225	12,25	101	151	32,00
HOL10131250	12,50	101	151	32,00
HOL10131275	12,75	101	151	35,00
HOL10131300	13,00	101	151	35,00
HOL10131350	13,50	108	160	40,00
HOL10131400	14,00	108	160	40,00
HOL10131450	14,50	114	169	50,00
HOL10131500	15,00	114	169	50,00
HOL10131550	15,50	120	178	60,00
HOL10131600	16,00	120	178	65,00
HOL10131700	17,00	125	184	75,00
HOL10131800	18,00	130	191	80,00

ASSORTIMENTI PUNTE
DRILL SETS

• DIN 338 HSS



Serie 19 pezzi • 1,0 - 10,0 x 0,5 mm			
Codice	ART.	Qualità	€
FOR703519	7035	Rettificata	35,00
FOR703619	7036	Cobalto	50,00

Serie 25 pezzi • 1,0 - 13,0 x 0,5 mm			
Codice	ART.	Qualità	€
FOR703525	7035	Rettificata	55,00
FOR703625	7036	Cobalto	110,00

PUNTE CILINDRICHE GAMBO RIDOTTO
REDUCED SHANK TWIST DRILLS

ART. 100/5 HSS-G Rettificata

- GAMBO Ø 10 FINO MM. 13
- GAMBO Ø 13 DA MM. 13,25
- EXTRA CORTA HSS 130°
- ELICA DESTRA TIPO N
- DIN 338



Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale L - mm	€
HOL10051050	10,50	87	133	11,00
HOL10051075	10,75	94	142	14,00
HOL10051100	11	94	142	14,00
HOL10051125	11,25	94	142	14,00
HOL10051150	11,50	94	142	14,00
HOL10051175	11,75	94	142	16,00
HOL10051200	12	101	151	16,00
HOL10051225	12,25	101	151	17,00
HOL10051250	12,50	101	151	17,00
HOL10051275	12,75	101	151	17,00
HOL10051300	13	101	151	17,00
HOL10051325	13,25	108	160	24,00
HOL10051350	13,50	108	160	24,00
HOL10051375	13,75	108	160	24,00
HOL10051400	14,00	108	160	24,00
HOL10051425	14,25	114	169	27,00

Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale L - mm	€
HOL10051450	14,50	114	169	27,00
HOL10051475	14,75	114	169	27,00
HOL10051500	15,00	114	169	27,00
HOL10051525	15,25	120	178	32,00
HOL10051550	15,50	120	178	32,00
HOL10051575	15,75	120	178	34,00
HOL10051600	16,00	120	178	34,00
HOL10051650	16,50	125	184	36,00
HOL10051700	17,00	125	184	39,00
HOL10051750	17,50	130	191	39,00
HOL10051800	18,00	130	191	39,00
HOL10051850	18,50	135	198	49,00
HOL10051900	19,00	135	198	49,00
HOL10051950	19,50	140	205	50,00
HOL10052000	20,00	140	205	50,00

PUNTE ELICOIDALI CODOLO CONICO
MORSE TAPER DRILLS

ART. 102 HSS-G M2 118°

- INTERAMENTE FRESATE/RETTIFICATE
- ELICA DESTRA ESECUZIONE N
- PER USI COMUNI SU ACCIAI LEGATI E NON, GHISA
- DIN 345



Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale L - mm	CM	€ cad
HOL10200600	6,00	57	138	1	12,00
HOL10200625	6,25	57	138	1	15,00
HOL10200650	6,50	63	144	1	15,00
HOL10200675	6,75	63	144	1	17,00
HOL10200700	7,00	69	150	1	15,00
HOL10200725	7,25	69	150	1	17,00
HOL10200750	7,50	69	150	1	15,00
HOL10200775	7,75	69	150	1	19,00
HOL10200800	8,00	75	156	1	15,00
HOL10200825	8,25	75	156	1	19,00
HOL10200850	8,50	75	156	1	15,00
HOL10200875	8,75	75	156	1	19,00
HOL10200900	9,00	81	162	1	17,00
HOL10200925	9,25	81	162	1	19,00
HOL10200950	9,50	81	162	1	17,00
HOL10200975	9,75	81	162	1	20,00
HOL10201000	10,00	87	168	1	17,00
HOL10201025	10,25	87	168	1	20,00
HOL10201050	10,50	87	168	1	17,00
HOL10201075	10,75	87	168	1	21,00
HOL10201100	11,00	94	175	1	19,00
HOL10201125	11,25	94	175	1	22,00
HOL10201150	11,50	94	175	1	21,00
HOL10201175	11,75	94	175	1	22,00
HOL10201200	12,00	101	182	1	21,00
HOL10201225	12,25	101	182	1	24,00
HOL10201250	12,50	101	182	1	22,00

Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale L - mm	CM	€ cad
HOL10201275	12,75	101	182	1	24,00
HOL10201300	13,00	101	182	1	24,00
HOL10201325	13,25	101	182	1	29,00
HOL10201350	13,50	108	189	1	26,00
HOL10201375	13,75	108	189	1	30,00
HOL10201400	14,00	108	189	1	26,00
HOL10201425	14,25	114	212	2	32,00
HOL10201450	14,50	114	212	2	30,00
HOL10201475	14,75	114	212	2	32,00
HOL10201500	15,00	114	212	2	30,00
HOL10201525	15,25	120	218	2	34,00
HOL10201550	15,50	120	218	2	32,00
HOL10201575	15,75	120	218	2	34,00
HOL10201600	16,00	120	218	2	32,00
HOL10201625	16,25	125	223	2	35,00
HOL10201650	16,50	125	223	2	32,00
HOL10201675	16,75	125	223	2	34,00
HOL10201700	17,00	125	223	2	34,00
HOL10201725	17,25	130	228	2	39,00
HOL10201750	17,50	130	228	2	37,00
HOL10201775	17,75	130	228	2	39,00
HOL10201800	18,00	130	228	2	37,00
HOL10201825	18,25	135	233	2	42,00
HOL10201850	18,50	135	233	2	39,00
HOL10201875	18,75	135	233	2	43,00
HOL10201900	19,00	135	233	2	39,00

PUNTE ELICOIDALI CODOLO CONICO
MORSE TAPER DRILLS

ART. 102 HSS-G M2 118°

- INTERAMENTE FRESATE/RETTIFICATE
- ELICA DESTRA ESECUZIONE N
- PER USI COMUNI SU ACCIAI LEGATI E NON, GHISA
- DIN 345



Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale L - mm	CM	€ cad
HOL10201925	19,25	140	238	2	40,00
HOL10201950	19,50	140	238	2	39,00
HOL10201975	19,75	140	238	2	43,00
HOL10202000	20,00	140	238	2	42,00
HOL10202025	20,25	145	243	2	49,00
HOL10202050	20,50	145	243	2	48,00
HOL10202075	20,75	145	243	2	49,00
HOL10202100	21,00	145	243	2	55,00
HOL10202125	21,25	150	248	2	63,00
HOL10202150	21,50	150	248	2	56,00
HOL10202175	21,75	150	248	2	63,00
HOL10202200	22,00	150	248	2	54,00
HOL10202225	22,25	150	248	2	63,00
HOL10202250	22,50	155	253	2	56,00
HOL10202275	22,75	155	253	2	63,00
HOL10202300	23,00	155	253	2	68,00
HOL10202325	23,25	155	276	3	83,00
HOL10202350	23,50	155	276	3	70,00
HOL10202375	23,75	160	281	3	84,00
HOL10202400	24,00	160	281	3	77,00

Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale L - mm	CM	€ cad
HOL10202425	24,25	160	281	3	77,00
HOL10202450	24,50	160	281	3	73,00
HOL10202475	24,75	160	281	3	82,00
HOL10202500	25,00	160	281	3	69,00
HOL10202525	25,25	165	286	3	73,00
HOL10202550	25,50	165	286	3	73,00
HOL10202575	25,75	165	286	3	78,00
HOL10202600	26,00	165	286	3	82,00
HOL10202625	26,25	165	286	3	89,00
HOL10202650	26,50	165	286	3	82,00
HOL10202675	26,75	170	291	3	90,00
HOL10202700	27,00	170	291	3	89,00
HOL10202725	27,25	170	291	3	90,00
HOL10202750	27,50	170	291	3	90,00
HOL10202775	27,75	170	291	3	92,00
HOL10202800	28,00	170	291	3	92,00
HOL10202825	28,25	175	296	3	99,00
HOL10202850	28,50	175	296	3	92,00
HOL10202875	28,75	175	296	3	105,00
HOL10202900	29,00	175	296	3	95,00

PUNTE ELICOIDALI CODOLO CONICO
MORSE TAPER DRILLS

ART. 102 HSS-G M2 118°

- INTERAMENTE FRESATE/RETTIFICATE
- ELICA DESTRA ESECUZIONE N
- PER USI COMUNI SU ACCIAI LEGATI E NON, GHISA
- DIN 345



Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale L - mm	CM	€ cad
HOL10202925	29,25	175	296	3	100,00
HOL10202950	29,50	175	296	3	99,00
HOL10202975	29,75	175	296	3	105,00
HOL10203000	30,00	175	296	3	100,00
HOL10203050	30,50	180	301	3	105,00
HOL10203100	31,00	180	301	3	120,00
HOL10203150	31,50	180	301	3	120,00
HOL10203200	32,00	185	334	4	130,00
HOL10203250	32,50	185	334	4	130,00
HOL10203300	33,00	185	334	4	135,00
HOL10203350	33,50	185	334	4	135,00
HOL10203400	34,00	190	339	4	145,00
HOL10203450	34,50	190	339	4	145,00
HOL10203500	35,00	190	339	4	145,00
HOL10203550	35,50	190	339	4	165,00
HOL10203600	36,00	195	344	4	170,00
HOL10203650	36,50	195	344	4	175,00
HOL10203700	37,00	195	344	4	185,00

Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale L - mm	CM	€ cad
HOL10203750	37,50	195	344	4	185,00
HOL10203800	38,00	200	349	4	190,00
HOL10203850	38,50	200	349	4	200,00
HOL10203900	39,00	200	349	4	200,00
HOL10203950	39,50	200	349	4	205,00
HOL10204000	40,00	200	349	4	195,00
HOL10204050	40,50	205	354	4	210,00
HOL10204100	41,00	205	354	4	220,00
HOL10204150	41,50	205	354	4	230,00
HOL10204200	42,00	205	354	4	235,00
HOL10204250	42,50	205	354	4	240,00
HOL10204300	43,00	210	359	4	245,00
HOL10204350	43,50	210	359	4	250,00
HOL10204400	44,00	210	359	4	275,00
HOL10204450	44,50	210	359	4	275,00
HOL10204500	45,00	210	359	4	280,00
HOL10204550	45,50	215	364	4	290,00

PUNTE ELICOIDALI CODOLO CONICO
MORSE TAPER DRILLS

ART. 102 HSS-G M2 118°

- INTERAMENTE FRESATE/RETTIFICATE
- ELICA DESTRA ESECUZIONE N
- PER USI COMUNI SU ACCIAI LEGATI E NON, GHISA
- DIN 345




Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale L - mm	CM	€ cad
HOL10204600	46,00	215	364	4	295,00
HOL10204650	46,50	215	364	4	295,00
HOL10204700	47,00	215	364	4	320,00
HOL10204750	47,50	215	364	4	325,00
HOL10204800	48,00	220	369	4	330,00
HOL10204850	48,50	220	369	4	360,00
HOL10204900	49,00	220	369	4	365,00
HOL10204950	49,50	220	369	4	370,00
HOL10205000	50,00	220	369	4	370,00
HOL10205100	51,00	225	412	5	480,00
HOL10205200	52,00	225	412	5	495,00
HOL10205300	53,00	230	417	5	500,00
HOL10205400	54,00	230	417	5	520,00
HOL10205500	55,00	230	417	5	520,00
HOL10205600	56,00	230	417	5	520,00
HOL10205700	57,00	235	422	5	530,00
HOL10205800	58,00	235	422	5	535,00
HOL10205900	59,00	235	422	5	540,00
HOL10206000	60,00	235	422	5	540,00
HOL10206100	61,00	240	427	5	550,00

Codice	D - mm	L. Spirale l - mm	L. Totale L - mm	CM	€ cad
HOL10206200	62,00	240	427	5	630,00
HOL10206300	63,00	240	427	5	650,00
HOL10206400	64,00	245	432	5	750,00
HOL10206500	65,00	245	432	5	770,00
HOL10206600	66,00	245	432	5	780,00
HOL10206700	67,00	245	432	5	800,00
HOL10206800	68,00	250	437	5	850,00
HOL10206900	69,00	250	437	5	900,00
HOL10207000	70,00	250	437	5	910,00
HOL10207100	71,00	250	437	5	950,00
HOL10207200	72,00	255	442	5	1.000,00
HOL10207300	73,00	255	442	5	1.050,00
HOL10207400	74,00	255	442	5	1.100,00
HOL10207500	75,00	255	442	5	1.200,00
HOL10208000	80,00	260	514	6	1.500,00
HOL10208500	85,00	265	519	6	1.700,00
HOL10209000	90,00	270	524	6	1.950,00
HOL10209500	95,00	275	529	6	2.500,00
HOL10210000	100,00	280	534	6	3.500,00

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

VELOCITÀ DI TAGLIO PUNTE
DRILL TECH TABLE

	Materiali	Resistenza Durezza	Esempi di Materiali	Vc mt/min	mm / giro					
					Ø6	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20
P	Acciai non legati	< 600 N/mm²	St37, C22, GS38	100-120	0,15	0,20	0,25	0,30	0,36	0,40
	Not alloyed steel	< 700 N/mm²	St52, C35, GS52	90-110	0,15	0,20	0,25	0,30	0,36	0,40
	Cast steel	> 700 N/mm²	St70, C45, GS62	80-100	0,15	0,20	0,25	0,30	0,36	0,40
	Acciai legati	< 900 N/mm²	16MnCr5, 42CrMo4	80-95	0,15	0,20	0,25	0,30	0,36	0,40
	Alloyed steel	< 1000 N/mm²	90MnCrV8, 100Cr6	65-80	0,14	0,18	0,22	0,26	0,30	0,35
M		> 1000 N/mm²	X210Cr12, 34CrAlNi7	45-65	0,12	0,16	0,20	0,24	0,30	0,35
	Inox		X5 CrNi 18 9 (V2A)	45-55	0,10	0,12	0,16	0,18	0,20	0,25
	Stainless steel		X10 CrNiMoTi 18 10							
	Ghisa	< 200 HB	GG20, GG25, GTS45	100-130	0,22	0,28	0,34	0,38	0,44	0,50
	Grey cast iron	< 200 HB	GG30, GTW40	90-120	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
K	Grey cast iron alloy	> 250 HB	GG40, GTS70	80-100	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
	Grafite									
	Spheroidal	< 600 N/mm²	GGG40, GGG50	90-120	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45
	graphite cast iron, CGI	> 600 N/mm²	GGG60, GGV (CGI)	70-90	0,18	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40
	Alluminio		AlCuMgPb, AlMgSi 0.5	250-310	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60
N	Aluminium									
	Alluminio (Si <10%)		GD-ALSi9Cu3, AlSi7Mg0.6	230-280	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60
	Aluminium									
	Alluminio (Si <10%)		GB.ALSi12(Cu)	170-220	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60
	Aluminium									
S	Rame,Ottone,Bronzo			90-120	0,20	0,30	0,32	0,40	0,50	0,60
	Copper, brass, bronze									
	Titanio		Ti6Al4V	35-40	0,08	0,10	0,12	0,13	0,16	0,20
	Titanium alloys									
	Nickel		Inconel, Monel, Hasteloy	30-35	0,08	0,10	0,12	0,13	0,16	
	Nickel alloys									



MASCHI A MACCHINA HSS/HSSCO
MASCHI A MANO E FILIERE HSS
UTENSILI DA TORNIO

18/27

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

28/29

02 66.100.206
vendite@sogimut.com
www.sogimut.com

MASCHI A MACCHINA HSS/HSSCO · MASCHI A MANO · FILIERE HSS
UTENSILI DA TORNIO P30/K10



SOGIMUT
CATALOGO N.25

MASCHI A MACCHINA HSS CODOLO RINFORZATO
MACHINE TAPS

ART. 124 Tipo B
DIN 371

- PER FORI PASSANTI CON IMBOCCO CORRETTO
- DIN 371
- FILETTO RETTIFICATO METRICO
- PASSO GROSSO - TAGLIO DESTRO - TOLL. H6



ART. 125 Tipo C
DIN 371

- PER FORI CIECHI CON IMBOCCO CORTO
- DIN 371



ART. 124 • TIPO B						
Codice	MM	Passo mm	L. Tagliente l - mm max	L. Totale L - mm	Codolo	€
HOL12400003	3,0	0,50	11	56	3,5	7,00
HOL12400004	4,0	0,70	13	63	4,5	7,00
HOL12400005	5,0	0,80	16	70	6	8,00
HOL12400006	6,0	1,00	19	80	6	8,00
HOL12400007	7,0	1,00	20	80	7	8,50
HOL12400008	8,0	1,25	22	90	8	8,50
HOL12400010	10,0	1,50	24	100	10	10,00

ART. 125 • TIPO C						
Codice	MM	Passo mm	L. Tagliente l - mm max	L. Totale L - mm	Codolo	€
HOL12500003	3,0	0,50	11	56	3,5	6,50
HOL12500004	4,0	0,70	13	63	4,5	6,50
HOL12500005	5,0	0,80	16	70	6	7,00
HOL12500006	6,0	1,00	19	80	6	7,00
HOL12500007	7,0	1,00	20	80	7	7,00
HOL12500008	8,0	1,25	22	90	8	8,00
HOL12500010	10,0	1,50	24	100	10	8,00

MASCHI A MACCHINA HSS CODOLO RINFORZATO
MACHINE TAPS

ART. 128 Tipo C 35°
DIN 371

- PER FORI CIECHI ELICA DESTRA HSS
- DIN 371



ART. 128 Tipo C 35°
DIN 376

- PER FORI CIECHI ELICA SPIRALE
- DIN 376

ART. 128 • TIPO C 35° • DIN 371						
Codice	MM	Passo mm	L. Tagliente l - mm max	L. Totale L - mm	Codolo D - mm	€
HOL12800003	3,0	0,50	11	56	3,5	9,00
HOL12800004	4,0	0,70	13	63	4,5	9,00
HOL12800005	5,0	0,80	16	70	6,0	9,50
HOL12800006	6,0	1,00	19	80	6,0	9,50
HOL12800008	8,0	1,25	22	90	8,0	11,00
HOL12800010	10,0	1,50	24	100	10,0	13,00

ART. 128 • TIPO C 35° •DIN 376						
Codice	MM	Passo mm	L. Tagliente l - mm max	L. Totale L - mm	Codolo D - mm	€
HOL12800012	12,0	1,75	29	110	9,0	19,00
HOL12800014	14,0	2,00	30	110	11,0	23,00
HOL12800016	16,0	2,00	32	110	12,0	25,00
HOL12800018	18,0	2,50	34	125	14,0	35,00
HOL12800020	20,0	2,50	34	140	16,0	37,00
HOL12800022	22,0	2,50	34	140	18,0	42,00
HOL12800024	24,0	3,00	38	160	18,0	50,00

MASCHI A MACCHINA HSS CODOLO PASSANTE
MACHINE TAPS

ART. 126/A Tipo A

- PER FORI PASSANTI CON IMBOCCO LUNGO
- FILETTO RETTIFICATO METRICO
- DIN 376
- SCANALATURE DIRITTE - TAGLIO DESTRO



ART. 126/A • TIPO A						
Codice	MM	Passo mm	L. Tagliente l - mm max	L. Totale L - mm	Codolo D - mm	€
HOL126A0003	3,0	0,50	11	56	2,2	7,50
HOL126A0004	4,0	0,70	13	63	2,8	7,50
HOL126A0005	5,0	0,80	16	70	3,5	7,50
HOL126A0006	6,0	1,00	19	80	4,5	9,00
HOL126A0007	7,0	1,00	20	80	4,5	9,00
HOL126A0008	8,0	1,25	22	90	6,0	9,50
HOL126A0010	10,0	1,50	24	100	7,0	10,00
HOL126A0012	12,0	1,75	29	110	9,0	14,00
HOL126A0014	14,0	2,00	30	110	11,0	16,00
HOL126A0016	16,0	2,00	32	110	12,0	19,00
HOL126A0018	18,0	2,50	34	125	14,0	26,00
HOL126A0020	20,0	2,50	34	140	16,0	27,00
HOL126A0022	22,0	2,50	34	140	18,0	35,00
HOL126A0024	24,0	3,00	38	160	18,0	39,00

MASCHI A MANO HSS - SERIE TRE PEZZI - MA
HAND TAPS

ART. 120

- FILETTO RETTIFICATO METRICO ISO
- TAGLIO DESTRO - TOLL. H6
- COD. CILINDRICO PASSO GROSSO
- DIN 352



ART. 120						
Codice	mm	Passo mm	L. Tagliente l - mm max	L. Totale L - mm	Codolo mm	€ serie
HOL12000003	3,0	0,50	11	45	3,5	10,00
HOL12000004	4,0	0,70	13	45	4,5	10,00
HOL12000005	5,0	0,80	16	50	6,0	10,00
HOL12000006	6,0	1,00	19	50	6,0	11,00
HOL12000007	7,0	1,00	19	50	6,0	12,00
HOL12000008	8,0	1,25	22	56	6,0	12,00
HOL12000010	10,0	1,50	24	70	7,0	15,00
HOL12000012	12,0	1,75	29	75	9,0	27,00
HOL12000014	14,0	2,00	30	80	11,0	36,00
HOL12000016	16,0	2,00	32	80	12,0	40,00
HOL12000018	18,0	2,50	40	95	14,0	65,00
HOL12000020	20,0	2,50	40	95	16,0	70,00
HOL12000022	22,0	2,50	40	100	18,0	100,00
HOL12000024	24,0	3,00	50	110	18,0	110,00
HOL12000027	27,0	3,00	50	110	20,0	140,00
HOL12000030	30,0	3,50	56	125	22,0	200,00
HOL12000033	33,0	3,50	56	125	25,0	230,00
HOL12000036	36,0	4,00	63	150	28,0	260,00
HOL12000039	39,0	4,00	63	150	32,0	390,00
HOL12000042	42,0	4,50	63	150	32,0	490,00

FILIERE TONDE HSS FIL. METRICO - MA
ROUND DIES

ART. 130 Tipo B

- PASSO GROSSO - TAGLIO DESTRO
- DIN 223



Codice	M	Passo mm	Corpo mm	Spess. mm	€
HOL13000003	3,0	0,50	20	5	8,50
HOL13000004	4,0	0,70	20	5	8,50
HOL13000005	5,0	0,80	20	7	8,50
HOL13000006	6,0	1,00	20	7	8,50
HOL13000007	7,0	1,00	25	9	9,00
HOL13000008	8,0	1,25	25	9	9,00
HOL13000010	10,0	1,50	30	11	11,00
HOL13000012	12,0	1,75	38	14	19,00
HOL13000014	14,0	2,00	38	14	23,00
HOL13000016	16,0	2,00	45	18	29,00
HOL13000018	18,0	2,50	45	18	30,00
HOL13000020	20,0	2,50	45	18	35,00
HOL13000022	22,0	2,50	55	22	50,00
HOL13000024	24,0	3,00	55	22	50,00
HOL13000027	27,0	3,00	65	25	70,00
HOL13000030	30,0	3,50	65	25	70,00
HOL13000033	33,0	3,50	65	25	85,00
HOL13000036	36,0	4,00	65	25	130,00
HOL13000039	39,0	4,00	75	30	140,00
HOL13000042	42,0	4,50	75	30	150,00

FILIERE TONDE HSS FIL. METRICO - MA
ROUND DIES

ART. 131 Tipo B

- PASSO FINE - TAGLIO DESTRO
- DIN 223



Codice	M	Passo mm	Corpo mm	Spess. mm	€
HOL13103035	3,0	0,35	20	5	13,00
HOL13104050	4,0	0,50	20	5	13,00
HOL13105050	5,0	0,50	20	5	13,00
HOL13106075	6,0	0,75	20	7	13,00
HOL13108100	8,0	1,00	25	9	13,00
HOL13110075	10,0	0,75	30	11	13,00
HOL13110100	10,0	1,00	30	11	17,00
HOL13110125	10,0	1,25	30	11	17,00
HOL13112125	12,0	1,25	38	10	25,00
HOL13112150	12,0	1,50	38	10	25,00
HOL13114125	14,0	1,25	38	10	33,00
HOL13114150	14,0	1,50	38	10	33,00
HOL13116150	16,0	1,50	45	14	39,00
HOL13118150	18,0	1,50	45	14	40,00
HOL13120150	20,0	1,50	45	14	45,00
HOL13122150	22,0	1,50	55	16	65,00
HOL13124200	24,0	2,00	55	16	65,00

FILIERE TONDE HSS FIL. GAS
ROUND DIES

ART. 132 Tipo B

- TAGLIO DESTRO
- DIN 5158



Codice	G	FIL. per pollici	Corpo mm	Spess. mm	€
HOL13200018	1/8"	28	30	11	20,00
HOL13200014	1/4"	19	38	10	25,00
HOL13200038	3/8"	19	45	14	39,00
HOL13200012	1/2"	14	45	14	39,00
HOL13200058	5/8"	14	55	16	49,00
HOL13200034	3/4"	14	55	16	65,00
HOL13200078	7/8"	14	65	18	69,00
HOL13200100	1"	11	65	18	70,00
HOL13200118	1 1/8"	11	75	20	95,00
HOL13200114	1 1/4"	11	75	20	95,00
HOL13200138	1 3/8"	11	90	22	140,00
HOL13200112	1 1/2"	11	90	22	140,00

UTENSILI DA TORNIO ACCIAIO P30 - GHISA K10
con placchetta in metallo duro • destri e sinistri
TURNING TOOLS

ART. 201

- DIRITTO PER SGROSSARE R/L
- UNI 4102
- DIN 4971 ISO 1



ART. 202

- PIEGATO PER SGROSSARE R/L
- UNI 4103
- DIN 4972 ISO 2

ART. 201		
Codice	mm	€
HOL20110P30	10 x 10 x 90 x 4	7,00
HOL20110K10	10 x 10 x 90 x 4	7,00
HOL20112P30	12 x 12 x 100 x 5	7,00
HOL20112K10	12 x 12 x 100 x 5	7,00
HOL20116P30	16 x 16 x 110 x 6	8,00
HOL20116K10	16 x 16 x 110 x 6	8,00
HOL20120P30	20 x 20 x 125 x 8	12,00
HOL20120K10	20 x 20 x 125 x 8	12,00
HOL20125P30	25 x 25 x 140 x 10	17,00
HOL20125K10	25 x 25 x 140 x 10	17,00
HOL20132P30	32 x 32 x 170 x 12	29,00
HOL20132K10	32 x 32 x 170 x 12	29,00

ART. 202		
Codice	mm	€
HOL20210P30	10 x 10 x 90 x 6	5,70
HOL20210K10	10 x 10 x 90 x 6	5,70
HOL20212P30	12 x 12 x 100 x 7	6,90
HOL20212K10	12 x 12 x 100 x 7	6,90
HOL20216P30	16 x 16 x 110 x 8	8,50
HOL20216K10	16 x 16 x 110 x 8	8,50
HOL20220P30	20 x 20 x 125 x 10	12,00
HOL20220K10	20 x 20 x 125 x 10	12,00
HOL20225P30	25 x 25 x 140 x 12	18,00
HOL20225K10	25 x 25 x 140 x 12	18,00
HOL20232P30	32 x 32 x 170 x 14	29,00
HOL20232K10	32 x 32 x 170 x 14	29,00

UTENSILI DA TORNIO ACCIAIO P30 - GHISA K10
con placchetta in metallo duro • destri e sinistri
TURNING TOOLS

ART. 205

- PIEGATO PER SPIANATURA
- UNI 4108
- DIN 4977 ISO 5



ART. 206

- PIEGATO PER SFACCIARE R/L
- UNI 4104
- DIN 4980 ISO 6

ART. 205		
Codice	mm	€
HOL20512P30	12 x 12 x 100 x 6	10,00
HOL20512K10	12 x 12 x 100 x 6	10,00
HOL20516P30	16 x 16 x 110 x 8	11,00
HOL20516K10	16 x 16 x 110 x 8	11,00
HOL20520P30	20 x 20 x 125 x 10	15,00
HOL20520K10	20 x 20 x 125 x 10	15,00
HOL20525P30	25 x 25 x 140 x 12	20,00
HOL20525K10	25 x 25 x 140 x 12	20,00
HOL20532P30	32 x 32 x 170 x 16	35,00
HOL20532K10	32 x 32 x 170 x 16	35,00

ART. 206		
Codice	mm	€
HOL20610P30	10 x 10 x 90 x 4	6,50
HOL20610K10	10 x 10 x 90 x 4	6,50
HOL20612P30	12 x 12 x 100 x 5	7,50
HOL20612K10	12 x 12 x 100 x 5	7,50
HOL20616P30	16 x 16 x 110 x 6	8,00
HOL20616K10	16 x 16 x 110 x 6	8,00
HOL20620P30	20 x 20 x 125 x 8	11,00
HOL20620K10	20 x 20 x 125 x 8	11,00
HOL20625P30	25 x 25 x 140 x 10	19,00
HOL20625K10	25 x 25 x 140 x 10	19,00
HOL20632P30	32 x 32 x 170 x 12	29,00
HOL20632K10	32 x 32 x 170 x 12	29,00

UTENSILI DA TORNIO ACCIAIO P30 - GHISA K10
con placchetta in metallo duro • destri e sinistri
TURNING TOOLS

ART. 203

- CURVO PER FINITURA R/L
- UNI 4106
- DIN 4978 ISO 3



ART. 204

- FRONTALE A TESTA LARGA R
- UNI 4107
- DIN 4976 ISO 4

ART. 203		
Codice	mm	€
HOL20310P30	10 x 16 x 110 x 5	7,50
HOL20310K10	10 x 16 x 110 x 5	7,50
HOL20312P30	12 x 20 x 125 x 6	8,00
HOL20312K10	12 x 20 x 125 x 6	8,00
HOL20316P30	16 x 25 x 140 x 8	10,00
HOL20316K10	16 x 25 x 140 x 8	10,00
HOL20320P30	20 x 32 x 170 x 10	15,00
HOL20320K10	20 x 32 x 170 x 10	15,00

ART. 204		
Codice	mm	€
HOL20410P30	10 x 10 x 90 x 10	7,00
HOL20410K10	10 x 10 x 90 x 10	7,00
HOL20412P30	12 x 12 x 100 x 12	8,00
HOL20412K10	12 x 12 x 100 x 12	8,00
HOL20416P30	16 x 16 x 110 x 16	12,00
HOL20416K10	16 x 16 x 110 x 16	12,00
HOL20420P30	20 x 20 x 125 x 20	16,00
HOL20420K10	20 x 20 x 125 x 20	16,00
HOL20425P30	25 x 25 x 140 x 25	25,00
HOL20425K10	25 x 25 x 140 x 25	25,00
HOL20432P30	32 x 32 x 170 x 32	50,00
HOL20432K10	32 x 32 x 170 x 32	50,00

UTENSILI DA TORNIO ACCIAIO P30 - GHISA K10
con placchetta in metallo duro • destri e sinistri
TURNING TOOLS

ART. 207

- PER TRONCARE R/L
- UNI 4109
- DIN 4981 ISO 7



ART. 208

- PER ALESARE FORI PASSANTI R
- UNI 4110
- DIN 4973 ISO 8

ART. 207		
Codice	mm	€
HOL20708P30	8 x12 x 100 x 3	6,50
HOL20708K10	8 x12 x 100 x 3	6,50
HOL20710P30	10 x 16 x 110 x 4	7,00
HOL20710K10	10 x 16 x 110 x 4	7,00
HOL20712P30	12 x 20 x 125 x 5	8,50
HOL20712K10	12 x 20 x 125 x 5	8,50
HOL20716P30	16 x 25 x 140 x 6	11,00
HOL20716K10	16 x 25 x 140 x 6	11,00
HOL20720P30	20 x 32 x 170 x 8	17,00
HOL20720K10	20 x 32 x 170 x 8	17,00

ART. 208		
Codice	mm	€
HOL20808P30	8 x 8 x 125 x 3	6,50
HOL20808K10	8 x 8 x 125 x 3	6,50
HOL20810P30	10 x 10 x 150 x 4	8,00
HOL20810K10	10 x 10 x 150 x 4	8,00
HOL20812P30	12 x 12 x 180 x 5	9,00
HOL20812K10	12 x 12 x 180 x 5	9,00
HOL20816P30	16 x 16 x 210 x 6	10,00
HOL20816K10	16 x 16 x 210 x 6	10,00
HOL20820P30	20 x 20 x 250 x 8	12,00
HOL20820K10	20 x 20 x 250 x 8	12,00
HOL20825P30	25 x 25 x 300 x 10	19,00
HOL20825K10	25 x 25 x 300 x 10	19,00
HOL20832P30	32 x 32 x 355 x 12	35,00
HOL20832K10	32 x 32 x 355 x 12	35,00

ORDINE MINIMO 5 PEZZI PER MISURA

ORDINE MINIMO 5 PEZZI PER MISURA

UTENSILI DA TORNIO ACCIAIO P30 - GHISA K10
con placchetta in metallo duro • destri e sinistri
TURNING TOOLS

ART. 209


- PER ALESARE FORI CIECHI
- UNI 4111
- DIN 4974 ISO 9



ART. 209		
Codice	mm	€
HOL20908P30	8 x 8 x 125 x 3	7,00
HOL20908K10	8 x 8 x 125 x 3	7,00
HOL20910P30	10 x 10 x 150 x 4	7,50
HOL20910K10	10 x 10 x 150 x 4	7,50
HOL20912P30	12 x 12 x 180 x 5	9,00
HOL20912K10	12 x 12 x 180 x 5	9,00
HOL20916P30	16 x 16 x 210 x 6	10,00
HOL20916K10	16 x 16 x 210 x 6	10,00
HOL20920P30	20 x 20 x 250 x 8	11,00
HOL20920K10	20 x 20 x 250 x 8	11,00
HOL20925P30	25 x 25 x 300 x 10	19,00
HOL20925K10	25 x 25 x 300 x 10	19,00
HOL20932P30	32 x 32 x 355 x 12	35,00
HOL20932K10	32 x 32 x 355 x 12	35,00

ART. 210

- DIRITTO PER FINITURA R
- UNI 4105
- DIN 4975 ISO 10



ART. 210		
Codice	mm	€
HOL21010P30	10 x 16 x 110 x 10	7,00
HOL21010K10	10 x 16 x 110 x 10	7,00
HOL21012P30	12 x 20 x 125 x 12	8,00
HOL21012K10	12 x 20 x 125 x 12	8,00
HOL21016P30	16 x 25 x 140 x 16	9,00
HOL21016K10	16 x 25 x 140 x 16	9,00
HOL21020P30	20 x 32 x 170 x 20	16,00
HOL21020K10	20 x 32 x 170 x 20	16,00

UTENSILI DA TORNIO ACCIAIO P30 - GHISA K10
con placchetta in metallo duro • destri e sinistri
TURNING TOOLS

ART. 211

- PER CANALINI R
- DIN 263 ISO 11



ART. 211		
Codice	mm	€
HOL21110P30	10 x 10 x 140 x 3	10,00
HOL21110K10	10 x 10 x 140 x 3	10,00
HOL21112P30	12 x 12 x 180 x 4	10,00
HOL21112K10	12 x 12 x 180 x 4	10,00
HOL21116P30	16 x 16 x 210 x 5	12,00
HOL21116K10	16 x 16 x 210 x 5	12,00
HOL21120P30	20 x 20 x 250 x 6	15,00
HOL21120K10	20 x 20 x 250 x 6	15,00
HOL21125P30	25 x 25 x 300 x 8	22,00
HOL21125K10	25 x 25 x 300 x 8	22,00

ART. 212

- FILETTATURA ESTERNA R
- DIN 282-60° ISO 12



ART. 212		
Codice	mm	€
HOL21212P30	12 x 12 x 100 x 2	7,00
HOL21212K10	12 x 12 x 100 x 2	7,00
HOL21216P30	16 x 16 x 110 x 2,5	8,00
HOL21216K10	16 x 16 x 110 x 2,5	8,00
HOL21220P30	20 x 20 x 125 x 3	10,00
HOL21220K10	20 x 20 x 125 x 3	10,00
HOL21225P30	25 x 25 x 140 x 4	15,00
HOL21225K10	25 x 25 x 140 x 4	15,00

UTENSILI DA TORNIO ACCIAIO P30 - GHISA K10
con placchetta in metallo duro • destri e sinistri
TURNING TOOLS

ART. 213

- PER FILETTATURA INTERNA
- ISO13
- DIN283-60°



ART. 213		
Codice	mm	€
HOL21312P30	12 x 12 x 180 x 6	10,00
HOL21312K10	12 x 12 x 180 x 6	10,00
HOL21316P30	16 x 16 x 210 x 8	13,00
HOL21316K10	16 x 16 x 210 x 8	13,00
HOL21320P30	20 x 20 x 250 x 10	16,00
HOL21320K10	20 x 20 x 250 x 10	16,00
HOL21325P30	25 x 25 x 300 x 12	25,00
HOL21325K10	25 x 25 x 300 x 12	25,00

ORDINE MINIMO 5 PEZZI PER MISURA

ORDINE MINIMO 5 PEZZI PER MISURA

**Sogimut, partner affidabile
nella distribuzione e progettazione
di autocentranti, piattaforme
e accessori per macchine utensili.**



Dal 1955, siamo **un'azienda che si distingue per essere solida, affidabile e competitiva**, un Partner perfetto per la progettazione, produzione e distribuzione nel settore dell'industria Metalmeccanica, con una vasta gamma di prodotti garantiti e certificati secondo gli standard di qualità, affidabilità e sicurezza.

Spedizioni veloci e puntuali

Il nostro approccio è costruito sulle esigenze dei nostri Clienti, con un servizio pre e post vendita sempre pronto ad intervenire, grazie al nostro staff che ascolta e consiglia, i nostri Clienti.

Il nostro magazzino costantemente rifornito completa l'offerta, per proporre i migliori prodotti ad industrie, officine e artigiani, **con spedizioni veloci e puntuali grazie ai nostri corrieri selezionati e di fiducia.**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

LE ORDINAZIONI SONO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

PREZZI

Si intendono Franco nostra sede IVA esclusa. Non sono impegnativi e possono variare senza preavviso. Le offerte non sono vincolanti (salvo venduto) e sono valide 30 giorni.

PAGAMENTI

- a) Devono essere effettuati nei termini stabiliti.
- b) Gli assegni devono essere sbarrati, intestati a noi con la dicitura "NON TRASFERIBILE".
- c) Non si accettano sconti, abbuoni e arrotondamenti non concordati preventivamente per iscritto.
- d) Eventuali contestazioni non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.
- e) Sui pagamenti non effettuati alla scadenza, decorreranno gli interessi di mora.

SPEDIZIONI

- a) La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
- b) Non indicando sull'ordine il mezzo di spedizione, questa verrà da noi effettuata con il mezzo ritenuto più idoneo, senza assumere alcuna responsabilità.

CONSEGNE

- a) Gli ordini vengono evasi secondo le disponibilità del magazzino senza garanzia di saldo.
- b) I termini di consegna indicati nelle nostre offerte si devono intendere sempre salvo venduto e comunque senza alcun impegno da parte nostra.

RESI

- a) Non si accetta merce di ritorno senza preventiva autorizzazione scritta. In ogni caso a fronte di nuovo ordine di importo doppio.
- b) La merce resa, per qualsiasi motivo, deve essere resa FRANCO nostra sede di Milano.
- c) Addebito al Cliente di € 100,00 quale gestione - reso - se disatteso punto a), oppure 10% dell'importo ordine a nostra discrezione.

GARANZIA

- a) Ci impegniamo alla sostituzione o all'accredito (a nostra scelta) degli articoli eventualmente riscontrati difettosi, senza però assumere a nostro carico alcun debito per danno o spese di qualsiasi ragione o causa.
- b) Consigliamo l'utilizzo dei nostri utensili secondo le norme di sicurezza, D.Lgs. 81/2008.

RECLAMI

- a) Per eventuali ammanchi nei quantitativi o per difetti, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di spedizione.

ORDINE MINIMO

EURO 250,00 NETTO +IVA

La società si riserva il diritto di non accettare ordini inferiori, in caso di accettazione è previsto un concorso spese di gestione pari a EURO 50,00 oppure possibile riduzione pagamento di 30 gg o contanti a nostra discrezione.

CONTROVERSIA

Per ogni controversia il foro competente è quello di Milano.

AGGIORNAMENTI

Le dimensioni e le caratteristiche degli articoli descritti nel presente catalogo non sono impegnative e possono essere variate senza preavviso. Contributo Conai assolto per imballi riciclabili.



CATALOGO N.25 PER GLI UTENSILI DA TAGLIO

PUNTE DA CENTRO HSS E TIN PER CNC • PUNTE ELICOIDALI CILINDRICHE HSS/HSSCO

ASSORTIMENTI DI PUNTE • MASCHI A MACCHINA HSS/HSSCO

MASCHI A MANO E FILIERE HSS • UTENSILI DA TORNIO P30/K10



02 66.100.206

vendite@sogimut.com

www.sogimut.com

SOGIMUT
CATALOGO N.25



SOGIMUT srl • via Comune Antico 48 • 20125 Milano • CF/PI 04793860158